Panasonic

アラウーノ
トイレ設備

消費税総額表示



2021.4



注）写真（表紙含む）はイメージです。ご購入前には「ご購入前に確認いただきたいこと／使用上の注意」P.80、「施工上のご注意」P.184を必ずご確認ください。 ※実際の設置にあたっては、製品が直射日光に当たらないように配慮してください。



INDEX

その家事に、ラクするテクノロジー。

家事に追われる毎日。
「できるならもっとラクしたい」、
そんなあなたの家事負担を軽減して
キモチまでラクに、くらしにゆとりを。

詳しくはこちら


激落ちバブル


スゴピカ素材
（有機ガラス系）


スキマレス設計


トリプル汚れガード


ナノイーX


オゾンウォーター

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

清潔機能をはじめ、
多彩な機能が充実。

●アラウーノ L150シリーズ・アラウーノ S160シリーズは、便座と便器が一体型です。
●New アラウーノVは、便座を自由に選べるセパレート型です。

全自動おそうじトイレ
アラウーノ L150シリーズ



			タイプ0	タイプ1	タイプ2
メーカー希望小売価格 ＊取り付け設置費は含みません。			423,500円（税抜 385,000円）	385,000円（税抜 350,000円）	352,000円（税抜 320,000円）
				（床排水標準タイプの場合）	
本体	共通機能	スゴピカ素材（有機ガラス系）		●	
本体	共通機能	ひとふき形状		●	
本体	共通機能	水位調節		●	
本体	省エネ機能	ターントラップ方式		●	
本体	省エネ機能	洗浄水量（大/小）		4.8L／3.6L※1	
本体	おそうじラクラク機能	激落ちバブル		●	
本体	おそうじラクラク機能	パワフル水流		●（スパイラル水流）	
本体	おそうじラクラク機能	トリプル汚れガード		●（ハネガード 便座連動）	
本体	おそうじラクラク機能	スキマレス設計		●（便器の継ぎ目、便座周囲）	
本体	おそうじラクラク機能	オゾンウォーター	●	●	—
本体	おそうじラクラク機能	ナノイーX	●	—	—
本体	快適機能	アラウーノアプリ対応		●※4 ※アプリ対応なしの場合、−6,600円（税抜 −6,000円）	
本体	快適機能	オート洗浄		●※5	
本体	快適機能	クローズ洗浄モード		NEW ●	
本体	快適機能	LED間接照明	●	●	—
本体	快適機能	流水音	●	—	—
本体	快適機能	低水圧対応		●〔0.05MPa（流動時）～〕※6	
本体	快適機能	停電対応（電池式）		● 給排水	
本体	快適機能	停電対応（手動）		● 排水のみ	
本体	快適機能	便ふたカラー		ホワイト+10色（オプション）	
本体	快適機能	アームレスト		● オプション（後付け可）※7	
本体	快適機能	アラウーノ専用手洗い「連動水栓」対応		●	

			タイプ0	タイプ1	タイプ2
便座	おしり洗浄方式			瞬間湯わかし式	
便座	ノズル			ステンレス（ノズル1本）	
便座	ノズル位置調整機能			●	
便座	快適機能	オート開閉（便ふた）		●	
便座	快適機能	電動開閉(便座・便ふた)		●	
便座	快適機能	オート脱臭		●	
便座	快適機能	暖房便座		●	
便座	快適機能	温風乾燥	●	—	—
便座	快適機能	リモコン		●※8	
便座	快適機能	スティックリモコン		●※9 オプション	
便座	省エネ機能	節電機能		● ECONAVI・エコモード	
便座	省エネ機能	切タイマー		● 4・6・8時間切タイマー	
便座	省エネ機能	速暖便座		●	
便座		チャイルドロック		●	

※1 ハネガード・「オゾンウォーター」を使用しない、水圧0.2MPa（流動時）の場合。その他当社基準に基づき測定。ハネガード使用時は小＋約0.9L、「オゾンウォーター」使用時は＋約0.7Lとなります。 ※2 ハネガードを使用しない、水圧0.2MPa（流動時）の場合、その他当社基準に基づき測定。ハネガード使用時は小＋約0.9Lとなります。 ※3 水圧0.2MPa（流動時）の場合。その他当社基準に基づき測定。 ※4 L150シリーズとS160シリーズでは機能が異なります。詳しくは →P.28、P.48 ※5 座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行

掲載マークについて

ユニバーサルデザインマーク
社内基準に基づいてUD商品を選定し、UDマークとともにその特長をメリット表示として付記しています。

おそうじラクラクマーク
はっ水性素材（加工）や隙間のないデザイン、優れた洗浄力で清掃性を高めた商品です。

NEW

全自動おそうじトイレ

アラウーノ S160シリーズ



写真の便座（V専用トワレ）は、Sシリーズです。

\New/ 節水キレイ洗浄

アラウーノV





	タイプ1	タイプ2	手洗いなし	手洗い付き
	284,900円（税抜 259,000円）	242,000円（税抜 220,000円）	173,800円（税抜 158,000円）〜（V専用トワレSN5使用の場合）	180,400円（税抜 164,000円）〜（V専用トワレSN5使用の場合）
	（床排水標準タイプの場合）			
	●		●	
	●		●	
	●		●	
	●		●	
	5.0L／3.6L※2		4.6L／3.0L※3	
	●		—	
	●（スパイラル水流）		●（3Dツイスター水流）	
	●（ハネガード便座連動）	●（ハネガードリモコン式）	—	
	●（便器の継ぎ目、便座周囲）		—	
	—		—	
	—		—	
	●※4	—	—	
	●※5		—	
	●	—	—	
	—		—	
	—		—	
	●〔0.05MPa（流動時）〜〕※6		●〔0.05MPa（流動時）〜〕※6	
	●排水のみ		—	
	●排水のみ		●排水のみ	
	ホワイトのみ		ホワイトのみ	
	—		—	
	●		—	

	タイプ1	タイプ2	V専用トワレ S3	S4	S5	SN4	SN5
	貯湯式		貯湯式				
	ステンレス（ノズル1本）		ステンレス（ノズル1本）				
	—		●	●	●	—	—
	●	—	●	—	—	—	—
	●	—	●	—	—	—	—
	●		●	●	—	●	—
	●		●	●	●	●	●
	—		—	—	—	—	—
	●※8		●	●	●	—※10	—※10
	●オプション		—	—	—	—	—
	●エコモード		●おまかせ節電				
	●4･6･8時間切タイマー		●8時間切タイマー				
	—		—				
	●		—				

います。 ※6 P.183に記載のバケツ測定方法をお勧めします。 ※7 便器中心位置から左右375mm以内･奥行800mm以内にカウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことをご確認ください。 ※8 リモコンは、アラウーノアプリ対応あり/なしやタイプによりボタンが異なります。 ※9 スティックリモコン（オプション）は、アラウーノアプリ対応ありの場合のみ選択が可能です。詳しくは →P.35 ※10 New アラウーノV手洗いなしと組み合わせた場合、別途大小リモコン（CH300S）が必要です。

おしごとラクラクマーク
「簡単に」「早く」「美しく」施工できる特長を持った商品を、社内基準に基づいて選定し、その特長とともに表記しています。

エコナビマーク
センサーの働きで、自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費などは含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

NEW PRODUCTS　アラウーノ S160シリーズ　2021年2月22日受注開始済

衛生面に配慮して、よりここちよく使える
アラウーノの新スタンダード、S160シリーズ誕生。



大きなボタンで操作しやすい
フラットリモコン



インテリアになじみやすい
スティックリモコン



ホワイト



ブラック

触れずに使用できる、
便ふたオート開閉。※タイプ1のみに搭載

人を検知して、便ふたが自動開閉。衛生面が気になる方でも気持ちよくご使用いただけます。



便ふたを閉じてから流す、
クローズ洗浄モード。※タイプ1のみに搭載

着座で用を足したあと、便ふたを閉じてから自動洗浄※。立ったまま使用してもワンボタンで同様に洗浄します。



※クローズ洗浄モードは出荷時「切」です。本体の「自動便ふた開」ボタンを5秒間押すことで設定できます。アプリでも設定可能です。

便利と健康をサポートする、
スマートフォン連携アプリ。※タイプ1のみに搭載

専用アプリを利用することで、自宅のトイレの使用状況やお手入れ時期をチェックできます。



全自動おそうじトイレ
アラウーノ S160シリーズ

清掃性や節約性能のほか、停電時の使いやすさも向上。アラウーノ S141から、ベーシック機能がさらに充実しました。

ノズルがステンレス仕様になり、清潔性がアップ。



継ぎ目がなく汚れにくいステンレス製のノズルになりました。

便座の継ぎ目※がなくなったのでおそうじのしやすさが向上。



汚れのとりにくい便座の合わせ部分までスキマのない設計でふきそうじがスムーズに。

※便座の内周および外周の一部

停電時にも乾電池を使って、ワンボタンで洗浄できます。



ボタンひとつで排水が可能に。電池は便器本体の中で保管できます。

洗浄力はそのままに、節水性能がアップ。



1回の使用水量は大5.0L、小3.6L※1に。アラウーノ S141からさらに進化しました。

※1 ハネガードなしの場合。詳しくは、節水性能 →P.47

洗剤の補充が、本体上部から簡単にできるようになりました。



本体上部からタンクを取り出せるので、無理のない姿勢で洗剤を補充できます。

アクセサリー モダンシリーズ

2021年 2月22日受注開始済



シャープな形状が魅力。スタイリッシュな空間を演出します。

最低水圧0.05MPaで低水圧でもしっかり排水。

独自の技術で最低水圧0.05MPa (流動時)※2を実現。2階や高台のお住まいでも安心です。※3



最低水圧0.05MPa (流動時) ※2でもしっかり水流が旋回します。

[排水部]



トラップが回転し排水するターントラップ方式でスッキリ流し切ります。

※2 アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上が必要です。
※3 条件によっては、設置できない場合があります。設置前に必ず水圧をご確認ください。

トイレを流すと手洗いの水が自動で出て止まる「連動水栓」対応。

「アラウーノ専用手洗い連動水栓」にすると、便ふたにも手洗いにも触れずに、スムーズにトイレを使えます。新たな給排水の立ち上げや電源工事も不要です。

※吐水時間は7秒(出荷時)、20秒、35秒に設定可能です。詳しくは →P.109



衛生面が気になる今、アラウーノの



全自動おそうじでキレイ

【 激落ちバブル・スパイラル水流 】

勢いよく旋回しながら、まんべんなく洗浄。
細かい泡が便器内をめぐり、
汚れをキレイに洗い流します。





“キレイ”が、さらに進化。



写真はイメージです。

さわらず流せてキレイ

【 オート洗浄※1・クローズ洗浄モード※2 】

用を足して立ち上がると、
便ふたが閉まってから洗浄。
あちこち触らずに気持ちよく使えます。





※1 自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。 ※2 クローズ洗浄モードは出荷時「切」です。L150は本体の「自動便器洗浄」ボタンを5秒間押すことで、S160（タイプ1）は本体の「自動便ふた開」ボタンを5秒間押すことで設定できます。アプリでも設定可能です。クローズ洗浄モードが「入」のとき、リモコンボタンで洗浄した場合も、便ふたを閉めてから洗浄します。

心地よさにこだわって、便器にも手洗いにも



便ふたオート開閉 L150 S160(タイプ1)

便器に近づくと便ふたが自動で開きます。
触らず使えて、開ける手間もないので、スムーズにトイレを使えます。

“さわらず キレイ”を追求。



→ 便器から離れる



手を洗う

オート洗浄※1 L150 S160
クローズ洗浄モード※2 L150 S160(タイプ1)

立ち上がると便ふたが閉まってから洗浄。
便ふたにも触らないから気持ちよく使えます。

※1 自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。
※2 クローズ洗浄モードは出荷時「切」です。L150は本体の「自動便器洗浄」ボタンを5秒間押すことで、S160(タイプ1)は本体の「自動便ふた開」ボタンを5秒間押すことで設定できます。アプリでも設定可能です。クローズ洗浄モードが「入」のとき、リモコンボタンで洗浄した場合も、便ふたを閉めてから洗浄します。

アラウーノ専用手洗い
連動水栓 L150 S160

便器洗浄と連動して手洗いの水が出て、止まる。
蛇口に触らないから清潔なうえ、出しっぱなしを防げます。しかも価格は手動水栓と同じです。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

コンパクトで軽い

便器本体は約20kg以下[※1]で、樹脂製ならではの軽さ。
コンパクトなので、一人でも持ち運んで施工できる
作業効率のよいトイレです。

L150 S160 NewV


※1 付属品、梱包は含みません。



低水圧対応

ターントラップ式のアラウーノは、流動時0.05MPa〜で全グレード低水圧対応。住宅の2階や高台の建物でも流し残しなく、安心して設置いただけます。

L150 S160 NewV



給水管を便器に直結。
加圧ポンプなしでも
低水圧に対応しています。

さまざまな設置場所に対応。

施工がスピーディー

便座と便器が一体で組みあがっているので、
開梱してすぐに持ち運べてスムーズに施工できます。

L150 S160




※2020年12月時点の梱包です。梱包のデザイン・
サイズは予告なく変更する場合があります。



マンションにもおすすめ

コンパクトで軽く、梱包が一つだけだから、階段やエレベーターのある建物でもラクに搬入。高層マンションの設置にもおすすめです。

L150 S160 NewV



施工性にも配慮しています。

※設置前には「施工上のご注意」P.184を必ずご確認ください。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。






先進機能を凝縮した、
アラウーノの頂点。


泡で汚れをおそうじするだけでなく、
清潔な状態がより長く続くことを目指し、
オゾン水を散布。
さらに「ナノイーX」やアラウーノアプリなど、
パナソニックならではの機能を搭載しました。



洗剤の泡で自動洗浄※
激落ちバブル＆オート洗浄



おしっこ汚れをおさえる
トリプル汚れガード



オゾン水を便器内に散布
オゾンウォーター



便器本体からイオンを放出
ナノイーX



空間演出も思いのまま
コーディネイト



スマートフォン連携で便利をサポート
アラウーノアプリ

●タイプごとの搭載機能について、詳しくは→ P.34
※自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

全自動おそうじトイレ
アラウーノ
L150シリーズ

GOOD DESIGN
アラウーノ L150シリーズは、
グッドデザイン賞選定商品です。

アラウーノ
L150シリーズの
商品特長を動画で
ご覧いただけます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。



オート洗浄・NEW クローズ洗浄モード

トイレに入ってから手を洗うまで
便ふたにも便座にも触らずに
気持ちよく使えます。

自動で便ふたを閉じてから洗浄する「オート洗浄・クローズ洗浄モード」。

着座して用を足し終えると洗浄する「オート洗浄」を搭載。洗浄前に自動で便ふたを閉じる「クローズ洗浄モード」付きで、衛生面に配慮しました。

※自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。
※クローズ洗浄モードは出荷時「切」です。本体の「自動便器洗浄」ボタンを5秒間押すことで設定できます。アプリでも設定可能です。



立ち上がると、便ふたが閉じて洗浄

「クローズ洗浄モード」は、ワンボタンで便ふたを閉めて流すこともできます。

立ったまま用を足したときは、
リモコンの洗浄ボタンを押せばOK。
自動で便座・便ふたを閉めてから洗浄するので、
便座・便ふたに触らずにすみます。



洗浄ボタンを押すと、便ふたが閉じて洗浄

連動水栓なら、便器洗浄すると自動で手洗いの水が出ます。

専用手洗いの連動水栓を採用すれば、
便ふたにも手洗いにも触らずに、
スムーズにトイレを使えます。→P.109
しかも、手動水栓と同価格です。



便器洗浄すると、連動して手洗いの水が出る。



写真はイメージです。※オゾン水の散布は人がいる状態では作動しません。

「オゾンウォーター」

OZONE WATER
〈タイプ0、1に搭載〉

365日 おそうじラクラク宣言


便器内に 除菌★効果のあるオゾン水を 自動で散布します。

設置環境、使用状況により効果は異なります。★オゾン水洗浄30秒後の効果です。（※）

※【試験機関】大阪府立大学【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験片に残存した菌数を測定【抑制の方法】オゾン水で洗浄【対象】付着した菌
【試験結果】オゾン水洗浄30秒で99%以上抑制（第20180326-001号）（試験は1種類のみの菌で実施）

除菌効果のあるオゾン水を散布し、汚れの原因菌を抑制します。

オゾン水は薬品を使わず水から生成。時間が経つと元の水に戻るので環境への負荷が小さく、医療や調理の現場などでも使われています。



操作の手間いらず。自動でオゾン水を散布します。

退出約3分後にオゾン水を、便器の輪じみが気になる水際部分を中心に自動的に散布します。

注）洗浄後に毎回オゾン水を散布する機能ではありません（1日3回程度）。なお、しっかりモード（6時間～8時間に1回、定期的に散布）への切替も可能です。
注）オゾン水散布前は設定にかかわらず、泡が出なくなり水面が下がります。


人の退出を検知して、便ふたが閉まる

約3分後



水位を下げてオゾン水を散布

衛生面が気になるノズルもオゾン水で自動洗浄します。

便器だけでなく、同時にノズルへの散布も行います。

注）キレイにお使いいただくために、定期的に「オゾンウォーター」ノズルをお掃除してください。





写真はイメージです。「ナノイーX」は実際には見えません。

「ナノイーX」

〈タイプ0に搭載〉

「ナノイーX」を放出し、ニオイや汚れを抑制★1★2します。

水から生まれた次世代健康イオン
「ナノイーX」について詳しくはこちら

実使用空間での実証効果ではありません。（設置環境、使用状況により効果は異なります。）

★1 約5㎥空間での約1時間後の脱臭効果です。（※1）　★2 約5㎥空間での約4時間後の除菌効果です。（※2）

※1【試験機関】パナソニック（株）プロダクト解析センター 【試験方法】試験室（約5㎥）において6段階臭気強度表示法により検証 【脱臭の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したトイレ臭 【試験結果】1時間で臭気強度1以上低減（1V332-180307-K01） ※2【試験機関】（一財）日本食品分析センター【試験方法】試験室（約5㎥）において布に付着させた菌数を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した菌【試験結果】4時間で99%以上抑制（第17148911001-0401号）試験報告書発行日：2018年2月28日（試験は1種類のみの菌で実施）

便器本体から「ナノイーX」を放出します。


退出後、自動的に「ナノイーX」を放出します（1回あたり最大60分）。


「ナノイーX」は「ナノイー」の10倍のOHラジカルを含む次世代健康イオンです。
※「ナノイー」：毎秒4,800億個と、「ナノイーX」：毎秒4兆8,000億個との比較。ESR法による測定（当社調べ）
注）4時間/日を最大運転時間とし、それ以上になると放出はしません。



トイレ空間の壁などに付着したニオイを脱臭★1します。

スチームより微細な「ナノイーX」は、繊維の奥まで入り込んで、ニオイの原因物質に働きかけ、高い脱臭効果を発揮します。






★1 約5㎥空間での約1時間後の脱臭効果です。（※1）

※1【試験機関】パナソニック（株）プロダクト解析センター 【試験方法】試験室（約5㎥）において6段階臭気強度表示法により検証 【脱臭の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したトイレ臭 【試験結果】1時間で臭気強度1以上低減（1V332-180307-K01）

汚れの原因にもなるカビ菌★3、ウイルス★4を抑制します。

室内の付着カビ菌を抑制します。
また、ウイルスを抑制します。

★3 約5㎥空間での約4時間後の効果です。（※3）
★4 約5㎥空間での約4時間後の効果です。（※4）



❶ OH ラジカルがカビ菌・ウイルスのタンパク質を変性

❷カビ菌・ウイルスを抑制

※3【試験機関】（一財）日本食品分析センター 【試験方法】試験室（約5㎥）において布に付着カビ菌の発育を確認 【抑制の方法】「ナノイー」を放出 【対象】付着したカビ菌【試験結果】4時間で抑制効果を確認（第17148911001-0101号）【試験報告書発行日】2018年2月19日 ※4【試験機関】（一財）日本食品分析センター 【試験方法】試験室（約5㎥）において布に付着させたウイルス感染価を測定 【抑制の方法】「ナノイー」を放出 【対象】付着したウイルス 【試験結果】4時間で99%以上抑制（第17148911001-0301号）【試験報告書発行日】2018年2月28日（試験は1種類のみのウイルスで実施）

激落ちバブル



流すたびに、「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじします。

たっぷりの泡のパワーでしっかり洗う。


細かい泡が便器内をめぐり、おそうじします。
市販の台所用合成洗剤（中性）を使用し、
使用量は約3ヵ月で約250mL※と少量です。
→P.31



※1日あたり大（0.3mL）4回、ハネガード（0.2mL）6回使用した場合。使用環境、使用状況により変化します。
●洗浄後、便器内をキレイに保つため3時間程、洗剤の泡が残ります。泡が残る時間は洗剤の種類や使用環境によって変わります。洗剤の泡が出ないようにすることも可能です。→P.77

ミリバブルとマイクロバブル2種類の泡で汚れを落とす。

ミリバブル（直径約5mm）で大きな汚れを除去し、
マイクロバブル（直径約60μm）で残った汚れもしっかり落とします。



ミリバブル　マイクロバブル

勢いよく旋回しながらまんべんなくキレイに。

水流を制御する独自の
形状でぐるりと洗う
「スパイラル水流」。
高い洗浄力を発揮します。



注）キレイにお使いいただくために、定期的にお掃除をしてください。注）オゾン水散布前は設定にかかわらず、泡が出なくなり水面が下がります。




泡と新構造が「トビハネヨゴレ」をおさえます。

泡のクッションで受け止める「ハネガード」。

ボタン操作などで便座を上げると水が下がり、水面全体に泡が出現。トビハネをおさえ、床や壁などへの汚れを抑制します。→P.31

※男性の立ったままの小用を想定した機能です。



フチの立ち上がりで、外に垂れ出しにくい「タレガード」。


外側に設けられた高さ約3mmの立ち上がりがフチをつたって垂れる汚れをおさえます。スゴピカ素材（有機ガラス系）ならではの精密な設計です。



便座と便器の合わせ技でせき止める「モレガード」。

座って用を足してもスキマから飛び出しにくい仕組みです。前面から床などへの漏れ出しをおさえます。

◎図は着座時（着座した時は便座が通常より約5mm下がります。）
●角度や勢いによって外に漏れる場合があります。



［アラウーノ L150シリーズ］


スゴピカ素材（有機ガラス系）



水アカをはじくスゴピカ素材（有機ガラス系）。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。

スゴピカ素材は、ぬめりや黒ずみの原因となる水アカがつきにくいので、汚れがたまりにくくいつもピカピカ。



注）水温や水質によっては水面の輪じみ汚れ（ピンク色などの色の付いた汚れ）が発生する場合があります。水流の届かないフチ部分は日常的なふき掃除が必要です。

「割れ」や「ヒビ」だけでなく、「キズ」にも強い。

水族館の水槽や航空機の窓などにも使用。細かい傷がつきにくく、ブラシ掃除も可能です。

※研磨剤入りのブラシや研磨剤入りの洗剤はお使いいただけません。PP製トイレブラシ、中性トイレ用洗剤をご使用ください。



便座と便器のスキマがないので、お掃除しやすい。

陶器ではできなかった設計で、汚れが入り込まない形状を実現。汚れても一気にふき取れます。



当社従来品（陶器製）



アラウーノ L150シリーズ
スゴピカ素材（有機ガラス系）



おそうじのしやすさにこだわり、
汚れが入りやすいスキマを減らしました。

スムーズにふける
凸凹の少ない形状。

スキマや段差がほとんどないので
ふき掃除がラクラク。
タンクのないコンパクトな形状は、
奥まで手が届きやすく、お掃除が
スピーディーに。




合わせ目も凸凹がなくサッとふける

こんなところも
スキマレス設計。

汚れのとりにくい便座の
合わせ部※をスキマのない
設計にすることで、
お掃除がラクにできます。

※便座の内周および外周の一部



「フチ裏」もサッと
ひとふきでキレイに。

手が届きにくく、掃除しにくかった
フチ裏を「ひとふき形状」に。
サッとふくだけで
ラクにお掃除できます。




ターントラップ方式



少ない水で一気に流しきるので、節水ができます。

パナソニック独自の排水方式で少量の水で、勢いよく流す。

排水路にたまった水を一気に排出する「ターントラップ方式」で、少ない水量でしっかり洗浄します。



しっかり流しても、従来よりも約1／3に節水。

水を効率的に使うことで、大幅に節水。毎月の水道代も減らすことができます。→P.31

■1回あたりの使用水量比較

1990年頃のトイレ※1〈サイホンゼット式〉		アラウーノ L150 シリーズ〈ターントラップ方式〉
小13L	節水	わずか 小3.6L ※2（ハネガード＋約0.9L※3）
大13L	節水	わずか 大4.8L ※2 ※4

※1 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ（CH43）との比較。
※2 「オゾンウォーター」使用時＋約0.7L
※3 泡洗浄後、3時間以内であれば＋約0.9Lは使用しません。
※4 出荷時の標準設定での水量です。自治体の規制等により増量モード（5.7L、8L）に設定変更した場合は節水金額が異なります。

少ない水量で効率よく流すので、洗浄音は従来に比べ、話し声レベルの気になりにくい音量に※5。

従来便器（サイホン便器）		アラウーノ L150シリーズ
約70dB（A） 騒々しい街頭くらい	▶	約55dB（A）※5 通常の話し声くらい

※5 水圧0.196MPa｛2kgf/㎠｝（流動時）、便座・便ふたを閉じた状態で当社規定位置（便座前方高さ1.5m）での測定。洗浄音は洗浄時に連続的に発生している音を表します。

停電対応



万一の際も安心。
停電時にも、水を流すことができます。 給排水対応

乾電池を使ってボタンで洗浄できる。

9Vアルカリ乾電池（別売）をセットし、
本体上部にあるスイッチを押すだけで、
排水に加え、給水も可能になりました。

※使用回数の目安:約80回（アルカリ乾電池1本あたり）
※断水の場合はバケツなどで水の補充が必要です。ボタンで排水のみ可能です。



もし電池がなくても、
手動のハンドルで排水できる。

停電時はサイド
カバー内にある手動
ハンドルを回して、
流すことができます。

※断水時でも排水できます（給水はバケツなどでの補充が必要です）。



※写真はS160シリーズです。

停電時に使う電池を便器本体の中で
保管できる。

本体上部のケースに
電池を収納できます。
もしもの時も慌てる
ことなく、すぐに
対応できます。

※定期的に電池残量をご確認ください。
※電池は、通電状態とは逆向きに差し込み、収納します。




Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic

コーディネイト

空間コーディネイトの
イメージなどをWEBサイトで
ご覧いただけます

豊富な色柄と素材感。コーディネイトの幅が広がります。

奥行きのある深い色合いと上質な風合いを持つ「便ふた」。

くつろぎの空間にふさわしい柄をセレクト。
それぞれのモチーフをイメージした質感と
手触りが、空間をより上質に仕上げます。



便ふたとコーディネイトできる「アームレスト」。

ホワイトに加え、肌触りがよくやわらかい
人工皮革を採用した4色をご用意。
便ふたと合わせて、自分好みの
コーディネイトを楽しめます。



インテリアに溶け込む、「スティックリモコン」。

空間に合わせやすいシンプルなデザイン。
電波式採用で、壁紙を選ばず
コーディネイトができ、より幅が広がります。


（上面）



※写真はタイプ0です。

※ベース色（白）の便ふた、アームレスト、フラットリモコンもご用意しています。商品ラインアップについて。→P.35
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

アラウーノ
A·La·Uno
Panasonic

アラウーノアプリで便利と健康をサポート!



アラウーノアプリ　機能一覧

	お好み設定	エネルギーモニタ	お手入れモニタ	採便モード（超低水位）	お通じモニタ	みまもりモニタ
L150	●	●	●	●	●	●
S160	▲※1	—	●	●	▲※2	●

※1 共通設定のみ対応。個人別の設定はできません。
※2 便の状態の記録のみ対応（手入力）。大洗浄の自動記録はできません。
※ S160シリーズとはアプリ機能が一部異なります。

ご利用に関して ●「アラウーノアプリ」のサービスのご利用には、スマートフォン（別売）と専用のアプリケーション、Wi-Fi環境が必要です。※Android™ OSバージョン5.1.0以降、iOSバージョン10.0以降のスマートフォンでご利用できます（2021年1月現在）。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「アラウーノアプリ」はタブレット端末・PCには対応していません。●「アラウーノアプリ」は、AndroidスマートフォンはGoogle Play、iPhoneはApp Storeからダウンロードできます。●サービスのご利用にはログインIDが必要です。「アラウーノアプリ」をダウンロードできない機種では、ご利用いただけません。ログインIDの取得はパナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」への登録が必要です。●「アラウーノアプリ」は無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。●通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●常時インターネット接続が可能な環境が必要です。●無線LANブロードバンドルーター（IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n（2.4GHz帯）のいずれかに対応した無線LANルーター）が必要です。●モバイルルーターには対応していません。

使用上のご注意 ○スマートフォンをトイレに落とさないようにご注意ください。○みまもりモニタは安否をお知らせするものではありません。また異常や緊急時等への対応サービスは行っておりません。○お通じ確認モードは、一旦便器内のため水を排出する場合があります。そのため節水効果が低減します。○採便モードは、一旦便器内のため水を排出し、通常よりも低い水位で水をため直します。便器内に直接便が付着すると、汚れが取れにくくなる場合がありますので、トイレットペーパーを敷いてからお使いください。

アラウーノアプリ

機能について詳しくは
動画をご覧ください。

スマートフォンとの連携で
ここまで便利に、快適に。

お手入れモニタ

つい忘れてしまいがちな
お手入れ時期をご案内します。



フィルターやノズルなどのお手入れ時期をお知らせします。洗剤の補充タイミングも通知します。

- 洗剤タンク
- 洗浄ノズル
- リモコン電池
- 脱臭フィルター
- ナノイーXフィルター

ナノイーXフィルターはタイプ0のみ

お好み設定

最大4人まで、おしり洗浄の強さや
位置などを個人別に設定できます。





お通じ確認モード（泡がない状態）にも
設定可能です。

みまもりモニタ

毎日使うトイレを活用して、大切な家族の暮らしをみまもります。





離れて暮らす家族のトイレや、自宅のトイレの使用状況を確認できます。

- みまもり対象とするトイレの登録、変更などの設定
- 使用履歴の表示※1
- 直近の使用時刻を表示

アプリの画面には当日・前日2日間の
使用状況が表示されます。

※1 着座と大洗浄・小洗浄を使用履歴として画面に表示します。

お通じモニタ

大洗浄の使用をカレンダーへ自動的に記録※2します。



便の状態、大きさ等を記録



月毎に便の記録を一覧化

※2 便の状態は手入力です。

エネルギーモニタ

電気や水道の使用量や金額のめやすを確認することができます。また、節約のアドバイス機能もあります。



採便モード

健康診断などの採便時に便利な機能です。低い水位で便の水没を抑制し、採便がしやすい状態にします。

画面やサービスは予告なく変更することがあります。
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

アラウーノ L150シリーズ 主な特性と機能


省エネ性能




「速暖」と「瞬間」のW(ダブル)機能で 年間、約7,300円※1※2節電します。

室温を感知して必要なときだけ高速で温める※3「あったか速暖便座」と、使う瞬間だけシャワーを温める「瞬間湯わかし方式」で、かしこく節電します。

電気料金比較



〈瞬間湯わかし方式〉しくみイメージ



●貯湯式に比べ洗浄湯量が少なく(約半分)なります。
●水温が低い場合、洗浄水が出るまで時間がかかる場合があります。

エコモードでもっと節電できます。

年間消費電力量※2 タイプ0・1・2 **60kWh/年**

●エコモードを使うと温水と便座の温度が冷たく感じられる場合があります。

タイプ0・1・2	目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※2	区分※5
速暖&瞬間式	2012年度	192%	70kWh/年(90kWh/年)※4	瞬間式



最適なエコを考える3つのセンサーで 使う人を、ここちよく。ECONAVI

ムダを見つけて自動で節電してくれる「エコナビ」を搭載。
使う人の行動や室温、水量を検知し、最適なエコをアシストします。


入室を検知する「ひとセンサー」



人の入退室に合わせて使うときだけ、便座をあたためてくれるので、ムダな電力を削減。気温によってはあたために6秒程度かかる場合があります。

※エコナビランプは便座温度設定が切の場合は点灯および点滅しません。


温風の温度を調節「室温センサー」



室温を検知して、温風乾燥の温度を自動で調節することで、いつでも程よい温風でおしりを快適に。あたためすぎる電力のムダをなくし、省エネをサポートします。

※タイプ0のみの機能です。

水量を調整する「着座センサー」




大・小を自動で判別し※水量をコントロール。必要な水量だけ使い、自動で洗浄するので、節水にも貢献します。立ったままの小用の場合は、リモコン操作となります。

※着座時間が10秒以上50秒以内であれば、小洗浄と判別します。

※1 電気代は1990年頃の当社温水洗浄便座(DL-C55)との比較。 ※2 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出。エコモードでの消費電力量は、当社基準(省エネ法2012年度基準の測定条件を参考)による。■算出基準料金(税込):電力料金目安単価27円/kWh(2019年9月時点)((社)全国家庭電気製品公正取引協議会) ※3 室温が24℃未満の場合、約24℃まで便座を保温します。 ※4 ( )内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。 ※5 省エネ法(2012年度基準)の区分。 ※6 水道代は1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ(CH43)との比較。男性2人、女性2人の4人家族が1日16回(大4回、小12回)、365日使用した場合で計算。ハネガード使用の場合、1日16回(大4回+小6回+小〈ハネガード使用〉6回)で計算。オゾンウォーター使用の場合、1日3回散布で計算。■算出基準料金(税込):上水道/下水道料金目安単価265円/㎥(東京都)(2019年9月時点) ※7 出荷時の標準設定での節水金額です。自治体の規制等により増量モード(5.7L、8L)に設定変更した場合は節水金額は異なります。 ※8 泡洗浄後、3時間以内であれば+約0.9Lは使用しません。 注)省エネ基準に関する表示→P.148

特長
セットプラン例 P.89
品番価格・仕様 P.34
Q&A・ご注意 P.76・183
設計資料編 P.152


省エネ性能



独自技術でしっかり流して
年間、約14,100円※6節水します。

＊ハネガード使用時は年間約13,500円節水※6。
＊ハネガード、オゾンウォーター（ふつうモード）使用時は年間約13,300円節水※6。
少ない水をムダなく使い切ることで、
これまでのトイレに比べ、約1/3の水量でしっかり流し切ります。

水道料金比較



操作性



市販の台所用
合成洗剤（中性）でOK。

※洗剤の写真はイメージです。
液性をご確認の上、
台所用合成洗剤（中性）をご使用ください。



洗剤補充は、上部からタンクを外して
ボタンを押すだけ。※9

本体上部のトップカバーを開けてタンクを取り出し、補充する簡単仕様。
洗剤の使用量も従来のブラシ掃除の約半分で済みます。※10

〈洗剤補充の目安〉約3ヵ月に1回（洗剤タンク容量:約250mL）
1日あたり大（0.3mL）4回、ハネガード（0.2mL）6回使用した場合。使用環境、使用状況により変化します。
※自動便器洗浄時、泡が出る設定の場合は大小にかかわらず泡が出ます。

アラウーノ用洗浄補充液もご用意。

アラウーノ フォーム フローラル（香り付き）



CH394　オープン価格※
・アラウーノ泡洗浄用補充液
・中性
・陰イオン界面活性剤、
非イオン界面活性剤、香料、キレート剤
・240mL
※ハイ・パーツショップ/1本単位で販売
※代理店様発注/1本単位で販売


アラウーノ フォーム（無香）



CH399　オープン価格※
・アラウーノ泡洗浄用補充液
・中性
・界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤
・250mL
※ハイ・パーツショップ/1本単位で販売
※代理店様発注/4本単位で販売

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
注）便器泡洗浄用ですので、便器外側のお手入れには使用しないでください。

※9 補充後は、本体の洗剤開始ボタンを押してください。
※10 約25mL/回の洗剤で週2回お掃除の場合。詳しくはQ&A→P.77、ご注意→P.82
注）トイレ用洗剤は、入れないでください。



「ハネガード」は、便座が上がると自動で始動。

泡のクッションで受け止めて、トビハネヨゴレをおさえる「ハネガード」。
便座開閉ボタンを押せば、自動で水位が下がり泡が現れます。




❶便座開閉ボタンを押して　❷便座が上がると　❸水位が自動で下がり　❹泡が出てくる※

※効果は使用状況によって異なります。直接飛び散る汚れは抑制できません。
※出荷時の標準設定では、大洗浄後3時間（泡が残っている間）は便座を上げても泡が出ません（水位のみ下がります）。泡設定を切にしている場合は水位のみ下がります。ハネ抑制モードを設定すると、泡投入のために同時に約0.9L/回の水を使用します。泡を発生させるためには、市販の台所用合成洗剤（中性）が必要です。

快適性





「クリーンスライド設計」& 多様な洗浄機能。


おそうじしやすいステンレスノズルは、内部で洗浄口が切り替わるクリーンな設計。使わない洗浄口をしっかり保護します。新たに洗浄太さを調整できるようになりました。

おしり洗浄機能 全タイプ共通

洗い心地は25通り



強さ・幅とも、5段階で調整可能。合計25通りの水流から、自分好みの洗い心地を設定できます。




おしりムーブ洗浄
ノズルが前後に動き、広い範囲を洗浄します。




リズム洗浄
強弱を繰り返し、排便を促進します。



ビデ洗浄
5段階に調整可能な水流で、心地よく洗います。



ビデムーブ洗浄
ノズルが前後に動き、広い範囲を洗浄します。



ノズル位置調整機能
前後に2段階ずつ、5段階に調節。（おしり・ビデとも）

おまかせ ノズルクリーニング
使用後に自動でノズルを洗浄します。

自然な「流水音」で音消し効果。


トイレ使用時の気になる音を、自然な流水音でマスキング。低音域もしっかりカバーします。



タイプ0のみ

おそうじしやすい水位に変更できます。


ワンボタンで水位を約3㎝下げられ、輪じみができやすい水際部分のおそうじもラクに。



※常時水位を下げることはできません。

フラットリモコン（標準）には、チャイルドロック機能付き。

長押しするだけの簡単操作で、子どもに触られたくないボタンの操作を無効に。



※写真はタイプ0（アプリ対応あり）のフラットリモコンです。

立ち座りがラクな「アームレスト」。 UD

便ふた色柄とコーディネイトしやすい5色をラインアップ。後付けすることも可能です。

カラーラインアップ→P.35

（オプション）



注）介護が必要な方向けではありません。
耐荷重は片側392N｛40kgf｝です。

背面と便器内を自動で照らす「間接照明」。 UD

入室を検知してLEDのやわらかな光が便器まわりと便器内をほんのりと照らします。



タイプ0･1のみ

※ホワイト系壁紙との反射光を想定した仕様です。濃い色の壁紙や背面壁までの距離が遠い場合は照度が低下します。

座りやすさを追求した「ヒップラック便座」。

おしりにそうカタチを追求した便座。長時間の使用でも疲れにくい※形状です。




※個人差があります。

特長
セット プラン例 P.89
品番価格・仕様 P.34
Q&A・ご注意 P.76・183
設計資料編 P.152

連動水栓なら電源工事が不要でスピーディー※。しかも、手動水栓と同価格。

アラウーノは小さくて軽く、今お使いの給排水のまま取り替えられます。
1人でもラクに搬入・施工ができるので、大掛かりな工事は不要です。

※工事時間は採用設備・設置条件、作業員の人数等によって異なります。





※写真のアラウーノ専用手洗いはキャビネットタイプです。→P.110

アラウーノなら、便ふたにも手洗いにも触れずにトイレが使えます。

アラウーノ専用手洗い「連動水栓」にすれば、便器洗浄から手洗いまでもがタッチレス※1。
水が自動で止まるので、出しっぱなしも防げます。
新たな給排水の立ち上げや電源工事も不要※2です。

便ふたを閉じてから洗浄する「オート洗浄・クローズ洗浄モード」


便座から立ち上がると自動で便ふたを閉じて洗浄します。



立ったまま用を足した時は、洗浄ボタンを押すと便ふたが閉まって洗浄します。



自動で水が出て、止まる「連動水栓」しかも、手動水栓と同価格




連動水栓の吐水時間は7秒(出荷時)、20秒、35秒に設定できます。詳しくは→P.109

※1 自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。
※2 既存の給水管・排水管に商品の給排水を接続したり電気の接続工事は必要です。

最低水圧0.05MPaで、低水圧でもしっかり排水。

独自の技術で
最低水圧0.05MPa(流動時)※3を実現。
2階や高台のお住まいでも安心です。※4



最低水圧0.05MPa(流動時)※3でもしっかり水流が旋回します。



トラップが回転し排水するターントラップ方式でスッキリ流し切ります。

※3 アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上が必要です。
※4 条件によっては、設置できない場合があります。設置前に必ず水圧をご確認ください。

\アラウーノにしてよかった/ 多くのお客様に喜んでいただいています。

泡の力に感動。トビハネが減りました。

泡のおかげか、ニオイがこもりにくく気持ちいい。

映えるカラーで、理想のトイレ空間がつくれました。

便ふたの開け閉めも洗浄も自動で、触らなくてすむのがいい。

継ぎ目や凹凸がなく、汚れに手が届かないストレスがなくなった。

※内容については個人の感想です。すべての人に効果を保証するものではありません。

リフォームに役立つ情報をWEBでご覧いただけます。



全自動おそうじトイレ
アラウーノ L150シリーズ プランニングガイド

㊜は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

1 ～ 4 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XCH150 [1] [2] [3] [4] K [ ]

色記号(2文字)を記入してください。例: WS (ホワイト)

★寒冷地仕様の場合のみ「7」。
価格は19,800円(税抜 18,000円)アップ。
壁排水タイプには寒冷地用は設定しておりません。

★タイル床用の場合のみ「L」。
価格は5,500円(税抜 5,000円)アップ。
壁排水タイプにはタイル床用は設定しておりません。
タイル床用には寒冷地用は設定しておりません。
タイル床用は、受注生産品です。

NEW クローズ洗浄モード搭載

タイプ0・1・2 速暖&瞬間式

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 192%	年間消費電力量 ※1 70kWh/年 (90kWh/年)	区分 ※2 瞬間式

※1 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。( )内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。
注)省エネ基準に関する表示 →P.148

水圧確認のお願い 最低水圧 0.05MPa(流動時)

※水圧が0.1MPa(流動時)以下では、おしり・ビデ洗浄の洗浄水量が少なくなる場合があります。バケツ測定方式をお勧めします。→P.183 また、アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上必要です。

1 L150シリーズ タイプ

※記載の価格は、タイプごとのベース価格です。

ベースプラン仕様

本体	タイプ0・1・2
排水タイプ	床排水・標準タイプ
便ふたカラー	ホワイト
アプリ対応	あり (フラットリモコン ホワイト)

0 タイプ0
423,500円(税抜 385,000円)



XCH1500WSK

1 タイプ1
385,000円(税抜 350,000円)



XCH1501WSK

2 タイプ2
352,000円(税抜 320,000円)



XCH1502WSK


	ナノイーX搭載	オゾンウォーター搭載	激落ちバブル	トリプル汚れガード	オート開閉電動開閉	オート洗浄※3	NEW クローズ洗浄モード	オート脱臭	瞬間温水	電池式停電対応(給排水)	速暖便座	温風乾燥	LED照明	流水音	アプリ対応	アームレスト
タイプ0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	あり/なし	●※4
タイプ1	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	あり/なし	●※4
タイプ2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	あり/なし	●※4

※3 座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。
※4 便器中心から左右375mm以内・奥行800mm以内に、カウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定物にアームレストがぶつかるおそれがあります。


2 排水タイプ

床排水タイプ

記入なし 標準タイプ
(対応排水ピッチ 120・200mm)
+0円
(税抜 +0円)




R リフォームタイプ※5
(対応排水ピッチ 305～470mm)
+11,000円
(税抜 +10,000円)




※既設の床フランジの上から取り付けます。

D リフォームダイレクトタイプ
(対応排水ピッチ 305～510mm)
+11,000円
(税抜 +10,000円)




※既設の床フランジを取り外す必要があります。

M マルチタイプ※6
(対応排水ピッチ 120・200/305～470mm)
+16,500円
(税抜 +15,000円)




壁排水タイプ

P 120タイプ
(対応排水ピッチ 120mm)
+22,000円
(税抜 +20,000円)



Z 155タイプ
(対応排水ピッチ 155mm)
+33,000円
(税抜 +30,000円)



台輪(PP製)含む
※台輪の取り付け詳細 →P.73

注)止水栓は床・壁兼用です。
注)配管セットはアラウーノ L150シリーズ専用です。壁排水タイプの配管セットには便器固定片が同梱されていません。
※5 既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合などは、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,310円(税抜 2,100円)をご手配ください。
※6 リフォームで排水位置が不明な時も対応できるよう、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱されています。止水栓、固定ネジ等は1セットのみ同梱されています(1セットにつき1台のみ取り付けが可能です)。

特長 P.14

セット プラン例 P.89

品番価格・仕様

Q&A・ご注意 P.76・183

設計 資料編 P.152

3 便ふたカラー

組み合わせ品番 3 に □ の色記号を入れてください。

WS ホワイト



写真はタイプ0
+0円
(税抜 +0円)

注)品揃え変更などにより色柄が生産終了後、便ふたを手配する場合はホワイト色またはその時点で販売されている色柄からお選びください。

色つき +16,500円(税抜 +15,000円)



沙金(サキン) SN



銅(アカガネ) AG



ウッドボーダー WB



紅殻色(ベンガライロ) BN



海松色(ミルイロ) MR



銀嶺(ギンレイ) GN



フレンチオリーブ FE



エボニー EY



江戸鼠(エドネズ) ED



ミッドナイトブルー NB

6柄は表面に立体的な加工を施しています。

4 リモコン

アプリ対応あり(電波式)

フラットリモコン

記入なし ホワイト
+0円(税抜 +0円)

タイプ 0




タイプ1･2



スティックリモコン

S 受ホワイト
+11,000円(税抜 +10,000円)

タイプ 0



タイプ1･2



B 受ブラック
+11,000円(税抜 +10,000円)

タイプ 0



タイプ1･2



スティックリモコン裏面

タイプ0



タイプ1･2



アプリ対応なし(赤外線式)

フラットリモコン

N ホワイト
−6,600円(税抜 −6,000円)

タイプ 0



タイプ1･2



注)スティックリモコン･フラットリモコンともに、単品での商品品番は設定しておりません。

オプション (組み合わせ品番には含まれません。)

アームレスト 便ふたカラーとコーディネイトしやすい5色をラインアップ



L150シリーズ用アームレスト ホワイト
CH150MWS 44,000円(税抜 40,000円) UD



ライト
CH150MLT
60,500円(税抜 55,000円)



ヴィンテージ
CH150MVT
60,500円(税抜 55,000円)



ミディアム
CH150MMD
60,500円(税抜 55,000円)



ブラック
CH150MAB
60,500円(税抜 55,000円)

注)L150シリーズ設置後の取り付けが可能です。注)従来品新型アラウーノにも対応しています。従来品新型アラウーノ用アームレスト(CH130MWS)は、L150シリーズには取り付けできません。注)便器本体は商品に含まれていません。注)取り付けは業者様にご依頼ください。注)便器中心から左右375mm以内･壁から奥行800mm以内に、カウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定物にアームレストがぶつかるおそれがあります。

注)品揃え変更などにより色柄が生産終了後、アームレストを手配する場合はホワイト色またはその時点で販売されている色柄からお選びください。

購入前のご注意を必ずお読みください。 ご注意事項→P.80～82 / Q&A→P.76～79 アラウーノ専用手洗いは、P.104～121をご覧ください。

アラウーノ L150シリーズ 部材一覧

(受)は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

●便ふた ホワイトの便器本体

ホワイトの便ふたは便器本体に含まれます。
配管セットは本体品番に含まれません。別途手配が必要です。

排水タイプ	アプリ対応	リモコンタイプ		L150シリーズ タイプ タイプ0 品番	タイプ0 価格	タイプ1 品番	タイプ1 価格	タイプ2 品番	タイプ2 価格
床排水	あり	フラットリモコン		(新)CH1500WSK	412,500円（税抜 375,000円）	(新)CH1501WSK	374,000円（税抜 340,000円）	(新)CH1502WSK	341,000円（税抜 310,000円）
		スティックリモコン	ホワイト	(新)(受)CH1500WSSK	423,500円（税抜 385,000円）	(新)(受)CH1501WSSK	385,000円（税抜 350,000円）	(新)(受)CH1502WSSK	352,000円（税抜 320,000円）
			ブラック	(新)(受)CH1500WSBK	423,500円（税抜 385,000円）	(新)(受)CH1501WSBK	385,000円（税抜 350,000円）	(新)(受)CH1502WSBK	352,000円（税抜 320,000円）
	なし	フラットリモコン		(新)CH1500WSNK	405,900円（税抜 369,000円）	(新)CH1501WSNK	367,400円（税抜 334,000円）	(新)CH1502WSNK	334,400円（税抜 304,000円）
壁排水	あり	フラットリモコン		(新)CH1500PWSK	440,000円（税抜 400,000円）	(新)CH1501PWSK	401,500円（税抜 365,000円）	(新)CH1502PWSK	368,500円（税抜 335,000円）
		スティックリモコン	ホワイト	(新)(受)CH1500PWSSK	451,000円（税抜 410,000円）	(新)(受)CH1501PWSSK	412,500円（税抜 375,000円）	(新)(受)CH1502PWSSK	379,500円（税抜 345,000円）
			ブラック	(新)(受)CH1500PWSBK	451,000円（税抜 410,000円）	(新)(受)CH1501PWSBK	412,500円（税抜 375,000円）	(新)(受)CH1502PWSBK	379,500円（税抜 345,000円）
	なし	フラットリモコン		(新)CH1500PWSNK	433,400円（税抜 394,000円）	(新)CH1501PWSNK	394,900円（税抜 359,000円）	(新)CH1502PWSNK	361,900円（税抜 329,000円）

●色つき用便器本体+便ふた 色つき

必ず、便ふた(色つき)を組み合わせてください。便ふたがない状態ではご使用いただけません。
配管セットは本体品番に含まれません。別途手配が必要です。

排水タイプ	アプリ対応	リモコンタイプ		L150シリーズ タイプ タイプ0 品番	タイプ0 価格	タイプ1 品番	タイプ1 価格	タイプ2 品番	タイプ2 価格
床排水	あり	フラットリモコン		(新)CH1500FNK	401,500円（税抜 365,000円）	(新)CH1501FNK	363,000円（税抜 330,000円）	(新)CH1502FNK	330,000円（税抜 300,000円）
		スティックリモコン	ホワイト	(新)(受)CH1500FNSK	412,500円（税抜 375,000円）	(新)(受)CH1501FNSK	374,000円（税抜 340,000円）	(新)(受)CH1502FNSK	341,000円（税抜 310,000円）
			ブラック	(新)(受)CH1500FNBK	412,500円（税抜 375,000円）	(新)(受)CH1501FNBK	374,000円（税抜 340,000円）	(新)(受)CH1502FNBK	341,000円（税抜 310,000円）
	なし	フラットリモコン		(新)CH1500FNNK	394,900円（税抜 359,000円）	(新)CH1501FNNK	356,400円（税抜 324,000円）	(新)CH1502FNNK	323,400円（税抜 294,000円）
壁排水	あり	フラットリモコン		(新)CH1500PFNK	429,000円（税抜 390,000円）	(新)CH1501PFNK	390,500円（税抜 355,000円）	(新)CH1502PFNK	357,500円（税抜 325,000円）
		スティックリモコン	ホワイト	(新)(受)CH1500PFNSK	440,000円（税抜 400,000円）	(新)(受)CH1501PFNSK	401,500円（税抜 365,000円）	(新)(受)CH1502PFNSK	368,500円（税抜 335,000円）
			ブラック	(新)(受)CH1500PFNBK	440,000円（税抜 400,000円）	(新)(受)CH1501PFNBK	401,500円（税抜 365,000円）	(新)(受)CH1502PFNBK	368,500円（税抜 335,000円）
	なし	フラットリモコン		(新)CH1500PFNNK	422,400円（税抜 384,000円）	(新)CH1501PFNNK	383,900円（税抜 349,000円）	(新)CH1502PFNNK	350,900円（税抜 319,000円）
便ふた(色つき)				CH150S□	27,500円（税抜 25,000円）	□には便ふたの色記号が入ります。			

●配管セット・台輪

			品番	価格	対応排水ピッチ
配管セット	床排水	標準タイプ	CH150F	11,000円（税抜 10,000円）	120mm・200mm
		リフォームタイプ※1	CH150FR	22,000円（税抜 20,000円）	305〜470mm
		リフォームダイレクトタイプ※2	CH150FW	22,000円（税抜 20,000円）	305〜510mm
		マルチタイプ	CH150FM	27,500円（税抜 25,000円）	120・200・305〜470mm
	壁排水タイプ		CH150FP	5,500円（税抜 5,000円）	120mm・155mm
台輪(PP製)※3			CH150Z	11,000円（税抜 10,000円）	壁排水155タイプの場合、必要 →P.73

注)寒冷地用は便器本体品番末尾に「7」を付けてご注文ください。価格は19,800円(税抜18,000円)アップ。壁排水タイプには、寒冷地用は設定しておりません。
注)タイル床用は便器本体品番末尾に「L」を付けてご注文ください。価格は5,500円(税抜5,000円)アップ。壁排水タイプには、タイル床用は設定しておりません。タイル床用には寒冷地用は設定しておりません。タイル床用は、受注生産品です。

※1 リフォームタイプの場合は、既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合などは、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,310円(税抜 2,100円)をご手配ください。リフォームダイレクトタイプは床フランジの手配は不要です。 ※2 リフォームダイレクトタイプは、既設の床フランジを撤去する必要があります。 ※3 壁排水155タイプは座面が35mm高くなります。(約460mm) 注)止水栓は床・壁兼用です。注)配管セットはアラウーノ L150シリーズ専用です。壁排水タイプの配管セットには便器固定片が同梱されていません。注)マルチタイプには止水栓、固定ネジ等は1セットのみ同梱されています(1セットにつき1台のみ取り付けが可能です)。注)リフォームで排水位置が不明な場合は、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱された配管セットマルチタイプ(CH150FM)をご用意しております。注)便器固定片は壁排水タイプのみ便器本体に同梱されています。注)壁排水155タイプを床給水でお使いの場合は、長さ90〜130mmの給水管を別途手配してください。注)向かって右側に給水位置がある場合、オプションの延長給水ホース〈品番:CH100R01(1m)〉が必要です。→P.37 注)この商品は消費電力が1kW以上のため、定格15A以上のアース付コンセントに単独で直接接続してお使いください。またブレーカーの許容電力もご確認ください。

購入前のご注意を必ずお読みください。 ご注意事項→P.80〜82 / Q&A→P.76〜79 アラウーノ専用手洗いは、P.104〜121をご覧ください。

特長 P.14
セット プラン例 P.89
品番価格・仕様
Q&A・ご注意 P.76・183
設計資料編 P.152

アラウーノ L150シリーズ 仕様／部材

Ⓢ新 は2020年12月2日受注開始済

新商品
アラウーノ L150 シリーズ
アラウーノ S160 シリーズ
New アラウーノV
アラウーノ 専用手洗い
アラウーノ カウンター
アラウーノ 手洗い
トイレ カウンター TS
アクセサリー
ストール 小便器
温水 洗浄便座
FUNレスト テーブルα
設計 資料編

仕 様

床排水タイプと壁排水タイプの仕様は共通です。

タイプ／品番			タイプ0 CH1500※1 CH1500P	タイプ1 CH1501※1 CH1501P	タイプ2 CH1502※1 CH1502P
電源			AC100V 50/60Hz		
最大消費電力			1300W（寒冷地仕様 1323W） 待機時消費電力0.9W（連動水栓使用時+9W）		
年間消費電力量※2			70kWh/年（90kWh/年）		
電源コード長さ			1.0m		
洗浄装置	温水温度		5段階調節（水温～約40℃）		
	最大流量	おしり	約0.45L/分（洗浄強さ5段階・リズム・洗浄太さ）		
		ビデ	約0.45L/分（洗浄強さ5段階・リズム）		
	熱交換方式（区分※3）		瞬間式		
	ヒーター容量		1200W（瞬間式）		
	保護装置		温度過昇防止装置、温度ヒューズ、逆流防止装置		
乾燥装置	風量		約0.25m^3/分	—	
	風温		3段階調整（室温～約60℃）	—	
	乾燥ヒーター		390W	—	
	保護装置		温度過昇防止装置、温度ヒューズ	—	
オゾンウォーター装置	吐出量		約0.7L（しっかり設定の場合は+約3.6L）		—
	消費電力		36W		—
ナノイーX装置	ナノイーX		電荷を帯びた水分子を微細粒子化したイオン	—	
	風量		約0.08m^3/分	—	
	消費電力		4W	—	
脱臭	脱臭剤		触媒脱臭ハニカム		
	風量		約0.1m^3/分（パワー脱臭約0.15m^3/分）		
	消費電力		2.8W（パワー脱臭 5.5W）		
暖房便座	表面温度		5段階調節（室温～約40℃）（非着座時）		
	便座ヒーター		安定時:48W 立ち上がり時:720W		
	保護装置		温度過昇防止装置、温度ヒューズ		
	開閉機構		便座電動開閉機構（便ふたは自動便ふた開閉）		
	便座サイズ		エロンゲート（大型）		
便器（防露カバー付）	洗浄方式		ターントラップ方式		
	洗浄水量		大 4.8L 小 3.6L※4（ハネガード使用時 小+約0.9L、オゾンウォーター使用時 小+約0.7L）		
	消費電力		12W		
	凍結防止	流動式	流動水量 約1.5L/h※5（間欠流動方式:4分に1回、約0.1L/回、約40℃）		
		ヒーター式	AC 100V 50/60Hz 23W（電源コード有効長 約1.0m）［寒冷地仕様のみ］		
	保護装置		バイメタルスイッチ、温度ヒューズ［寒冷地仕様のみ］、逆流弁防止装置		
便器照明	消費電力		2W		—
リモコン	フラットリモコン		アプリ対応あり:電波式、アプリ対応なし:赤外線式/ワイヤレスリモコン（単4形アルカリ乾電池3本）		
	スティックリモコン		アプリ対応あり:電波式ワイヤレスリモコン（単3形アルカリ乾電池2本）		
使用水道圧範囲			0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）※6		
保護装置			漏電検知機能、着座センサー		
給水温度範囲			0～35℃※7		
周囲使用温度範囲			0～40℃（自動便ふた開動作は30℃）※7		
材質	便器		スゴピカ素材（有機ガラス系）		
	外部ケース・便ふた		ASA樹脂／ABS樹脂		
	サイドカバー		HIPS（耐衝撃性ポリスチレン）		
	便座・台輪		ポリプロピレン樹脂		
本体寸法（幅×奥行×高さ）			383×700×540（mm）、628×700×667（mm）（アームレスト取付時）		
リモコン寸法（幅×奥行×高さ）			フラットリモコン 200×20×120（mm）、スティックリモコン 217×25×52（mm）		
製品質量			約20kg（アームレスト取付時:約24kg）		約19kg（アームレスト取付時:約23kg）
ノズル除菌			●除菌部分…ノズル表面 ●除菌方法…温水による洗浄 ●試験機関…（財）日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●試験結果…99%以上		

※1 寒冷地仕様は品番末尾に7がつきます。寒冷地仕様は「床排水」のみ。 ※2 年間消費電力量は、4人家族（男性2人・女性2人）で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出。( )内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。 ※3 省エネ法（2012年度基準）の区分。 ※4 水圧0.2MPa（流動時）。 ※5 設定後、12時間または24時間、おしり洗浄ノズル部より間欠的に温水を出します。→P.78 ※6 水圧が0.1MPa（流動時）以下では、おしり・ビデ洗浄の洗浄水量が少なくなる場合があります。 ※7 室温が0℃に近い、および40℃に近い場合、機器の保護のためエラーとなり、ノズル洗浄できません。特に屋外露出配管は、断熱材を巻くなどの処理をお願いします。凍結防止ヒーターで加熱しすぎた場合も保護機能が作動し、ノズル動作できないことがありますのでご注意ください。

部 材

（単位：mm）

逆止弁ユニット



CH7912 2,200円（税抜 2,000円）

注）逆止弁ユニットを使用する際の使用水圧範囲は0.1MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）です。
注）各地域での施工条件等でタンクレス便器の設置時に必要な場合にご使用ください。
注）逆止弁ユニットをご使用の場合は給水位置の変更が必要です。
壁給水：床から110mm→70mm
床給水：壁から 180mm→220mm

便器用延長給水ホース（連結用ニップル付き）



1m **CH100R01** 5,720円（税抜 5,200円）

50cm **CH100R02** 5,280円（税抜 4,800円）

注）延長給水ホースは必ず専用のものをお使いください。
注）商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。
注）ご使用時は給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは0.85mとなります。
注）右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース（品番：CH100R02）は長さが足りないためお使いいただけません。

■壁排水タイプ用 排水ジョイント部材（VU/VP75塩ビ管対応）※

●約20mmまで排水高さを下げることが可能です。
●排水ジョイントを使用する場合の設置推奨位置については、設計資料編P.152をご覧ください。
※塩ビ管VU/VP75の外径はφ89mmです。

排水ジョイントS



CHHP82S 4,400円（税抜 4,000円）
●色はライトグレーです。

排水ジョイントL



CHHP80L 4,400円（税抜 4,000円）
●色はグレーです。

受は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日（土日祝日は除く）（詳細納期は当社営業所にご確認ください）。

DISNEY STYLE
DREAM LIFE WITH DISNEY
Produced by Panasonic

住まいのディズニーシリーズ



ディズニーシリーズ

全自動おそうじトイレ

アラウーノ

L150シリーズ


品番・価格

※便ふたのみ	受◆CH150SMK 38,500円 （税抜 35,000円）

本体・リモコンについては、P.35-P.36をご覧ください

※この商品は便ふたのみです。必ずL150シリーズの便器本体と組み合わせてご使用ください。
※本体・リモコンについてはP.36「●色つき用便器本体」からお選びください。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のシルエットで
毎日のトイレタイムを、
心や身体をリセットするくつろぎのひとときに。
世界中から愛される「ディズニー」のキャラクターを、
トイレルームにとり入れてみませんか。



〈 L150シリーズ 便器本体との組み合わせ 〉

特長 P.14

セット プラン例 P.89

品番価格・仕様

Q&A・ご注意 P.76・183

設計資料編 P.152

アラウーノ L150シリーズ AiSEG2

アラウーノ L150シリーズで “HOME IoTのある暮らし”を始めませんか。

AiSEG2と連携すれば、アラウーノ L150シリーズをもっと活用できます。

詳しくはこちら




かしこく使う・知る

- ●冷蔵庫
- ●食器洗い乾燥機
- ●炊飯器
- ●洗濯機
- ●エアコン
- ●住宅用火災警報器
- ●照明（アドバンスシリーズ）
- ●IHクッキングヒーター
- ●電動窓シャッター
- ●宅配ボックス用センサー送信器
- ●ガス給湯器／ハイブリッド給湯・暖房システム
- ●エコキュート
- ●電気錠システム
- ●ドア・窓 センサー送信器
- ●カード発信器



●アラウーノ L150シリーズ（アプリ対応あり）

アラウーノと連携して、家族の帰宅などを確認できます。



帰宅して アラウーノを 使うと



アプリに お知らせ

スマートフォン専用アプリ
スマートHEMS サービス

注）専用アプリ「スマートHEMSサービス」へ AiSEG2は1台しか登録できません。
＊「スマートHEMS」、「AiSEG」および「スマートコスモ」は、パナソニックグループの登録商標です。

※上記は概念図であり、実際の機器構成ではありません。※AiSEG2の画面は宅外から見ることはできません。





ベーシック機能が充実した S160シリーズ、誕生。

お手入れをラクにする
おそうじ機能はもちろん、
気になる衛生面に配慮した機能も搭載。
これが、アラウーノの新スタンダード。
アプリ対応機種も品揃えしました。



使うたびに、洗剤の泡でお掃除
激落ちバブル&オート洗浄※



おしっこ汚れをおさえる
トリプル汚れガード



自動で開いて、閉じる
便ふたオート開閉



スマートフォン連携で便利をサポート
アラウーノアプリ

●タイプごとの搭載機能について、詳しくは→P.55
※自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

全自動おそうじトイレ

アラウーノ

S160シリーズ

2021年2月22日受注開始済

GOOD DESIGN

アラウーノ S160シリーズは、
グッドデザイン賞選定商品です。

アラウーノ
S160シリーズの
商品特長を
ご覧いただけます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

オート洗浄・クローズ洗浄モード



注）クローズ洗浄モードはタイプ1のみに対応

トイレに入ってから手を洗うまで、
便ふたにも便座にもさわらずに気持ちよく使えます。

自動で便ふたを閉じてから洗浄する「オート洗浄・クローズ洗浄モード」

着座して用を足し終えると洗浄する「オート洗浄」を搭載。洗浄前に自動で便ふたを閉じる「クローズ洗浄モード」付きで、衛生面に配慮しました。

※自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。
※クローズ洗浄モードは出荷時「切」です。本体の「自動便ふた開」ボタンを5秒間押すことで設定できます。アプリでも設定可能です。



立ち上がると、便ふたが閉じて洗浄

「クローズ洗浄モード」は、ワンボタンで便ふたを閉めて流すこともできます。

立ったまま用を足したときは、リモコンの洗浄ボタンを押せばOK。自動で便座・便ふたを閉めてから洗浄するので、便ふたに触らずにすみます。



洗浄ボタンを押すと、便ふたが閉じて洗浄

連動水栓なら、便器洗浄すると自動で手洗いの水が出ます。

専用手洗いの連動水栓を採用すれば、便ふたにも手洗いにも触らずに、スムーズにトイレを使えます。→P.109
しかも、手動水栓と同価格です。



便器洗浄すると、連動して手洗いの水が出る。



流すたびに、「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじします。

たっぷりの泡のパワーでしっかり洗う。


細かい泡が便器内をめぐり、おそうじします。市販の台所用合成洗剤（中性）を使用し、使用量は約3ヵ月で約250mL※と少量です。
→P.51



※1日あたり大（0.3mL）4回、ハネガード（0.2mL）6回使用した場合。使用環境、使用状況により変化します。
●洗浄後、便器内をキレイに保つため3時間程、洗剤の泡が残ります。泡が残る時間は洗剤の種類によって変わります。ボタンひとつで洗剤の泡が出ないようにすることも可能です。→P.77

ミリバブルとマイクロバブル2種類の泡で汚れを落とす。

ミリバブル（直径約5mm）で大きな汚れを除去し、マイクロバブル（直径約60μm）で残った汚れもしっかり落とします。



※洗剤マイクロバブルの出荷時の設定は、大洗浄のみとなっています。

勢いよく旋回しながらまんべんなくキレイに。

水流を制御する独自の形状でぐるりと洗う「スパイラル水流」。高い洗浄力を発揮します。



注）キレイにお使いいただくために、定期的にお掃除をしてください。
印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

トリプル汚れガード



泡と新構造が「トビハネヨゴレ」をおさえます。

泡のクッションで受け止める「ハネガード」。

便座を上げる、またはボタンを押すと
水位が下がり、水面全体に泡が出現。
トビハネをおさえ、床や壁などへの汚れを抑制します。

※男性の立ったままの小用を想定した機能です。 →P.50



フチの立ち上がりで、外に垂れ出しにくい「タレガード」。


外側に設けられた高さ約3mmの立ち上がりが
フチをつたって垂れる汚れをおさえます。
スゴピカ素材（有機ガラス系）ならではの精密な設計です。



便座と便器の合わせ技でせき止める「モレガード」。

座って用を足してもスキマから飛び出しにくい仕組みです。前面から床などへの漏れ出しをおさえます。

◎図は着座時（着座した時は便座が通常より約5mm下がります。）
●角度や勢いによって外に漏れる場合があります。




スゴピカ素材（有機ガラス系）



水アカをはじくスゴピカ素材（有機ガラス系）。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。

パナソニックが独自に開発したスゴピカ素材は、ぬめりや黒ずみの原因となる水アカがつきにくいので、汚れがたまりにくくいつもピカピカ。



注）水温や水質によっては水面の輪じみ汚れ（ピンク色などの色の付いた汚れ）が発生する場合があります。水流の届かないフチ部分は日常的なふき掃除が必要です。

「割れ」や「ヒビ」だけでなく、「キズ」にも強い。

水族館の水槽や航空機の窓などにも使用。細かい傷がつきにくく、ブラシ掃除も可能です。

※研磨剤入りのブラシや研磨剤入りの洗剤はお使いいただけません。PP製トイレブラシ、中性トイレ用洗剤をご使用ください。



便座と便器のスキマがないので、お掃除しやすい。

陶器ではできなかった設計で、汚れが入り込まない形状を実現。汚れても一気にふき取れます。



当社従来品（陶器製）



アラウーノ S160シリーズ〈スゴピカ素材（有機ガラス系）〉

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

スキマレス設計



おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。

継ぎ目がほとんどなく、お手入れがラク。

汚れがたまりやすい便座の合わせ部※を
継ぎ目のない設計に。手早く、ラクに
おそうじできるので、いつでもここちよく使えます。

※便座の内周および外周の一部





スムーズにふける凸凹の少ない形状。

スキマや段差が
ほとんどなく、
ふきそうじがカンタン。
タンクのないコンパクトな
形状で、床そうじも
奥までラクラク。



フチ裏もサッとふけて、ふきそうじがカンタン。

手の届きにくかった
フチ裏を
「ひとふき形状」に。
手が奥まで届くので、
サッとふくだけでラクに
おそうじできます。




ターントラップ方式



少ない水で一気に流しきるので、節水ができます。


パナソニック独自の排水方式で少量の水で、勢いよく流す。

排水路にたまった水を一気に排出する「ターントラップ方式」で、少ない水量でしっかり洗浄します。



いつも通り使って、年間約14,000円※1節水。

1990年頃のトイレよりも使用する水量を、約1/3に削減します。



●ハネガード使用の場合、アラウーノ S160シリーズは年間約13,500円節約できます。

勢いよく流すのに、洗浄音も気になりにくい。※5

少ない水量で効率よく流すので、洗浄音は従来に比べ、話し声レベルの気になりにくい音量に。

従来便器（サイホン便器）		アラウーノ S160シリーズ
約70dB（A）	▶	約55dB（A）※5
騒々しい街頭くらい		通常の話し声くらい

※1 水道代は1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ（CH43）との比較。男性2人、女性2人の4人家族が1日16回（大4回、小12回）、365日使用した場合で計算。ハネガード使用の場合、1日16回（大4回＋小6回＋小〈ハネガード使用〉6回）で計算。■算出基準料金（税込）：上水道／下水道料金目安単価265円/㎥（東京都）（2019年9月時点）　※2 泡洗浄後、3時間以内であれば＋約1.2Lまたは＋約0.9Lは使用しません。※3 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ（CH43）。※4 水圧0.2MPa（流動時）の場合。その他当社基準に基づき測定。※5 水圧0.196MPa｛2kgf/㎠｝（流動時）、便座・便ふたを閉じた状態で当社規定位置（便座前方高さ1.5m）での測定。洗浄音は洗浄時に連続的に発生している音を表します。

アラウーノアプリ



アラウーノアプリ　機能一覧

	お好み設定	エネルギーモニタ	お手入れモニタ	採便モード（超低水位）	お通じモニタ	みまもりモニタ
L150	●	●	●	●	●	●
S160	▲※1	―	●	●	▲※2	●

※1 共通設定のみ対応。個人別の設定はできません。
※2 便の状態の記録のみ対応（手入力）。大洗浄の自動記録はできません。
※ L150シリーズとはアプリ機能が一部異なります。

注）タイプ1のみに対応

スマートフォンとの連携で ここまで便利に、快適に。

忘れがちなお手入れ時期を ご案内する「お手入れモニタ」。

フィルターやノズルなどの
お手入れ時期をお知らせします。
洗剤の補充タイミングも
通知します。

- ! 洗剤タンク
- ! 洗浄ノズル
- ! リモコン電池
- ! 脱臭フィルター




家族の暮らしをみまもる 「みまもりモニタ」。

離れて暮らす家族のトイレや、
自宅のトイレの使用状況を
確認できます。

みまもり対象とするトイレの登録、変更などの設定
使用履歴の表示※3
直近の使用時刻を表示

アプリの画面には当日・前日2日間の使用状況が表示されます。



※3 着座と大洗浄・小洗浄を使用履歴として画面に表示します。

日々のお通じ記録ができる 「お通じモニタ」。

便の状態が記録でき、月毎に
一覧で確認可能。継続的な体調
管理にお役立ていただけます。

便器洗浄の設定などを 登録できる「お好み設定」。

スマートフォンで洗浄開始時間や
クローズ洗浄モードなどを
設定できます。

水位を下げて採便しやすく。 「採便モード」。

低い水位で便の水没を抑制。
健康診断などの採便時に
便利な機能です。

アラウーノアプリのご利用については、P.28に掲載しておりますので必ずお読みください。

画面やサービスは予告なく変更することがあります。



万一の際も安心。
停電時にも、水を流すことができます。 排水のみ対応

乾電池を使ってボタンで洗浄できる。

9Vアルカリ乾電池（別売）をセットして
本体上部にあるスイッチを押せば、排水ができます。
排水後はバケツなどで水の補充が必要です。

※ボタンで排水のみ可能です。
※使用回数の目安:約100回（アルカリ乾電池1本あたり）



もし電池がなくても、手動のハンドルで排水できる。

停電時はサイドカバー内にある手動ハンドルを回して、流すことができます。

※断水時でも排水できます（給水はバケツなどでの補充が必要です）。



停電時に使う電池を便器本体の中で保管できる。

本体上部のケースに電池を収納できます。もしもの時も慌てることなく、すぐに対応できます。


※定期的に電池残量をご確認ください。
※電池は、通電状態とは逆向きに差し込み、収納します。



アラウーノ S160シリーズ 主な特性と機能

新商品

操作性



イメージです。

ワンボタンで
作動します。

タイプ1



便座開閉ボタン

タイプ2


ハネ抑制ボタン

ボタンを押すと水位が下がり、「ハネガード(泡のクッション)」が作動。

泡のクッションで受け止めて、
トビハネヨゴレをおさえる「ハネガード」。
ワンボタンで水面全体に泡が現れます。
外への垂れ出しや漏れ出しをおさえる便器との合わせ技で、
床や壁などへの汚れを抑制します。



タイプ1 ❶便座開閉ボタンを押すと
タイプ2 ❶ハネ抑制ボタンを押すと
❷水位が下がり
❸泡が出てくる※

※効果は使用状況によって異なります。直接飛び散る汚れは抑制できません。
※出荷時の標準設定では、大洗浄後3時間(泡が残っている間)は便座開閉ボタンまたはハネ抑制ボタンを押しても泡が出ません(水位のみ下がります)。ハネ抑制モードを設定すると、泡投入のために同時に約0.9L/回の水を使用します。泡を発生させるためには、市販の台所用合成洗剤(中性)か、アラウーノ用洗剤補充液が必要です。


ホワイト(正面)



ブラック(正面)



(上面)



※写真はタイプ1です。

トイレインテリアにもなじみやすい、スティックリモコンをご用意。

空間に合わせやすいすっきりとしたシンプルなデザイン。
空間イメージに合わせてお選びいただける
ホワイトとブラックを用意しました。

●赤外線式のリモコンです。壁や天井の色が黒や濃い色の場合、リモコンの信号が本体に届かないことがあります。
●裏面にボタンはありません。


設置イメージ

タンクレス便器
全自動おそうじトイレ アラウーノ S160シリーズ

操作性


※写真はトップカバーを外した状態です。

洗剤補充は、上部からタンクを外してボタンを押すだけ。※1

本体上部のトップカバーを開けてタンクを取り出し、
補充する簡単仕様。
洗剤の使用量も従来のブラシ掃除の
約半分で済みます。※2

〈洗剤補充の目安〉
約3ヵ月に1回（洗剤タンク容量:約250mL）
1日あたり大（0.3mL）4回、ハネガード（0.2mL）6回使用した場合。
使用環境、使用状況により変化します。
※自動便器洗浄時、泡が出る設定の場合は大小にかかわらず泡が出ます。

市販の台所用合成洗剤（中性）でOK。

※洗剤の写真はイメージです。
液性をご確認の上、
台所用合成洗剤（中性）をご使用ください。



アラウーノ用洗浄補充液もご用意。

アラウーノ フォーム フローラル（香り付き）



CH394 オープン価格※
・アラウーノ泡洗浄用補充液
・中性
・陰イオン界面活性剤、
非イオン界面活性剤、香料、キレート剤
・240mL
※ハイ・パーツショップ/1本単位で販売
※代理店様発注/1本単位で販売

アラウーノ フォーム（無香）



CH399 オープン価格※
・アラウーノ泡洗浄用補充液
・中性
・界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤
・250mL
※ハイ・パーツショップ/1本単位で販売
※代理店様発注/4本単位で販売

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
注）便器泡洗浄用ですので、便器外側のお手入れには使用しないでください。

※1 補充後は、本体の洗剤開始ボタンを押してください。
※2 約25mL/回の洗剤で週2回お掃除の場合。詳しくはQ&A→P.77、ご注意→P.82
注）トイレ用洗剤は、入れないでください。


節電性能


エコモード（フラットリモコンの場合）
※写真はタイプ1です。

1990年頃のトイレより、消費電力量を約49%※1カット。年間、約4,500円※1※2も節電します。

パナソニックの省エネ家電技術が搭載され、消費電力量をしっかりカット。
エコモードや保温切タイマー（4･6･8時間）を設定すれば、
さらにムダを減らせます。

電気料金比較



年間消費電力量
173kWh/年
エコモード使用時
112kWh/年

エコモードなら、
年間消費電力量を約35%※1カット。


設定温度を抑えたエコモード※3なら、
便座や温水の待機電力をさらに削減。

※1 1990年頃の当社温水洗浄便座（DL-C55）との比較。
※2 年間消費電力量は、4人家族（男性2人・女性2人）で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出。エコモードでの消費電力量は、当社基準（省エネ法2012年度基準の測定条件を参考）による。■算出基準料金（税込）：電力料金目安単価27円/kWh（2019年9月時点）（（社）全国家庭電気製品公正取引協議会）
※3 設定温度約30℃

アラウーノ S160シリーズ 主な特性と機能

お手入れ&安全性





おそうじしやすい「ステンレスノズル」&さまざまな洗浄機能。


汚れがつきにくいステンレスノズルは、
内部で洗浄口が切り替わる「クリーンスライド設計」。
使わない洗浄口をしっかり保護します。
さまざまな水流で、いつでもここちよく使えます。

おしり（パワーパルス）洗浄



気泡を含んだ脈動流で、しっかりと洗い流します。シャワーの飛び散りをおさえ、使用水量も削減。

リズム洗浄



強弱を繰り返し、排便を促進します。

ビデ洗浄



ソフトシャワーでやさしく洗います。



※常時水位を下げることはできません。

おそうじしやすい水位に変更できます。


ワンボタンで水位を約3cm下げられ、
輪じみができやすい水際部分のおそうじもラクに。
リモコンはおそうじ関連の機能を1カ所に集めたわかりやすいデザインです。



※タイプ1のスティックリモコンの場合は、「ノズル掃除」「ノズル除菌」を同時に長押し（2秒）することで水位を下げられます。

「チャイルドロック」機能搭載。

長押しするだけのカンタン操作で、
子どもに触れられたくないボタンの操作を無効に。



※写真はフラットリモコン タイプ1の場合。
スティックリモコンは、「おしり」と「ビデ」を同時に長押し（2秒）することでロックできます。

座りやすさを追求した「ヒップラック便座」。

おしりにそうカタチを追求した便座。
長時間の使用でも疲れにくい※形状です。



※個人差があります。


特長
セット プラン例 P.88
品番価格・仕様
Q&A・ご注意 P.76・183
設計 資料編 P.154

アラウーノ　S160シリーズ　リフォーム対応

連動水栓なら電源工事が不要でスピーディー※。しかも、手動水栓と同価格。

アラウーノは小さくて軽く、今お使いの給排水のまま取り替えられます。
1人でもラクに搬入・施工ができるので、大掛かりな工事は不要です。

※ 工事時間は採用設備・設置条件、作業員の人数等によって異なります。





※写真のアラウーノ専用手洗いはキャビネットタイプです。→P.110

アラウーノなら、便ふたにも手洗いにも触れずにトイレが使えます。

アラウーノ専用手洗い「連動水栓」にすれば、便器洗浄から手洗いまでもがタッチレス※1。
水が自動で止まるので、出しっぱなしも防げます。
新たな給排水の立ち上げや電源工事も不要※2です。

便ふたを閉じてから洗浄する「オート洗浄・クローズ洗浄モード」

便座から立ち上がると自動で便ふたを閉じて洗浄します。



立ったまま用を足した時は、洗浄ボタンを押すと便ふたが閉まって洗浄します。※3



自動で水が出て、止まる「連動水栓」しかも、手動水栓と同価格





吐水時間は7秒間(出荷時)、20秒間、35秒間を設定できます。詳しくは→P.109

※1 クローズ洗浄モードはタイプ1のみ対応。また、自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。
※2 既存の給水管・排水管に商品の給排水を接続したり電気の接続工事は必要です。
※3 タイプ1のみ対応。

最低水圧0.05MPaで、低水圧でもしっかり排水。

独自の技術で
最低水圧0.05MPa(流動時)※4を実現。
2階や高台のお住まいでも安心です。※5



最低水圧0.05MPa(流動時)※4でもしっかり水流が旋回します。



トラップが回転し排水するターントラップ方式でスッキリ流し切ります。

※4 アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上が必要です。
※5 条件によっては、設置できない場合があります。

＼アラウーノにしてよかった／

多くのお客様に喜んでいただいています。

樹脂製だからか、肌当たりが優しい。

そうじの時間も回数も減らせて、大助かり。

スマートなフォルムで、空間が広く使えて満足。

流すたびに泡で洗ってくれるから、ブラシそうじがすごくラク。

安定感があって、ゆったり座れる。

※内容については個人の感想です。すべての人に効果を保証するものではありません。

リフォームに役立つ情報をWEBでご覧いただけます。



アラウーノ S160シリーズ 品番・価格一覧／部材

(受)は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

貯湯タンク・保温便座方式	目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 105%	年間消費電力量 ※1 173kWh/年 (246kWh/年)	区分 ※2 貯湯式

※1 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。( )内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。 ※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。
注)省エネ基準に関する表示 →P.148

本体

本体色はホワイトの1色のみです。


タイプ1


タイプ2

リモコン

フラットリモコン


タイプ1


タイプ2

(受)スティックリモコン ホワイト〈オプション +11,000円(税抜 +10,000円)〉


タイプ1


タイプ2

(受)スティックリモコン ブラック〈オプション +11,000円(税抜 +10,000円)〉


タイプ1


タイプ2

※スティックリモコンは、単品手配できません。

品番・価格一覧

注)寒冷地用は便器本体品番末尾に「7」を付けてご注文ください。価格は19,800円(税抜 18,000円)アップ。壁排水タイプには、寒冷地用は設定しておりません。
注)タイル床用は便器本体品番末尾に「L」を付けてご注文ください。価格は5,500円(税抜 5,000円)アップ。壁排水タイプには、タイル床用は設定しておりません。タイル床用には寒冷地用は設定しておりません。タイル床用は、受注生産品です。

タイプ1

水圧確認のお願い 最低水圧 0.05MPa(流動時)※3

組み合わせタイプ		床排水タイプ 標準タイプ	床排水タイプ リフォームタイプ	壁排水タイプ 120タイプ	壁排水タイプ 155タイプ※4
フラットリモコン	組み合わせ品番 希望小売価格	**(新)XCH1601WS** **284,900円**(税抜 259,000円)	**(新)XCH1601RWS** **295,900円**(税抜 269,000円)	**(新)XCH1601PWS** **306,900円**(税抜 279,000円)	**(新)XCH1601ZWS** **317,900円**(税抜 289,000円)
	便器本体	(新)CH1601WS 273,900円(税抜 249,000円)	(新)CH1601WS 273,900円(税抜 249,000円)	(新)CH1601PWS 301,400円(税抜 274,000円)	(新)CH1601PWS 301,400円(税抜 274,000円)
	配管セット	(新)CH160F 11,000円(税抜 10,000円)	(新)CH160FR 22,000円(税抜 20,000円)	(新)CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)	(新)CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)
	台輪	—	—	—	(新)CH160Z ※4 11,000円(税抜 10,000円)
スティックリモコン ホワイト	組み合わせ品番 希望小売価格	**(新)(受)XCH1601WSS** **295,900円**(税抜 269,000円)	**(新)(受)XCH1601RWSS** **306,900円**(税抜 279,000円)	**(新)(受)XCH1601PWSS** **317,900円**(税抜 289,000円)	**(新)(受)XCH1601ZWSS** **328,900円**(税抜 299,000円)
	便器本体	(新)(受)CH1601WSS 284,900円(税抜 259,000円)	(新)(受)CH1601WSS 284,900円(税抜 259,000円)	(新)(受)CH1601PWSS 312,400円(税抜 284,000円)	(新)(受)CH1601PWSS 312,400円(税抜 284,000円)
	配管セット	(新)CH160F 11,000円(税抜 10,000円)	(新)CH160FR 22,000円(税抜 20,000円)	(新)CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)	(新)CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)
	台輪	—	—	—	(新)CH160Z ※4 11,000円(税抜 10,000円)
スティックリモコン ブラック	組み合わせ品番 希望小売価格	**(新)(受)XCH1601WSB** **295,900円**(税抜 269,000円)	**(新)(受)XCH1601RWSB** **306,900円**(税抜 279,000円)	**(新)(受)XCH1601PWSB** **317,900円**(税抜 289,000円)	**(新)(受)XCH1601ZWSB** **328,900円**(税抜 299,000円)
	便器本体	(新)(受)CH1601WSB 284,900円(税抜 259,000円)	(新)(受)CH1601WSB 284,900円(税抜 259,000円)	(新)(受)CH1601PWSB 312,400円(税抜 284,000円)	(新)(受)CH1601PWSB 312,400円(税抜 284,000円)
	配管セット	(新)CH160F 11,000円(税抜 10,000円)	(新)CH160FR 22,000円(税抜 20,000円)	(新)CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)	(新)CH160FP 5,500円(税抜 5,000円)
	台輪	—	—	—	(新)CH160Z ※4 11,000円(税抜 10,000円)

注)リフォームで排水位置が不明な場合は、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱された配管セットマルチタイプ((新)CH160FM)をご用意しております。リフォームタイプのX品番、配管セットの単品番のRをMにかえてご注文ください。価格は5,500円(税抜 5,000円)アップ。 注)リフォームで排水位置が471mm以上の場合は、排水位置が510mmまで対応可能な配管セットリフォームダイレクトタイプ((新)CH160FW)をご用意しております。リフォームタイプのX品番のRをD、配管セットの単品番のRをWにかえてご注文ください。価格は同じ。既設のPシール床フランジを撤去する必要があります。 注)便器固定片は壁排水タイプのみ便器本体に同梱されています。 注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。 注)壁排水タイプ 155タイプを床給水でお使

特長 P.42
セット プラン例 P.88
品番価格・仕様
Q&A・ご注意 P.76・183
設計資料編 P.154






機能一覧

	激落ちバブル	トリプル汚れガード	オート開閉電動開閉	オート洗浄※	クローズ洗浄モード	オート脱臭	暖房便座	電池式停電対応（排水）	エコモード	アプリ対応	アームレスト
タイプ1	●	●（ハネガード 便座連動）	●	●	●	●	●	●	●	●	—
タイプ2	●	●（ハネガード リモコン式）	—	●	—	●	●	●	●	—	—

※座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

配管セット

ご注意事項はP.80～82、Q&AはP.76～79に掲載しておりますので必ずお読みください。

	床排水 標準タイプ (新)CH160F	床排水 リフォームタイプ※5 (新)CH160FR	床排水 リフォームダイレクトタイプ※6 (新)CH160FW	床排水 マルチタイプ (新)CH160FM	壁排水タイプ (新)CH160FP
配管セット		 ※既設の床フランジの上から取り付けます。	 ※既設の床フランジを取り外す必要があります。		
対応排水ピッチ	120mm・200mm	305～470mm	305～510mm	120・200・305～470mm	120mm・155mm
希望小売価格	**11,000**円（税抜 10,000円）	**22,000**円（税抜 20,000円）	**22,000**円（税抜 20,000円）	**27,500**円（税抜 25,000円）	**5,500**円（税抜 5,000円）

注）止水栓は床・壁兼用です。注）配管セットはアラウーノ S160シリーズ専用です。壁排水タイプの配管セットには便器固定片が同梱されていません。注）マルチタイプには止水栓、固定ネジ等は1セットのみ同梱されています（1セットにつき1台のみ取り付けが可能です）。 ※5 リフォームタイプの場合は、既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合などは、別途アラウーノ リフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,310円（税抜 2,100円）をご手配ください。リフォームダイレクトタイプは床フランジの手配は不要です。 ※6 リフォームダイレクトタイプは、既設のPシール床フランジを撤去する必要があります。

注）寒冷地用は便器本体品番末尾に「7」を付けてご注文ください。価格は19,800円（税抜 18,000円）アップ。壁排水タイプには、寒冷地用は設定しておりません。
注）タイル床用は便器本体品番末尾に「L」を付けてご注文ください。価格は5,500円（税抜 5,000円）アップ。壁排水タイプには、タイル床用は設定しておりません。タイル床用には寒冷地用は設定しておりません。タイル床用は、受注生産品です。

タイプ2

水圧確認のお願い　最低水圧 0.05MPa（流動時）※3

組み合わせタイプ		床排水タイプ 標準タイプ	床排水タイプ リフォームタイプ	壁排水タイプ 120タイプ	壁排水タイプ 155タイプ※4
フラットリモコン	組み合わせ品番 希望小売価格	(新)**XCH1602WS** **242,000**円（税抜 220,000円）	(新)**XCH1602RWS** **253,000**円（税抜 230,000円）	(新)**XCH1602PWS** **264,000**円（税抜 240,000円）	(新)**XCH1602ZWS** **275,000**円（税抜 250,000円）
	便器本体	(新)CH1602WS 231,000円（税抜 210,000円）	(新)CH1602WS 231,000円（税抜 210,000円）	(新)CH1602PWS 258,500円（税抜 235,000円）	(新)CH1602PWS 258,500円（税抜 235,000円）
	配管セット	(新)CH160F 11,000円（税抜 10,000円）	(新)CH160FR 22,000円（税抜 20,000円）	(新)CH160FP 5,500円（税抜 5,000円）	(新)CH160FP 5,500円（税抜 5,000円）
	台輪	—	—	—	(新)CH160Z ※4 11,000円（税抜 10,000円）
スティックリモコン ホワイト	組み合わせ品番 希望小売価格	(新)(受)**XCH1602WSS** **253,000**円（税抜 230,000円）	(新)(受)**XCH1602RWSS** **264,000**円（税抜 240,000円）	(新)(受)**XCH1602PWSS** **275,000**円（税抜 250,000円）	(新)(受)**XCH1602ZWSS** **286,000**円（税抜 260,000円）
	便器本体	(新)(受)CH1602WSS 242,000円（税抜 220,000円）	(新)(受)CH1602WSS 242,000円（税抜 220,000円）	(新)(受)CH1602PWSS 269,500円（税抜 245,000円）	(新)(受)CH1602PWSS 269,500円（税抜 245,000円）
	配管セット	(新)CH160F 11,000円（税抜 10,000円）	(新)CH160FR 22,000円（税抜 20,000円）	(新)CH160FP 5,500円（税抜 5,000円）	(新)CH160FP 5,500円（税抜 5,000円）
	台輪	—	—	—	(新)CH160Z ※4 11,000円（税抜 10,000円）
スティックリモコン ブラック	組み合わせ品番 希望小売価格	(新)(受)**XCH1602WSB** **253,000**円（税抜 230,000円）	(新)(受)**XCH1602RWSB** **264,000**円（税抜 240,000円）	(新)(受)**XCH1602PWSB** **275,000**円（税抜 250,000円）	(新)(受)**XCH1602ZWSB** **286,000**円（税抜 260,000円）
	便器本体	(新)(受)CH1602WSB 242,000円（税抜 220,000円）	(新)(受)CH1602WSB 242,000円（税抜 220,000円）	(新)(受)CH1602PWSB 269,500円（税抜 245,000円）	(新)(受)CH1602PWSB 269,500円（税抜 245,000円）
	配管セット	(新)CH160F 11,000円（税抜 10,000円）	(新)CH160FR 22,000円（税抜 20,000円）	(新)CH160FP 5,500円（税抜 5,000円）	(新)CH160FP 5,500円（税抜 5,000円）
	台輪	—	—	—	(新)CH160Z ※4 11,000円（税抜 10,000円）

いの場合は、長さ90～130mmの給水管を別途手配してください。注）スティックリモコン・フラットリモコンともに、単品での商品品番は設定しておりません。注）向かって右側に給水位置がある場合、オプションの延長給水ホース<品番:CH100R01（1m）>が必要となります。品番・価格 →P.56 ※3 P.183に記載のバケツ測定方法をお勧めします。また、アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa（流動時）以上必要です。※4 壁排水タイプ 155タイプは座面が35mm高くなります。台輪はPP製です。詳しくは →P.73

設置工事の部材について →P.56（設置用部材はアラウーノL150シリーズと共通です）。

アラウーノ S160シリーズ 仕様／部材

新商品

タンクレス便器
全自動おそうじトイレ アラウーノS160シリーズ

仕様　床排水タイプと壁排水タイプの仕様は共通です。

タイプ／品番			タイプ1	タイプ2
			CH1601※1／CH1601P	CH1602※1／CH1602P
電源			AC100V 50/60Hz	
最大消費電力			380W（寒冷地仕様403W）待機時電力1.7W（連動水栓使用時+9W）	
年間消費電力量			173kWh/年（246kWh/年）	
電源コード長さ			1.0m	
洗浄装置	温水タンク		約0.6L	
	温水温度		5段階調節（水温～約40℃）	
	最大流量	おしり	約0.65L/分（洗浄強さ3段階・リズム）	
		ビデ	約0.65L/分（洗浄強さ3段階・リズム）	
	熱交換方式（区分※2）		貯湯式	
	ヒーター容量		280W（保温式）	
	保護装置		温度過昇防止装置、温度ヒューズ、逆流防止装置	
脱臭	脱臭剤		触媒脱臭ハニカム	
	風量		約0.1m^3/分（パワー脱臭0.15m^3/分）	
	消費電力		2.8W（パワー脱臭 5.5W）	
暖房便座	表面温度		5段階調節（室温～約38℃）（非着座時）	
	便座ヒーター		53W	
	保護装置		温度ヒューズ	
	開閉機構		便座電動開閉機構（便ふたは自動便ふた開閉）	バタンレス機構（閉止機構）
	便座サイズ		エロンゲート（大型）	
便器（防露カバー付）	洗浄方式		ターントラップ方式	
	洗浄水量		大:5.0L/回※3　小:3.6L/回※3（ハネガード使用時 小+約0.9L）	
	消費電力		12W	
	凍結防止	流動式	流動水量:約15L/h（間欠流動方式:10分に1回、約2.5L/回）※4	
		ヒーター式	AC100V 50/60Hz 23W（電源コード有効長 約1.0m）［寒冷地仕様のみ］	
	保護装置		バイメタルスイッチ、温度ヒューズ（寒冷地仕様のみ）、逆流防止装置	
リモコン	フラットリモコン		赤外線式ワイヤレスリモコン（単3形マンガン乾電池3本）	
	スティックリモコン		赤外線式ワイヤレスリモコン（単4形アルカリ乾電池3本）	
使用水道圧範囲			0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）※5	
保護装置			漏電検知機能、着座センサー	
給水温度範囲			0～35℃※6	
周囲使用温度範囲			0～40℃（自動便ふた開動作は30℃）※6	
材質	便器		スゴピカ素材（有機ガラス系）	
	外部ケース・便ふた		ASA樹脂／ABS樹脂	
	サイドカバー		HIPS（耐衝撃性ポリスチレン）	
	便座・台輪		ポリプロピレン樹脂	
本体寸法（幅×奥行×高さ）			383×700×539（mm）	
リモコン寸法（幅×奥行×高さ）			フラットリモコン 200×23.5×132（mm）、スティックリモコン 222×19×41.5（mm）	
製品質量			約18kg	
ノズル除菌			●除菌部分…ノズル表面 ●除菌方法…流水による洗浄 ●試験機関…（財）日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●試験結果…99%以上	

※1 寒冷地仕様は品番末尾に7がつきます。寒冷地仕様は「床排水」のみ。 ※2 省エネ法（2012年度基準）の区分。※3 水圧0.2MPa（流動時）。※4 設定後、12時間または24時間、便器洗浄の吐水部より間欠的に給水します。→P.78 ※5 水圧が0.1MPa（流動時）以下では、おしり・ビデ洗浄の洗浄水量が少なくなる場合があります。 ※6 室温が0℃に近い、および40℃に近い場合、機器の保護のためエラーとなり、ノズル洗浄できません。特に屋外露出配管は、断熱材を巻くなどの処理をお願いします。凍結防止ヒーターで加熱しすぎた場合も保護機能が作動し、ノズル動作できないことがありますのでご注意ください。

部材

（単位：mm）

逆止弁ユニット



CH7912　2,200円（税抜 2,000円）

注）逆止弁ユニットを使用する際の使用水圧範囲は0.1MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）です。
注）各地域での施工条件等でタンクレス便器の設置時に必要な場合にご使用ください。
注）逆止弁ユニットをご使用の場合は給水位置の変更が必要です。
壁給水：床から110mm→70mm
床給水：壁から 180mm→220mm

便器用延長給水ホース（連結用ニップル付き）



1m　**CH100R01**　5,720円（税抜 5,200円）
50cm　**CH100R02**　5,280円（税抜 4,800円）

注）延長給水ホースは必ず専用のものをお使いください。
注）商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。
注）ご使用時は給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは0.85mとなります。
注）右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース（品番：CH100R02）は長さが足りないためお使いいただけません。

■壁排水タイプ用 排水ジョイント部材（VU/VP75塩ビ管対応）※

●約20mmまで排水高さを下げることが可能です。
●排水ジョイントを使用する場合の設置推奨位置については、設計資料編P.154をご覧ください。
※塩ビ管VU/VP75の外径はφ89mmです。

排水ジョイントS



CHHP82S
4,400円
（税抜 4,000円）
●色はライトグレーです。

排水ジョイントL



CHHP80L
4,400円
（税抜 4,000円）
●色はグレーです。

特長 P.42
セット プラン例 P.88
品番価格・仕様
Q&A・ご注意 P.76・183
設計 資料編 P.154



節水しながらキレイにできる、New アラウーノV。

少ない水でキレイに洗浄できるだけでなく、お掃除のしやすさも実現。
アラウーノのコンセプトをしっかり受け継いでいます。



少ない水でもキレイに流す
3Dツイスター水流



ふき掃除も簡単
凸凹の少ないデザイン



お好みの便座を選べる
便器選択タイプ



手洗い付きもラインアップ

New 節水キレイ洗浄
アラウーノV
A・La・Uno V

New アラウーノVの
商品特長を動画で
ご覧いただけます。

※写真の便座(V専用トワレ)は、Sシリーズです。
非水洗地区でのご使用はできません。ただし、浄化槽へのご使用は可能です。泡洗浄はついていません。＊New アラウーノVはお好みの便座が選べます。(写真は「V専用トワレ」組み合わせ例です)
掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。
機能やデザインで、お好みの便座を組み合わせられます。

※写真の便座（V専用トワレ）は、Sシリーズです。

アラウーノのコンセプトを受け継いだ
スマートなデザイン



狭い空間にもすっきりおさまる
手洗い付き



スキマが目立たない、なめらかなフォルム。

当社従来品
（陶器製）




New アラウーノV




V専用トワレ Sシリーズなら、スキマが少なくおそうじしやすい。
すっきりとしたデザインです。

空間にゆとりを生む、コンパクト設計。

当社従来品
（1990年代ネオボルテックス便器（CH41））



New アラウーノV



従来のタンク付きトイレに比べ、コンパクト。
手洗いを別に設置できない狭い空間にもおすすめです。


スゴピカ素材（有機ガラス系）



水アカをはじくスゴピカ素材（有機ガラス系）。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。

パナソニックが独自に開発したスゴピカ素材は、ぬめりや黒ずみの原因となる水アカがつきにくいので、汚れがたまりにくくいつもピカピカ。



注）水温や水質によっては水面の輪じみ汚れ（ピンク色などの色の付いた汚れ）が発生する場合があります。水流の届かないフチ部分は日常的なふき掃除が必要です。

「割れ」や「ヒビ」だけでなく、「キズ」にも強い。


水族館の水槽や航空機の窓などにも使用。細かい傷がつきにくく、ブラシ掃除も可能です。



※研磨剤入りのブラシや研磨剤入りの洗剤はお使いいただけません。PP製トイレブラシ、中性トイレ用洗剤をご使用ください。

スゴピカ素材（有機ガラス系）ならではのカタチで水流をコントロール。

陶器ではできない精密な形状が跳ね返りを抑制し、ムダの少ない流れを創ります。



3Dツイスター水流



※水の流れをわかりやすくするため水に着色しています。

洗浄力と節水の両立を実現。
少ない水量で効果的に流します。

上からぐるりと旋回し、勢いよく流し切る。

時間をかけて（約20秒）まんべんなく洗い、
流れの方向を変えて一気に排水。
スゴピカ素材（有機ガラス系）ならではの形状が
生み出した、おそうじラクラク水流です。

※泡洗浄はついていません。
※水は見やすくするために着色しています。



全体をまんべんなく洗う

→



水をまとめて一気に流し切る

独自の技術で
少ない水量で一気に排出。

排水路が回転することで、
ためておいた水を
ムダなく一気に流す
「ターントラップ方式」。
洗浄音も気になりにくい。※1




※写真の便座（V専用トワレ）は、Sシリーズです。

※1 水圧0.196MPa{2kgf/cm²}（流動時）、便座・便ふたを閉じた状態で当社規定位置（便座前方高さ1.5m）で測定。洗浄音は洗浄時に連続的に発生している音を表します。

いつも通り使っても、節水。
特に男性の小洗浄で大きな差。

従来と比べて、
小洗浄では約1/4、
大洗浄では約1/3
におさえます。

■ 1回あたりの使用水量比較



※2 水圧0.2MPa（流動時）の場合。その他当社基準に基づき測定。
※3 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ（CH43）。

手洗い付きタイプ



手を洗いやすく、汚れにくい。
手洗い付きタイプもラインアップしています。

便器洗浄しなくても、ボタン操作で水が出て しっかり手を洗える洗面ボール。

ボタンを押すと吐水が1分間続きます。
しかもハンドソープを使えるので、洗面台へ向かう必要がなくその場でしっかり手洗いできます。

便器洗浄と同時の場合は7秒間（約250mL）吐水されます。
0秒（吐水なし）、15秒への切り換えも可能です。



「水アカ」が固着しにくく、キレイが続く。 おそうじラクラク

汚れの元となる水をはじくスゴピカ素材で、表面の黒ずみやぬめりがつきにくく、高い耐久性も特長です。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。



毎日に便利な2つのスペース。

手洗いボールの「ウエットエリア※1」、芳香剤などが設置できる「小物置きスペース※2」を設けました。

※1 幅90mm、奥行110mmまでの小物が置けます。
※2 奥行70mmまでの小物が置けます。アルコールを含まない芳香剤をお使いください。



New アラウーノV 主な特性と機能／リフォーム対応

清掃性



写真はL150シリーズです。

「フチ裏」もサッと ひとふきでキレイに。

汚れがたまりやすかった便器のフチ裏を、おそうじがラクな形状に。
水をはじくスゴピカ素材（有機ガラス系）で汚れがつきにくく、
ひとふきでキレイに。





※写真の便座（V専用トワレ）は、Sシリーズです。

ムダな凸凹をなくし、 側面もふきそうじがしやすい形状。


ふきにくい、陶器トイレ独特のくびれとスキマを
極力なくしたフォルムで、サイズもコンパクト。
奥まで手が届きやすく、毎回のお掃除がスピーディに。

当社従来品（陶器製）



おそうじしやすい 水位に変更できます。

ワンボタンで水位を約3cm下げられ、
輪じみができやすい水際部分のおそうじもラク。



※常時水位を下げることはできません。

段差がほとんどないので、 ノズル周りのふきそうじもラク。

ノズル周りも段差や継ぎ目がほとんどない形状。
ひとふきでそうじができ、ノズル周辺を清潔に保つことができます。



特長

セット プラン例 P.92

仕様・品番価格 P.66


Q&A・ご注意 P.76・183

設計資料編 P.155

節水機能

少ない水量で、年間約14,800円[※1]節水。

独自の技術「ターントラップ方式」が、洗浄する水量をおさえて、年間の水道代を約1/4に。



（4人家族が1日大洗浄4回、小洗浄12回を1年間使用したと想定）



ターントラップ方式

普段は、排水路が上を向き、便器内に水をためていますが、洗浄時は、排水路が下向きに回転し、一気に排水。
さらに約55dB（A）の気になりにくい洗浄音（通常の話し声くらい）を実現。[※2]

※写真の便座（V専用トワレ）は、Sシリーズです。

停電対応

万一の停電時でも手動で水を流せる。詳しい手順は→P.77

サイドカバー内にある手動ハンドルを回して、簡単に流すことができます。



※写真はS160シリーズです。

※1 水道代は1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ（CH43）との比較。男性2人、女性2人の4人家族が1日16回（大4回、小12回）、365日使用した場合で計算（手洗い付きは、毎回手洗い用に約250mLの吐水を加算）。■算出基準料金（税込）：上水道／下水道料金目安単価265円/m³（東京都）（2019年9月時点） ※2 水圧0.196MPa{2kgf/㎠}（流動時）、便座・便ふたを閉じた状態で当社規定位置（便座前方高さ1.5m）で測定。洗浄音は洗浄時に連続的に発生している音を表します。

省スペース設置&スピード施工

狭いスペースにも手洗い付きトイレを設置できます。

タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。
コンパクトなサイズで、空間にゆとりが生まれます。
搬入・施工がカンタンでリフォームもスピーディー。

窮屈だったトイレ空間・・・

当社従来品
（1990年代のネオボルテックス便器（CH41））



空間にゆとりが生まれます。

New アラウーノV



※写真の便座（V専用トワレ）は、Sシリーズです。

低水圧対応

最低水圧0.05MPaで、低水圧でもしっかり排水。

独自の技術で
最低水圧0.05MPa（流動時）[※3]を実現。
2階や高台のお住まいでも安心です。[※4]



最低水圧0.05MPa（流動時）[※3]でもしっかり水流が旋回します。



トラップが回転し排水するターントラップ方式でスッキリ流し切ります。

※3 アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa（流動時）以上が必要です。
※4 条件によっては、設置できない場合があります。

＼アラウーノにしてよかった／

多くのお客様に喜んでいただいています。

サッと拭くだけだから、そうじがとにかくラク。

少ない水量で流せるから、節水できて音も静か。

便器側面に凸凹がなく、周囲をぐるりと拭けるのがうれしい。

すっきりした見た目で、空間が広々使える。

※内容については個人の感想です。すべての人に効果を保証するものではありません。

リフォームに役立つ情報をWEBでご覧いただけます。



V専用トワレ



Sシリーズ　　SNシリーズ

New アラウーノVと一体感のある温水洗浄便座です。

なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。※

「New アラウーノV」専用トワレ Sシリーズなら、便座と便器のスキマが目立たないデザイン。トイレ空間の調和を損ないません。

※V専用トワレ Sシリーズのみ



継ぎ目や凸凹が少ない形状で、汚れはサッとひとふき。

汚れがたまりにくい「スムースフォルム」で、毎日のお手入れがカンタンに。



●「V専用トワレ」はスムースフォルムのため便ふたカバー・便座カバーは使用できません。

座り心地のよい座面で、長時間の使用も快適。

おしりにフィットする丸みある形状と、広い座面で、座り心地を追求しました。



V専用トワレ 主な特性と機能

清掃性

毎日のお手入れをもっとしやすく、ラクに。

カンタン着脱機能

※写真の便座(V専用トワレ)は、Sシリーズです。





ワンタッチで取り外し可能。手の届きにくかったスキマの汚れが、ラクにお掃除できます。

ステンレスノズル



継ぎ目がないので汚れにくく、ふくだけでキレイに。

おまかせノズルクリーニング

使用後に自動でノズルを洗浄します。

快適性

センサーが検知して、だれもが快適に、安全に。

自動開閉(S3のみ)



「ひとセンサー」検知で入るとパッと開き、退出すると約3分後(便座が開いている場合は5分後)に閉まります。

妊娠している方、ご年配の方、腰の悪い方などにとてもうれしい機能

便座の開閉はリモコン上部のスイッチで。
押すと開き、再度押すと閉じます。
退室した約5分後に便ふた・便座が自動で閉まります。

オート脱臭(S3・S4・SN4のみ)



便座に座ると着座を検知し、脱臭を自動で開始。トイレ空間を快適に保ちます。

着座センサー



着座センサー搭載で、座った時だけスイッチが入ります。

※写真の便座(V専用トワレ)は、Sシリーズです。

V専用トワレ用リモコン(Sシリーズのみ)



おまかせ節電

生活パターンを便座が学習。使用しない時間を判断して、自動で節電します。

8時間切タイマー

暖房便座と保温貯湯タンクのヒーターへの通電を8時間停止します。

水流の多彩性


さまざまな水流で、どんなときもここちよく。

おしり(パワーパルス)洗浄



気泡を含んだ脈動流で、しっかりと洗い流します。シャワーの飛び散りをおさえ、使用水量も削減。

ムーブ洗浄
(Sシリーズのみ)



ノズルが前後に動き、広範囲を洗浄します。

リズム洗浄
(Sシリーズのみ)



強弱を繰り返し、排便を促進します。

ビデ洗浄



ソフトシャワーでやさしく洗います。

ノズル位置調節(5段階)
(Sシリーズのみ)



位置をお好みで前後に調節できます。

V専用トワレ「Sシリーズ」と「SNシリーズ」のデザインの違い

「Sシリーズ」のみ、便座と便器のスキマが目立たない一体成型のデザインです。



Sシリーズの場合



SNシリーズの場合

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

V専用トワレ 商品ラインアップ

Sシリーズ・SNシリーズは、New アラウーノV以外の便器には取り付けできません。

新商品
タンクレス便器
節水キレイ洗浄 V専用トワレ／New アラウーノV

商品ラインアップ

New アラウーノVと一体感のあるSシリーズ

S3 快適機能をフル装備



CH323WS 希望小売価格93,500円(税抜 85,000円)
●水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
寸法：高さ160×幅470×奥行590㎜
(幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ節電	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
8時間切タイマー	「抗菌」加工(便座表)	便ふた※1自動開閉	おしりムーブ洗浄
	ステンレスノズル	便ふた・便座リモコン開閉	リズム洗浄
	おまかせノズルクリーニング	オート※2脱臭	ビデ洗浄
		着座センサー	ビデムーブ洗浄
		暖房便座	ノズル位置調整

S4 脱臭機能付きシンプルモデル



CH324WS 希望小売価格82,500円(税抜 75,000円)
●水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
寸法：高さ160×幅470×奥行590㎜
(幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ節電	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
8時間切タイマー	「抗菌」加工(便座表)	便ふた※1自動開閉	おしりムーブ洗浄
	ステンレスノズル	便ふた・便座リモコン開閉	リズム洗浄
	おまかせノズルクリーニング	オート※2脱臭	ビデ洗浄
		着座センサー	ビデムーブ洗浄
		暖房便座	ノズル位置調整

S5 標準機能のみの基本モデル



CH325WS 希望小売価格71,500円(税抜 65,000円)
●水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
寸法：高さ160×幅470×奥行590㎜
(幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ節電	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
8時間切タイマー	「抗菌」加工(便座表)	便ふた※1自動開閉	おしりムーブ洗浄
	ステンレスノズル	便ふた・便座リモコン開閉	リズム洗浄
	おまかせノズルクリーニング	オート※2脱臭	ビデ洗浄
		着座センサー	ビデムーブ洗浄
		暖房便座	ノズル位置調整

お手頃な価格帯のSNシリーズ

SN4 脱臭機能付きモデル



注)New アラウーノVと一体型デザインではありません。
注)リモコンは付属していません。手洗いなしの便器に取り付ける場合は、V専用リモコン(CH300S)が必要です。→P.68

CH328AWS 希望小売価格64,900円(税抜 59,000円)
●水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
寸法：高さ160×幅470×奥行520㎜
(幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ節電	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
8時間切タイマー	「抗菌」加工(便座表)	便ふた※1自動開閉	おしりムーブ洗浄
	ステンレスノズル	便ふた・便座リモコン開閉	リズム洗浄
	おまかせノズルクリーニング	オート※2脱臭	ビデ洗浄
		着座センサー	ビデムーブ洗浄
		暖房便座	ノズル位置調整

SN5 基本機能のみのモデル



注)New アラウーノVと一体型デザインではありません。
注)リモコンは付属していません。手洗いなしの便器に取り付ける場合は、V専用リモコン(CH300S)が必要です。→P.68

CH329AWS 希望小売価格53,900円(税抜 49,000円)
●水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
寸法：高さ160×幅470×奥行520㎜
(幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ節電	本体・便ふた着脱機能	ひとセンサー	おしり洗浄
8時間切タイマー	「抗菌」加工(便座表)	便ふた※1自動開閉	おしりムーブ洗浄
	ステンレスノズル	便ふた・便座リモコン開閉	リズム洗浄
	おまかせノズルクリーニング	オート※2脱臭	ビデ洗浄
		着座センサー	ビデムーブ洗浄
		暖房便座	ノズル位置調整

※1 便座は自動閉。※2 着座センサーで検知し脱臭を開始します。

洗浄機能を省いたお求めやすいタイプもご用意。




暖房便座
CH320WS
希望小売価格
27,500円
(税抜 25,000円)
注)New アラウーノVと一体型デザインではありません。

仕様

定格	交流 100V・47W
表面温度	室温～38℃
質量(重量)	約3.1kg
コード	0.95m

寸法図 (単位:mm)



注)便器によっては取り付けできない場合があります。
注)手洗いなしの便器に取り付ける場合は、V専用リモコン(CH300S)が必要です。→P.70

●V専用トワレの給水ホースが短い場合は別売品を販売店でご購入ください。同梱品は、長さ550mmです。
[1300mm] AD-DQPGW13 3,300円(税抜 3,000円)　[2500mm] AD-DQPGW25 4,510円(税抜 4,100円)
※同梱品に延長して使うものではありません。

特長 P.58
セットプラン例 P.92
仕様・品番価格
Q&A・ご注意 P.76・183
設計資料編 P.155

New アラウーノV・V専用トワレ 仕様／部材

New アラウーノV 仕様 床排水タイプと壁排水タイプの仕様は共通です。

品番		手洗いなし CH3010WS※1 CH3010PWS	手洗い付き CH3010WST※1 CH3010PWST
電源		AC100V 50/60Hz	
最大消費電力		9W(寒冷地は、36W) 待機時消費電力0.7W	15W(寒冷地は、42W) 待機時消費電力0.7W
電源コード長さ		1.0m(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)	
便器(防露カバー付)	洗浄方式	ターントラップ式	
	洗浄水量	大:4.6L/回、小:3.0L/回(水圧0.2MPa流動時)	
	凍結防止 流動式	流動水量 約12L/h※2(間欠流動方式:10分に1回、約2L/回)	
	凍結防止 ヒーター式	AC 100V 50/60Hz 26.4W(電源コード有効長 約1.0m)[寒冷地仕様のみ]	
	保護装置	バイメタルスイッチ、温度ヒューズ[寒冷地仕様のみ]	
手洗い	洗浄水量	——	約2L/分
	吐水口	——	ABS樹脂
	ボール	——	スゴピカ素材(有機ガラス系)
	配管カバー	——	ABS樹脂
リモコン(オプション)		赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形マンガン乾電池2本)	
使用水圧範囲		0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)※3	
給水温度範囲		0～35℃※4	
周囲使用温度範囲		0～40℃	
材質	便器	スゴピカ素材(有機ガラス系)	
	外部ケース	ABS樹脂	
	サイドカバー	HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)	
	台輪	ポリプロピレン樹脂	
寸法(幅×奥行×高さ)		380×700×535(mm)	380×700×1065(mm)
製品質量		約13kg	約18kg

※1 寒冷地仕様は品番末尾に7がつきます。寒冷地仕様は、「床排水」のみ。※2 設定後、12時間または24時間、便器洗浄の吐水部より間欠的に給水します。→P.78 ※3 便器洗浄面のみに給水されている時の流動時圧力です。便器洗浄面への給水と吐水口が同時に行われている時の流動時圧力ではありません。※4 0℃近い温度では、洗浄水の凍結防止のため、特に屋外露出配管は断熱材を巻くなどの処理をお願いします。

部材

(単位：mm)

逆止弁ユニット



CH7912 2,200円(税抜 2,000円)

注)逆止弁ユニットを使用する際の使用水道圧範囲は0.1MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)です。
注)各地域での施工条件等でタンクレス便器の設置時に必要な場合にご使用ください。
注)逆止弁ユニットをご使用の場合は給水位置の変更が必要です。
壁給水：床から110mm→70mm
床給水：壁から 180mm→220mm

便器用延長給水ホース(連結用ニップル付き)



1m **CH100R01** 5,720円(税抜 5,200円)
50cm **CH100R02** 5,280円(税抜 4,800円)

注)延長給水ホースは必ず専用のものをお使いください。
注)商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。
注)ご使用時は給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは0.85mとなります。
注)右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース(品番：CH100R02)は長さが足りないためお使いいただけません。

便座(トワレ用)給水ホース

1.3m **AD-DQPGW13** 3,300円(税抜 3,000円)
2.5m **AD-DQPGW25** 4,510円(税抜 4,100円)

※V専用トワレの給水ホースが短い場合は、別売品を販売店でご購入ください。同梱品は長さ550mmです。
※同梱品に延長して使うものではありません。

■**壁排水タイプ用 排水ジョイント部材(VU/VP75塩ビ管対応)**※

●約20mmまで排水高さを下げることが可能です。
●排水ジョイントを使用する場合の設置推奨位置について →P.155・156
※塩ビ管VU/VP75の外径はφ89mmです。

排水ジョイントS



CHHP82S 4,400円(税抜 4,000円)
●色はライトグレーです。

排水ジョイントL



CHHP80L 4,400円(税抜 4,000円)
●色はグレーです。

V専用トワレ 仕様

品番		Sシリーズ S3(CH323WS)	Sシリーズ S4(CH324WS)	Sシリーズ S5(CH325WS)	SNシリーズ SN4(CH328AWS)	SNシリーズ SN5(CH329AWS)
給水方式		水道直結給水式			水道直結給水式	
定格	電源	交流100V 50-60Hz			交流100V 50-60Hz	
	消費電力	334W(本体:287W 暖房便座:47W)	334W(本体:287W 暖房便座:47W)	332W(本体:285W 暖房便座:47W)	334W(本体:287W 暖房便座:47W)	332W(本体:285W 暖房便座:47W)
	ワイヤレスリモコン	直流3V(単3形マンガン乾電池2本)			——	
	ひとセンサー	直流3V(単4形マンガン乾電池2本)	—		——	
区分※5		貯湯式			貯湯式	
年間消費電力量※6		156kWh/年(216kWh/年)			156kWh/年(216kWh/年)	
暖房便座	標準表面温度※7	「切」室温、3段切替「低」約29℃(約29℃)/「中」約33℃(約30℃)/「高」約37℃(約33℃)			「切」室温、3段切替「低」約29℃(約29℃)/「中」約33℃(約30℃)/「高」約37℃(約33℃)	
	安全装置	温度ヒューズ			温度ヒューズ	
脱臭装置	脱臭剤	触媒脱臭		——	触媒脱臭	——
	風量	0.1m³/分		——	0.1m³/分	——
洗浄装置	最大流量	おしり洗浄 0.65L/分 ビデ洗浄 0.65L/分			おしり洗浄 0.65L/分 ビデ洗浄 0.65L/分	
	流量調節	5段階			3段階	
	標準温水温度	「切」水温、3段切替「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃			「切」水温、3段切替「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃	
	貯湯量	約0.60L			約0.60L	
	安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置			温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置	
その他の安全装置		漏電検知機能・着座センサー			漏電検知機能・着座センサー	
使用温度範囲		0～35℃(給水温度) 0～40℃(周囲温度)			0～35℃(給水温度) 0～40℃(周囲温度)	
使用水圧範囲※8		0.05MPa(流動時)～0.73MPa(静止時){0.5～7.5kgf/cm²}			0.05MPa(流動時)～0.73MPa(静止時){0.5～7.5kgf/cm²}	
標準寸法		高さ160×幅470×奥行590mm(幅は操作部を含んだ寸法です)			高さ160×幅470×奥行520mm(幅は操作部を含んだ寸法です)	
本体質量		4.3kg	4.0kg	3.9kg	3.6kg	3.5kg
電源コード長さ		1m			1m	

※5 省エネ法(2012年度基準)の区分。※6 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温:15℃]。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は、8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。※7 ( )内は着座していないときの温度です。※8 使用水圧範囲が0.15MPa以下では水勢調節範囲が狭くなります。 ●同室で2台以上トワレを並べて設置される場合、隣のリモコン信号を受けて作動する場合があります。リモコン信号を変更できますので、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

節水キレイ洗浄
New アラウーノV 品番・価格一覧

V専用トワレ Sシリーズ	目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 117%	年間消費電力量※1 156kWh/年（216kWh/年）	区分※2 貯湯式

V専用トワレ SNシリーズ	目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 117%	年間消費電力量※1 156kWh/年（216kWh/年）	区分※2 貯湯式

便座 V専用トワレ S3･S4･S5 SN4･SN5 ＋ 便器本体 ホワイトのみ


手洗いなし


手洗い付き

●泡洗浄はついていません。

注）V専用トワレ Sシリーズのリモコンは便座に同梱されています。
注）便座･便ふたの開閉がソフト閉止構造でない温水洗浄便座、普通便座はセットできません。

手洗いなしの便器にSNシリーズを取り付ける場合は、便器専用リモコン（別売）が必要です。



V専用リモコン
CH300S
希望小売価格**4,400円**（税抜 4,000円）
※手洗い付きは、手洗い部に大小ボタンがあるのでリモコンは不要です。

品番・価格一覧

注）寒冷地用は便器本体品番末尾に「7」を付けてご注文ください。価格は19,800円（税抜 18,000円）アップ。壁排水タイプには、寒冷地用は設定しておりません。注）タイル床用は便器本体品番末尾に「L」を付けてご


写真の便座（V専用トワレ）は、Sシリーズです。

組み合わせタイプ		手洗いなし 床排水タイプ 標準タイプ	手洗いなし 床排水タイプ リフォームタイプ	手洗いなし 壁排水タイプ 120タイプ
V専用トワレS3	組み合わせ品番 希望小売価格	**XCH3013WS** 209,000円（税抜190,000円）	**XCH3013RWS** 220,000円（税抜200,000円）	**XCH3013PWS** 231,000円（税抜210,000円）
	便器本体	CH3010WS 104,500円（税抜 95,000円）	CH3010WS 104,500円（税抜 95,000円）	CH3010PWS 132,000円（税抜120,000円）
	配管セット	CH301F 11,000円（税抜 10,000円）	CH301FR 22,000円（税抜 20,000円）	CH301FP 5,500円（税抜 5,000円）
	便座	CH323WS 93,500円（税抜 85,000円）	CH323WS 93,500円（税抜 85,000円）	CH323WS 93,500円（税抜 85,000円）
V専用トワレS4	組み合わせ品番 希望小売価格	**XCH3014WS** 198,000円（税抜180,000円）	**XCH3014RWS** 209,000円（税抜190,000円）	**XCH3014PWS** 220,000円（税抜200,000円）
	便器本体	CH3010WS 104,500円（税抜 95,000円）	CH3010WS 104,500円（税抜 95,000円）	CH3010PWS 132,000円（税抜120,000円）
	配管セット	CH301F 11,000円（税抜 10,000円）	CH301FR 22,000円（税抜 20,000円）	CH301FP 5,500円（税抜 5,000円）
	便座	CH324WS 82,500円（税抜 75,000円）	CH324WS 82,500円（税抜 75,000円）	CH324WS 82,500円（税抜 75,000円）
V専用トワレS5	組み合わせ品番 希望小売価格	**XCH3015WS** 187,000円（税抜170,000円）	**XCH3015RWS** 198,000円（税抜180,000円）	**XCH3015PWS** 209,000円（税抜190,000円）
	便器本体	CH3010WS 104,500円（税抜 95,000円）	CH3010WS 104,500円（税抜 95,000円）	CH3010PWS 132,000円（税抜120,000円）
	配管セット	CH301F 11,000円（税抜 10,000円）	CH301FR 22,000円（税抜 20,000円）	CH301FP 5,500円（税抜 5,000円）
	便座	CH325WS 71,500円（税抜 65,000円）	CH325WS 71,500円（税抜 65,000円）	CH325WS 71,500円（税抜 65,000円）
V専用トワレSN4	組み合わせ品番 希望小売価格	**XCH30A8WS** 184,800円（税抜168,000円）	**XCH30A8RWS** 195,800円（税抜178,000円）	**XCH30A8PWS** 206,800円（税抜188,000円）
	便器本体	CH3010WS 104,500円（税抜 95,000円）	CH3010WS 104,500円（税抜 95,000円）	CH3010PWS 132,000円（税抜120,000円）
	配管セット	CH301F 11,000円（税抜 10,000円）	CH301FR 22,000円（税抜 20,000円）	CH301FP 5,500円（税抜 5,000円）
	便座	CH328AWS 64,900円（税抜 59,000円）	CH328AWS 64,900円（税抜 59,000円）	CH328AWS 64,900円（税抜 59,000円）
	リモコン	CH300S 4,400円（税抜 4,000円）	CH300S 4,400円（税抜 4,000円）	CH300S 4,400円（税抜 4,000円）
V専用トワレSN5	組み合わせ品番 希望小売価格	**XCH30A9WS** 173,800円（税抜158,000円）	**XCH30A9RWS** 184,800円（税抜168,000円）	**XCH30A9PWS** 195,800円（税抜178,000円）
	便器本体	CH3010WS 104,500円（税抜 95,000円）	CH3010WS 104,500円（税抜 95,000円）	CH3010PWS 132,000円（税抜120,000円）
	配管セット	CH301F 11,000円（税抜 10,000円）	CH301FR 22,000円（税抜 20,000円）	CH301FP 5,500円（税抜 5,000円）
	便座	CH329AWS 53,900円（税抜 49,000円）	CH329AWS 53,900円（税抜 49,000円）	CH329AWS 53,900円（税抜 49,000円）
	リモコン	CH300S 4,400円（税抜 4,000円）	CH300S 4,400円（税抜 4,000円）	CH300S 4,400円（税抜 4,000円）

※1 年間消費電力量は、4人家族（男性2人・女性2人）で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。（　）内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。 ※2 省エネ法（2012年度基準）の区分。注）省エネ基準に関する表示 →P.148 ※3 P.183に記載のバケツ測定方法をお勧めします。また、アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最

特長 P.58
セット プラン例 P.92
仕様・品番価格
Q&A・ご注意 P.76・183
設計資料編 P.155

水圧確認のお願い　最低水圧 0.05MPa（流動時）※3

排水ピッチ155mmに対応可能な、壁排水タイプ 155タイプもご用意しております。

壁排水タイプ 120タイプのX品番のPをZにかえてご注文ください。台輪［CH301Z］※4がつきます。座面が35mm高くなります。台輪はPP製です。価格は11,000円（税抜 10,000円）アップ。→P.73

ご注意事項はP.80～82、Q&AはP.76～79に掲載しておりますので必ずお読みください。
アラウーノ専用手洗いはP.104～121をご覧ください。

注）リフォームで排水位置が不明な場合は、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱された配管セットマルチタイプ（CH301FM）をご用意しております。リフォームタイプのX品番、配管セットの単品番のRをMにかえてご注文ください。価格は5,500円（税抜 5,000円）アップ。注）リフォームで排水位置が471mm以上の場合は、排水位置が510mmまで対応可能な配管セットリフォームダイレクトタイプ（CH301FW）をご用意しております。リフォームタイプのX品番のRをD、配管セットの単品番のRをWにかえてご注文ください。価格は同じ。既設のPシール床フランジを撤去する必要があります。注）便器固定片は壁排水タイプのみ便器本体に同梱されています。■取り付け可能な便座 →P.78 ■配管セットは、P.70をご覧ください。

注文ください。価格は5,500円（税抜 5,000円）アップ。壁排水タイプには、タイル床用は設定しておりません。タイル床用には寒冷地用は設定しておりません。タイル床用は、受注生産品です。

	手洗い付き		
	床排水タイプ		壁排水タイプ
	標準タイプ	リフォームタイプ	120タイプ
			写真の便座（V専用トワレ）は、Sシリーズです。
	XCH3013WST 220,000円（税抜200,000円）	**XCH3013RWST** 231,000円（税抜210,000円）	**XCH3013PWST** 242,000円（税抜220,000円）
	CH3010WST 115,500円（税抜105,000円）	CH3010WST 115,500円（税抜105,000円）	CH3010PWST 143,000円（税抜130,000円）
	CH301F 11,000円（税抜 10,000円）	CH301FR 22,000円（税抜 20,000円）	CH301FP 5,500円（税抜 5,000円）
	CH323WS 93,500円（税抜 85,000円）	CH323WS 93,500円（税抜 85,000円）	CH323WS 93,500円（税抜 85,000円）
	XCH3014WST 209,000円（税抜190,000円）	**XCH3014RWST** 220,000円（税抜200,000円）	**XCH3014PWST** 231,000円（税抜210,000円）
	CH3010WST 115,500円（税抜105,000円）	CH3010WST 115,500円（税抜105,000円）	CH3010PWST 143,000円（税抜130,000円）
	CH301F 11,000円（税抜 10,000円）	CH301FR 22,000円（税抜 20,000円）	CH301FP 5,500円（税抜 5,000円）
	CH324WS 82,500円（税抜 75,000円）	CH324WS 82,500円（税抜 75,000円）	CH324WS 82,500円（税抜 75,000円）
	XCH3015WST 198,000円（税抜180,000円）	**XCH3015RWST** 209,000円（税抜190,000円）	**XCH3015PWST** 220,000円（税抜200,000円）
	CH3010WST 115,500円（税抜105,000円）	CH3010WST 115,500円（税抜105,000円）	CH3010PWST 143,000円（税抜130,000円）
	CH301F 11,000円（税抜 10,000円）	CH301FR 22,000円（税抜 20,000円）	CH301FP 5,500円（税抜 5,000円）
	CH325WS 71,500円（税抜 65,000円）	CH325WS 71,500円（税抜 65,000円）	CH325WS 71,500円（税抜 65,000円）
	XCH30A8WST 191,400円（税抜174,000円）	**XCH30A8RWST** 202,400円（税抜184,000円）	**XCH30A8PWST** 213,400円（税抜194,000円）
	CH3010WST 115,500円（税抜105,000円）	CH3010WST 115,500円（税抜105,000円）	CH3010PWST 143,000円（税抜130,000円）
	CH301F 11,000円（税抜 10,000円）	CH301FR 22,000円（税抜 20,000円）	CH301FP 5,500円（税抜 5,000円）
	CH328AWS 64,900円（税抜 59,000円）	CH328AWS 64,900円（税抜 59,000円）	CH328AWS 64,900円（税抜 59,000円）
	XCH30A9WST 180,400円（税抜164,000円）	**XCH30A9RWST** 191,400円（税抜174,000円）	**XCH30A9PWST** 202,400円（税抜184,000円）
	CH3010WST 115,500円（税抜105,000円）	CH3010WST 115,500円（税抜105,000円）	CH3010PWST 143,000円（税抜130,000円）
	CH301F 11,000円（税抜 10,000円）	CH301FR 22,000円（税抜 20,000円）	CH301FP 5,500円（税抜 5,000円）
	CH329AWS 53,900円（税抜 49,000円）	CH329AWS 53,900円（税抜 49,000円）	CH329AWS 53,900円（税抜 49,000円）

低水圧0.1MPa（流動時）以上必要です。　※4 壁排水タイプ 155タイプは座面が35mm高くなります（約470mm）。 注）壁排水タイプ 155タイプを床給水でお使いの場合は、長さ90～130mmの給水管を別途手配してください。※向かって右側に給水位置がある場合、オプションの延長給水ホース〈品番:CH100R01（1m）〉が必要となります。品番・価格 →P.67

節水キレイ洗浄
New アラウーノV 品番・価格一覧

新商品

暖房便座	目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 125%	年間消費電力量 ※1 112kWh/年（158kWh/年）	区分 ※2 暖房便座

タンクレス便器
節水キレイ洗浄 V専用トワレ／New アラウーノV

便座
暖房便座・便座なし
＋
便器本体
ホワイトのみ

●V専用トワレとは形状が異なります。


手洗いなし


手洗い付き

●泡洗浄はついていません。

注）便座・便ふたの開閉がソフト閉止構造でない温水洗浄便座、普通便座はセットできません。

手洗いなしの便器にV専用トワレ Sシリーズ以外を取り付ける場合は、便器専用リモコン（別売）が必要です。



V専用リモコン
CH300S
希望小売価格4,400円（税抜 4,000円）
※手洗い付きは、手洗い部に大小ボタンがあるのでリモコンは不要です。

品番・価格一覧






注）寒冷地用は便器本体品番末尾に「7」を付けてご注文ください。価格は19,800円（税抜 18,000円）アップ。壁排水タイプには、寒冷地用は設定しておりません。注）タイル床用は便器本体品番末尾に「L」を付けてご

		手洗いなし		
		床排水タイプ		壁排水タイプ
		標準タイプ	リフォームタイプ	120タイプ
組み合わせタイプ		 暖房便座はV専用トワレとは形状が異なります。		
暖房便座	組み合わせ品番 希望小売価格	**XCH3018WS** 147,400円（税抜134,000円）	**XCH3018RWS** 158,400円（税抜144,000円）	**XCH3018PWS** 169,400円（税抜154,000円）
暖房便座	便器本体	CH3010WS 104,500円（税抜 95,000円）	CH3010WS 104,500円（税抜 95,000円）	CH3010PWS 132,000円（税抜120,000円）
暖房便座	配管セット	CH301F 11,000円（税抜 10,000円）	CH301FR 22,000円（税抜 20,000円）	CH301FP 5,500円（税抜 5,000円）
暖房便座	便座	CH320WS 27,500円（税抜 25,000円）	CH320WS 27,500円（税抜 25,000円）	CH320WS 27,500円（税抜 25,000円）
暖房便座	リモコン	CH300S 4,400円（税抜 4,000円）	CH300S 4,400円（税抜 4,000円）	CH300S 4,400円（税抜 4,000円）
便座なし	組み合わせ品番 希望小売価格	**XCH301WS** 119,900円（税抜109,000円）	**XCH301RWS** 130,900円（税抜119,000円）	**XCH301PWS** 141,900円（税抜129,000円）
便座なし	便器本体	CH3010WS 104,500円（税抜 95,000円）	CH3010WS 104,500円（税抜 95,000円）	CH3010PWS 132,000円（税抜120,000円）
便座なし	配管セット	CH301F 11,000円（税抜 10,000円）	CH301FR 22,000円（税抜 20,000円）	CH301FP 5,500円（税抜 5,000円）
便座なし	リモコン	CH300S 4,400円（税抜 4,000円）	CH300S 4,400円（税抜 4,000円）	CH300S 4,400円（税抜 4,000円）

便座なしを選択の場合、便座をお買い求めください。

特長 P.58
セット プラン例 P.92
仕様・品番価格
Q&A・ご注意 P.76・183
設計 資料編 P.155

配管セット

	床排水 標準タイプ CH301F	床排水 リフォームタイプ※5 CH301FR	床排水 リフォームダイレクトタイプ※6 CH301FW	床排水 マルチタイプ CH301FM	壁排水タイプ CH301FP
配管セット		 ※既設の床フランジの上から取り付けます。	 ※既設の床フランジを取り外す必要があります。		
対応排水ピッチ	120mm・200mm	305～470mm	305～510mm	120・200・305～470mm	120mm・155mm
希望小売価格	11,000円（税抜 10,000円）	22,000円（税抜 20,000円）	22,000円（税抜 20,000円）	27,500円（税抜 25,000円）	5,500円（税抜 5,000円）

注）止水栓は床・壁兼用です。
注）配管セットはNew アラウーノV専用です。壁排水タイプの配管セットには便器固定片が同梱されていません。

水圧確認のお願い　最低水圧 0.05MPa（流動時）※3

排水ピッチ155㎜に対応可能な、壁排水タイプ 155タイプもご用意しております。

壁排水タイプ 120タイプのX品番のPをZにかえてご注文ください。台輪［CH301Z］※4がつきます。座面が35mm高くなります。台輪はPP製です。価格は11,000円（税抜 10,000円）アップ。→P.73

ご注意事項はP.80～82、Q&AはP.76～79に掲載しておりますので必ずお読みください。
アラウーノ専用手洗いはP.104～121をご覧ください。

注）リフォームで排水位置が不明な場合は、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱された配管セットマルチタイプ（CH301FM）をご用意しております。リフォームタイプのX品番、配管セットの単品番のRをMにかえてご注文ください。価格は5,500円（税抜 5,000円）アップ。注）リフォームで排水位置が471㎜以上の場合は、排水位置が510㎜まで対応可能な配管セットリフォームダイレクトタイプ（CH301FW）をご用意しております。リフォームタイプのX品番のRをD、配管セットの単品番のRをWにかえてご注文ください。価格は同じ。既設のPシール床フランジを撤去する必要があります。注）便器固定片は壁排水タイプのみ便器本体に同梱されています。■取り付け可能な便座 →P.78

注文ください。価格は5,500円（税抜 5,000円）アップ。壁排水タイプには、タイル床用は設定しておりません。タイル床用には寒冷地用は設定しておりません。タイル床用は、受注生産品です。



暖房便座は
V専用トワレとは
形状が異なります。


手洗い付き		
床排水タイプ		壁排水タイプ
標準タイプ	リフォームタイプ	120タイプ
XCH3018WST **154,000円**（税抜140,000円）	**XCH3018RWST** **165,000円**（税抜150,000円）	**XCH3018PWST** **176,000円**（税抜160,000円）
CH3010WST 115,500円（税抜105,000円） CH301F 11,000円（税抜 10,000円） CH320WS 27,500円（税抜 25,000円）	CH3010WST 115,500円（税抜105,000円） CH301FR 22,000円（税抜 20,000円） CH320WS 27,500円（税抜 25,000円）	CH3010PWST 143,000円（税抜130,000円） CH301FP 5,500円（税抜 5,000円） CH320WS 27,500円（税抜 25,000円）
XCH301WST **126,500円**（税抜115,000円）	**XCH301RWST** **137,500円**（税抜125,000円）	**XCH301PWST** **148,500円**（税抜135,000円）
CH3010WST 115,500円（税抜105,000円） CH301F 11,000円（税抜 10,000円）	CH3010WST 115,500円（税抜105,000円） CH301FR 22,000円（税抜 20,000円）	CH3010PWST 143,000円（税抜130,000円） CH301FP 5,500円（税抜 5,000円）

※1 年間消費電力量は、4人家族（男性2人・女性2人）で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。(　)内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。 ※2 省エネ法（2012年度基準）の区分。注）省エネ基準に関する表示 →P.148 ※3 P.183に記載のバケツ測定方法をお勧めします。また、アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa（流動時）以上必要です。 ※4 壁排水タイプ 155タイプは座面が35mm高くなります（約470mm）。注）壁排水タイプ 155タイプを床給水でお使いの場合は、長さ90～130mmの給水管を別途手配してください。※向かって右側に給水位置がある場合、オプションの延長給水ホース〈品番:CH100R01（1m）〉が必要となります。品番・価格 →P.67 ※5 リフォームタイプの場合は、既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合などは、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジ CH120FR01 2,310円（税抜 2,100円）をご手配ください。リフォームダイレクトタイプは床フランジの手配は不要です。 ※6 リフォームダイレクトタイプは、既設のPシール床フランジを撤去する必要があります。

新商品

全シリーズ低水圧対応。高台やマンションにもおすすめです。※1

最低水圧0.05MPa（流動時）※2を実現。汚物の逆流を防ぎ、トイレットペーパーなども残すことなくしっかりと流します。



※1 条件によっては、設置できない場合があります。「施工上のご注意」P.184をご確認ください。
※2 アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa（流動時）以上が必要です。

軽く、現場加工が少ないから一人でも搬入・施工できます。

本体重量は従来※3の陶器製便器の約半分。
階上へも運びやすく狭い場所での施工もラクラク。

- アラウーノ L150シリーズ 約20kg※4
- アラウーノ S160シリーズ 約18kg
- New アラウーノV 約13kg／手洗い付き 18kg ※便器は含みません。



画像はアラウーノ L150シリーズです。

※3 従来便器:当社ネオボルテックス便器
※4 アラウーノ L150シリーズ
タイプ0・1は約20kg（アームレスト付き約24kg）。
タイプ2の場合は約19kg（アームレスト付き約23kg）。

今あるトイレの設置状況に合わせて、柔軟に対応可能です。 ＜タイプ別現場対応一覧＞

床排水タイプ

標準タイプ

壁からの排水位置範囲
120㎜・200㎜に対応。





床フランジ



前後を入れ替えることで、120㎜・200㎜を切り替えられます。

画像はアラウーノ L150シリーズです。
参考）LIXIL（INAX）カスカディーナ（120㎜）にも対応可能です。

リフォームタイプ

壁からの排水位置対応範囲
305～470㎜まで対応。

注）既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合や交換が必要な場合は、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,310円（税抜 2,100円）をご手配ください。



■排水アジャスター



リフォームタイプ

画像はアラウーノ L150シリーズです。

リフォームダイレクトタイプ

壁からの排水位置対応範囲
305～510㎜まで対応。

注）既設のPシール床フランジを撤去する必要があります。詳しくは→P.153





リフォームダイレクトタイプ

■排水位置対応一覧表

（単位:mm）

排水芯	120	200	255	285	305	310	325	330	340	345	355	370	380	405	470	490	510	530	540	580	610
アラウーノシリーズ	標準タイプで対応（120・200）／便器を前に出して施工（121～199）	便器を前に出して施工（201～304）			リフォームダイレクトタイプで対応（305～510）／リフォームタイプで対応（305～470）										470	便器を前に出して施工（471～）（511～）※6	510				
TOTO品※5	C760	New CS レスティカ						C406 C710	C850		C423＋ S523 C21R・N		C423＋ S526B C720	C710R C710RS		C14		C420	C730		
LIXIL品※5	カスカディーナ	アメージュ DC−8812S DC−850S 880S (C−89S)			C44S(U) C54S(U)		C−20S シャワートイレ DI,DII NC99			サニタリーナ 62,63		C−4	C−44ST			C−13		C−18S(P)		シャワートイレ MI,MII	

※5 2018年5月カタログ表記によるものです。※背面収納キャビネットGHA7FH2□（奥行き200mm）とセットで設置される場合は、上記の数字に200を足したものが対応可能な排水芯です。
アラウーノ専用手洗い背面タイプとセットで設置される場合は、P.120の表をご確認ください。
※6 リフォームタイプは壁からの排水位置が471mm以上の場合に、リフォームダイレクトタイプは壁からの排水位置が511mm以上の場合に、便器を前に出して施工する必要があります。

タンクレス便器
アラウーノシリーズ リフォーム対応
特長
セットプラン例 P.88
品番価格・仕様 P.34・54・68
Q&A・ご注意 P.76・183
設計資料編 P.151

トイレ本体と専用手洗いのリフォームなら、約1日※7で完了します。

アラウーノとアラウーノ専用手洗いの施工の流れ

[A様邸リフォームの場合]
従来品アラウーノ ＋ アラウーノ専用手洗いカウンタータイプ

手洗いカウンター・キャビネットは
工場組み立てなので、現場での対応がスムーズ!

約1日で工事完了※7



1 養生・既存便器撤去
2 床フランジ取り付け
3 手洗い・カウンター設置
4 アラウーノ本体設置
5 給水・電源・接続
6 通水・漏水検査・試運転

注)施工の際は、設置される壁面の裏側に補強桟を入れるか、板厚12mm以上の合板で壁面補強してください。※7 工事時間は採用設備・設置条件、作業員の人数等によって異なります。※写真は当社従来品です。

壁排水タイプ

(単位：mm)


床からの排水高さ
120㎜・155㎜に対応。
※床排水には使用できません。




画像はアラウーノ L150シリーズです。

台輪を使用することで
155mmにも対応。
床排水には使用できません。

120タイプ



155タイプ ※設置の際には必ず高さをご確認ください。



120㎜の排水高さに35㎜の台輪を取り付けることで、155㎜の排水高さに対応できます。

便器全体が35mm上がります。


アラウーノ L150シリーズ用台輪	CH150Z	11,000円(税抜 10,000円)
アラウーノ S160シリーズ用台輪	㊎CH160Z	11,000円(税抜 10,000円)
New アラウーノV用台輪	CH301Z	11,000円(税抜 10,000円)

■便座の高さ(便座先端部の高さ)

	台輪なし	台輪あり
アラウーノ L150シリーズ	428㎜	463㎜
アラウーノ S160シリーズ	428㎜	463㎜
New アラウーノV(V専用トワレ装着時)	434㎜	469㎜

＊排水ジョイントSを使えば－20㎜まで排水高さを調整できます。
＊台輪を取り付けた場合、35㎜高くなります。
注)壁排水タイプ155タイプを床給水でお使いの場合は、長さ90～130㎜の給水管を別途手配してください。

■一般的な便器用排水管(ベンド管)に取り付けが可能です(接続パッキンは同梱しています)。




※呼径75

■壁排水タイプ用 排水ジョイント部材(VU/VP75塩ビ管対応)※

●約20mmまで排水高さを下げることが可能です。
●排水ジョイントを使用する場合の設置推奨位置について →P.152、P.154、P.155
※塩ビ管VU/VP75の外径はφ89mmです。

排水ジョイントS



CHHP82S
4,400円
(税抜 4,000円)
●色はライトグレーです。

排水ジョイントL



CHHP80L
4,400円
(税抜 4,000円)
●色はグレーです。

部 材

逆止弁ユニット



CH7912
2,200円(税抜 2,000円)

注)逆止弁ユニットを使用する際の使用水圧範囲は0.1MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)です。
注)各地域での施工条件等でタンクレス便器の設置時に必要な場合にご使用ください。
注)逆止弁ユニットをご使用の場合は給水位置の変更が必要です。
壁給水：床から110mm→70mm　床給水：壁から180mm→220mm

便器用延長給水ホース(連結用ニップル付き)



1m **CH100R01**
5,720円(税抜 5,200円)

50cm **CH100R02**
5,280円(税抜 4,800円)

注)延長給水ホースは必ず専用のものをお使いください。
注)商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。
注)ご使用時は給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは0.85mとなります。
注)右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース(品番：CH100R02)は長さが足りないためお使いいただけません。

小規模施設用トイレのご紹介

優れたデザイン性で、上質なインテリアに。お客様が“また来たくなる”トイレ空間をつくれます。



美しい色柄と素材感で表情豊かなカラーをラインアップ。(L150シリーズのみ)



沙金（サキン）　銅（アカガネ）　ウッドボーダー　銀嶺（ギンレイ）　フレンチオリーブ　エボニー

英語を併記した盗難防止仕様の「フラットリモコン」。



L150シリーズ

インテリアになじむ「スティックリモコン」もご用意。



ホワイト　L150シリーズ



ブラック　L150シリーズ

汚れがつきにくく、おそうじの手間を軽減。ランニングコストのお悩みにもお応えします。

流すたびに泡でおそうじする「激落ちバブル」。(L150シリーズ・S160シリーズのみ)

ミリバブルとマイクロバブル、2種類の泡が便器内をめぐり、汚れをしっかり落とします。



水アカをはじいて汚れがつきにくい「スゴピカ素材(有機ガラス系)」。

ぬめりや黒ずみの原因になる水アカがつきにくく、しかも割れやキズに強い素材です。



少ない水で、しっかり流す独自技術の「ターントラップ方式」。

排水路が回転することで、少ない水量で勢いよく流し切る独自方式。洗浄音も静かです。



開閉の手間を省ける「便ふたなし」もご用意。

便ふたヒンジ部にキャップ付き。便ふたがないから、おそうじの手間を減らせます。



写真はL150シリーズ

高い機能性とデザイン性で、ご好評いただいています。

ビジネスホテル

すっきりしたフォルムと座り心地の良さにひとめぼれ

省スペースでもゆっくりと過ごせるトイレ空間に仕上がり、満足しています。

オフィス

木目調のコーディネイトで、イメージ通りのトイレ空間に

特に女性たちが気持ちよく使えるように、機能や見た目にもこだわりました。

商業施設

とにかく気持ちいい、安定感と清潔感のあるトイレ

お客様にもスタッフにも気持ちいいことを重視。機能性もいいと評判上々です。

飲食店

「気分が上がる」色とデザインに、ほれ込みました

タフな使い方をしても、汚れていると感じたことがないんです。

詳しくはパンフレットやWEBをご覧ください。

アラウーノ S160シリーズ、New アラウーノVの小規模施設用も掲載しています。



アラウーノ
(小規模施設用トイレ)パンフレット



アラウーノ
(小規模施設用トイレ)Web

※パンフレット、WEBページのデザインは予告なく変更する場合があります。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。







タンクレス便器
アラウーノシリーズ Q&A

アイコンについて
それぞれのアイコンが
指すシリーズはこちらになります。
 アラウーノ L150シリーズ
 アラウーノ S160シリーズ
 New アラウーノV

1.スゴピカ素材（有機ガラス系）について

Q スゴピカ素材（有機ガラス系）は水アカがつきにくいというのは本当？
A 汚れをはじくスゴピカ素材（有機ガラス系）は例えば水族館の巨大水槽などにも採用されている優れた素材です。
なにより汚れの原因である水アカが付着しにくい特性を持っています。また、付着してもブラシ掃除で簡単に除去することができます。

表面の水アカ測定検査
水アカ付着試験（鹿児島市）による水アカ堆積高さをレーザー顕微鏡にて計測（当社調べ）。赤い部分が多く水アカが付着している箇所です。

	約1カ月使用相当※	約3カ月使用相当※	ブラシ掃除後	
当社従来陶器 **CH466**（サッとれる加工付）	 水アカの厚み：平均55.8μm	 水アカの厚み：平均76.4μm	ブラシ掃除しても…  水アカの厚み：平均73.6μm	ブラシ掃除しても、水アカは残ったまま
スゴピカ素材（有機ガラス系）	 水アカの厚み：平均9.3μm	 水アカの厚み：平均16.9μm	ブラシ掃除すれば…  水アカの厚み：測定不能	ブラシ掃除でリフレッシュ！

※当社基準に基づき水アカ付着試験を実施（試験実施地区：鹿児島県鹿児島市・水道水を使用）

Q 汚れをはじくスゴピカ素材（有機ガラス系）は変色しないの？
A 通常使用ではほとんど変色しません。汚れをはじくスゴピカ素材（有機ガラス系）は非常に耐変色性に優れ、当社基準に基づく20年相当の変色試験でもほとんど変色しませんでした。

Q アラウーノは全てスゴピカ素材（有機ガラス系）でできているの？
A 便器部分のみスゴピカ素材（有機ガラス系）です。サイドカバーはHIPS製、便ふたはABS製、便座はPP製、L150シリーズの便ふた内側はPP製です。

Q 傷がついた場合に補修はできるの？
A 細かな傷であれば歯磨き粉や市販のアクリル用コンパウンドでの補修が可能です（ただし深い傷の場合は補修できません）。

Q 環境への配慮は？
A 陶器と異なりサーマルリサイクル（燃料化）が可能であり、商品全体としても埋め立て処理量が、陶器（当社従来品で約30kg）の10分の1以下の約2kgと、環境に非常にやさしい商品です。

2.日常的なお手入れについて

Q 日常的な掃除はどうしたらよいの？
A ●便器内側
トイレ用中性洗剤と
トイレ用ブラシをご使用ください。

●便ふた・便座など
スゴピカ素材（有機ガラス系）
以外の部分は柔らかい布で
水拭きをしてください。

下記の洗剤や薬品は使用しないでください。
●製品が割れてけがをしたり、製品内部が露出し、感電の原因になります。
・酸性、アルカリ性洗剤
・アルコール、重曹、オレンジオイルを含む洗剤
・柑橘系の香りを有する洗剤
・消臭剤、滴下するタイプの消臭液
・苛性ソーダや強塩酸などの薬品
・シンナー、ベンジン、消毒液、その他薬品
・トイレ掃除用ペーパー※

●傷の原因となります。
・研磨剤入りのもの
（洗剤・薬品のラベル表示にてご確認ください。）
※花王製トイレクイックルは当社試験により確認しておりますのでご使用いただけます。

Q トイレブラシは使ってよいの？
A もちろん使えます。一般的なトイレブラシ（ポリプロピレン（PP）製など）より表面硬度が高いため傷がつきません。ただし、一部の研磨剤入りブラシを使うと表面の傷の原因となります。ブラシ購入時に商品裏のラベルでご確認ください。

3.使い方について

Q 便座にカバーを付けても大丈夫？
A 便ふたカバー、便座カバーは使用できません（便ふた、便座の電動開閉機能および節電効果が十分発揮できなくなります）。

Q 男性が立ったままの小用でも自動洗浄しますか？
A 座らないと自動洗浄しません。着座での小用の場合は10秒以上50秒以内の着座時間であれば小洗浄を行います。

Q 子供用便座は取り付けできますか?

A 開口寸法は一般的な便座と同等ですので、取り付け可能です。

※子供用便座の形状によっては傷の原因になる場合があります(便座メーカーにご確認ください)。

便座開口寸法：
L150シリーズ ……………………………縦 302mm × 横 204mm
S160シリーズ ……………………………縦 302mm × 横 204mm
New V専用トワレ ……………………縦 304mm × 横 203mm
一般的な便座 ……………………………縦 約300mm × 横 約200mm

Q New アラウーノV手洗い付きでハンドソープなどは使えますか?

A 直接、排水しますのでお使いいただけます。

Q New アラウーノV手洗い付きで市販のトイレ用芳香洗浄剤は使えますか?

A ご使用いただけません。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても洗浄効果は得られません。

Q 停電や断水になっても水は流せますか?

A 流せます。

●L150シリーズ
トップカバー内に9Vの乾電池を入れてスイッチ操作で流せます。
(断水時は、流した後にバケツによる水の補充は必要です。停電時で断水していない場合は、バケツによる水の補充は不要です。)

●S160シリーズ
トップカバー内に9Vの乾電池を入れてスイッチ操作で流せます。
(給水はしません。バケツでの水の補充が必要です。)

●L150シリーズ(手動時)、S160シリーズ(手動時)、New V、S141
サイドカバーを開けると非常用の手動ハンドルが付いていますので、それを使って簡単に流すことができます。
(流した後はバケツによる水の補充は必要です。)

詳しくはこちらから操作方法をご確認いただけます

4.泡洗浄について

Q 入れる洗剤は、何を使うの?

A 市販の台所用合成洗剤(中性)ならほとんどのメーカーのものをお使いいただけます。約3万倍に薄めて使用するので、環境にも配慮してお使いいただけます。ただし中性洗剤以外を使われますと故障の原因となる場合がありますので、十分ご注意ください。

※使用できない洗剤としてはヤシの実洗剤など天然系洗剤(泡立ちが少ない)やオレンジオイルを含む洗剤、柑橘系の香りを有する洗剤、中性と表示してあってもアルコールを含む洗剤、トイレ用洗剤(強酸、強塩基の業務用洗剤などは故障の原因になる場合がある)、ジェル状洗剤(故障の原因となる目詰まり)があります。また、異なる種類の洗剤を混ぜて使用しないでください。
★ライオン㈱製 Magica酵素＋ フレッシュグリーンアップルの香り／フレッシュピンクベリーの香りは問題なくご使用いただけることを当社にて確認しております。(2021年1月現在)

Q 洗剤の泡を出さずに流すことはできますか?

A 可能です。トップカバー内のスイッチでオフにできます。

※洗剤なし洗浄において、使用環境・条件により少量の泡が発生する場合があります(洗剤洗浄直後の洗剤なし洗浄時など)。

Q 泡はどのくらい残るの?

A 季節(水温)や水質にもよりますがおよそ2〜3時間残ります。

Q 泡が出る設定にしていても泡が出ないことはありますか?

A 洗剤設定が「切」であったり、小洗浄、L150シリーズのオゾンウォーター運転時、採便モード使用時に泡が出ないことがあります。

Q 洗剤で洗浄することで環境に悪いことはありますか?

A 1回の洗剤使用量がたったの1滴程度なので、洗剤使用量は従来のブラシ掃除(週2回行う場合)に比べ約半分です。
●ブラシ掃除:25mL×12週(3カ月)=3カ月で600mL
●激落ちバブル:3カ月で300mL(大洗浄時のみ洗剤を入れた場合)

Q 浄化槽は問題ないの?

A 単独浄化槽の場合、微生物が洗剤処理に慣れるまでの使用初期などで発泡によりマンホール部から泡が漏れる場合がありますので、洗剤投入量の設定を「少なめ」へ調整してください。また、泡が著しく多い場合などは一時的に洗剤設定を「切」にする、消泡剤により泡を消すなどで対応してください。

Q スゴピカ素材(有機ガラス系)は油汚れが付きやすいのでは?

A 油汚れに強い洗剤も含んだ激落ちバブルやスパイラル水流により、当社従来品に比べ洗浄性は大幅に向上しています。

5.商品の選定について

Q アームレストの取り付けはできますか?

A L150シリーズのみ対応しています。
S160シリーズ、New V、S141は対応していません。

Q New アラウーノVは設置後に手洗いなし・手洗い付きへの変更はできますか?

A 変更はできません。

アラウーノシリーズ Q＆A

Q 凍結を予防する機能はありますか?

A 「ヒーター式」と「流動式」があります。（凍結による便器の破損を予防する機能です。）

「ヒーター式」は、便器のため水を裏側からヒーターで温める方式で、寒冷地仕様のみ搭載されています。
「流動式」は、数分に1回、自動で水または温水を流す方式で、全ての仕様に搭載されています。

	凍結による便器の破損を予防する周囲温度の目安	電気水道料金の目安（1日あたり）※1			
		L150	S160	New V	S141
ヒーター式（寒冷地仕様のみ）	-15℃以上	約15円（室温0℃でヒーターが常時ONの場合）			
流動式	-10℃以上	約58円	約95円	約76円	約134円

※1 電気料金単価:27円/kWh、上下水道料金単価:265円/m³ 24時間作動させた場合で計算

■算出基準料金（税込）:電力料金目安単価27円/kWh（2019年9月時点）（（社）全国家庭電気製品公正取引協議会）

■算出基準料金（税込）:上水道／下水道料金目安単価265円/m³（東京都）（2019年9月時点）

●トイレ室内の止水栓から便器内部の、凍結による破損を予防します。

●0℃以下での動作を保証するものではありません。使用温度範囲は0〜40℃です。

●ヒーター式は水抜きと併用してください。

●凍結の発生条件は環境により異なる場合があります。

●「流動式」はシリーズによって仕様が異なります。

	L150 品番CH150□Kのみ※2	S160、New V、S141
動作仕様	4分ごとに自動でおしり洗浄ノズル部からお湯を出します。（約0.1L/回）	10分ごとに自動で便器に水を流します。（S160…約2.5L/回 New V…約2L/回 S141…約3.5L/回）

※2 L150シリーズで、品番に「K」が入っていない機種には「流動式」は搭載していません。
「K」あり機種:2020年12月2日受注開始品
「K」なし機種:2021年4月末受注終了予定品

Q New アラウーノVで取り付け可能な便座は?

A 次の機種が取り付け可能です。

（子供用便座の取り付けについては、P.77をご参照ください。）

パナソニック製 温水洗浄便座	取り付け部品必要※	DL-AC系、DL-ARM系、DL-AWK系、DL-EG系、DL-EGX系、DL-EJX系、DL-EK系、DL-EM系、DL-EMX系、DL-EN系、DL-ENX系、DL-RG系、DL-RJ系、DL-RL系、DL-RN系、DL-RP系、DL-SAW系、DL-WH系、DL-WM系、DL-WP系、DL-WL系
	取り付け部品不要	DL-AWM系、DL-EAX系、DL-ED系、DL-EDX系、DL-EF系、DL-EFX系、DL-GM系、DL-GV系、DL-GW系、DL-GWN系、DL-GZ系、DL-MA系、DL-MD系、DL-MF系、DL-PPTK系、DL-RE系、DL-RF系、DL-SA系、DL-SAM系、DL-SGX系、DL-SJX系、DL-SW系、DL-SX系、DL-SZ系、DL-UB系、DL-UD系、DL-UE系、DL-UF系、DL-WA系、DL-WB系、DL-WD系、DL-WE系、DL-WEN系、DL-WF系
旧パナソニック電工製 温水洗浄便座	取り付け部品必要	なし
	取り付け部品不要	CH67系、CH69系、CH71系、CH74系、CH75系、CH76系、CH79系、CH80系、CH81系、CH82系、CH83系、CH88系、CH91系、CH92系、CH93系、CH94系、CH631系、CH6500、CH7000、CH7715、CH7720、CH8500

※取り付け部品は下記のものを使用してください。
部品名：New アラウーノV用パッキンセット
部品品番：DL502S-S6CS0 希望小売価格：440円（税抜 400円）

●V専用トワレ以外の便座を取り付ける時は、便座に同梱されている取付ボルトを使用してください。

●上記の便座を取り付ける時は、便座の説明書を参照してください。

●便座の先端が便器の先端から10㎜前に出る位置が標準取り付け位置です。便座が標準取り付け位置より後ろに取り付いている場合、便ふた開時に手洗いにあたる場合があります。

●取付ボルトの長さが10㎝以上ある場合は、10㎝以下に切断してください（便器ターントラップと干渉するおそれがあります）。

●品番によっては、便ふたを開いた際にふたが手洗いボールに大きく被るものがあります。

●品番によっては便ふた、便座開時（電動開閉／手動開閉）に手洗いボールに接触することがありますので、その時は温水洗浄便座付属の緩衝材やホームセンターで販売されている緩衝材を手洗いボールに貼り付けてください。

●オート便器洗浄、リモコン便器洗浄機能のついている便座は、その機能が使えなくなります。

6.「クローズ洗浄モード」について

Q 「クローズ洗浄モード」とは?

A 自動で便ふたが閉じた後に、便器洗浄することができる設定です。
設定中は洗浄ボタンを押すと便座、便ふたが自動で閉じた後に便器洗浄をします。
立って用を足しているとき、便器のお手入れをしているときなどはご注意ください。
着座中は、便ふたは開いた状態で便器洗浄をします。

出荷時の設定は「切」です。

Q 「クローズ洗浄モード」が使用できる商品は?

A L150シリーズのクローズ洗浄モード搭載機種（品番CH150□K）とS160シリーズのタイプ1でご使用いただけます。

※L150シリーズで、品番に「K」が入っていない機種には「クローズ洗浄モード」は搭載していません。
「K」あり機種:2020年12月2日受注開始品
「K」なし機種:2021年4月末受注終了予定品

Q 「クローズ洗浄モード」はどうやって設定できるの?

A ●L150シリーズのクローズ洗浄モード搭載機種（品番CH150□K）
本体ボタンの「**自動便器洗浄**」ボタンを5秒間長押しすると「ピピッ」と音がしてクローズ洗浄モードが設定いただけます。

●S160シリーズのタイプ1
本体ボタンの「**自動便ふた開**」ボタンを5秒間長押しすると「ピピッ」と音がしてクローズ洗浄モードが設定いただけます。

また、アプリ対応機種においてはアプリからも設定いただけます。（2021年2月下旬対応予定）

※商品によって設定方法が異なりますのでご注意ください。
詳細は各商品の取扱説明書をご確認ください。

Q 「クローズ洗浄モード」で便ふたが閉まるタイミングが合わない。変更できる?

A 便器側で、自動便器洗浄の時間設定を変更することで合わせることが可能です。
初期設定は10秒で、5秒、15秒に変更できます。

7.「ナノイーX」について

Q「ナノイーX」とは?

A「ナノイーX」は「ナノイー」の10倍のOHラジカルを含む次世代健康イオンです。

水から生まれた次世代健康イオン
「ナノイーX」について詳しくはこちら

Q「ナノイーX」はいつ出るの?

Aトイレから出ると約4分以降に「ナノイーX」吹出口から送風と共に約60分間運転します。運転中にトイレに人が入ると一旦停止します。(L150シリーズ タイプ0/最大作動時間:約4時間/日)

8.「オゾンウォーター」について

Q「オゾンウォーター」とは?

A「オゾンウォーター」は水を電気分解してつくられる、殺菌作用を含む水です。オゾン自身は殺菌剤であり、「オゾンウォーター」を散布することで便器内の菌を除菌します。
オゾンは薬品や洗剤を使わず、水から作られます。時間がたつ※と、もとの水に戻るので、食品工場での衛生対策や農薬分解除去に使われるなど、環境にやさしいのが特長です。

※2分未満

Q「オゾンウォーター」は何かお手入れが必要?

Aオゾンウォーターノズルは定期的に確認して、汚れやカルキ成分を除去してください。汚れが付着するとオゾン水が便座や便ふたを濡らすことがあります。
「オゾンウォーター」を発生させる部品は使用・環境条件(水質や温湿度など)によって交換が必要となる場合があります。確認方法などは取扱説明書をご確認ください。

9.アラウーノアプリについて

Qアラウーノアプリが使えるアラウーノシリーズは?

AL150シリーズ(アプリ対応あり)、S160シリーズ タイプ1でご使用いただけます。

Qアプリ対応なしからアプリ対応ありの変更はできますか?

A変更はできません。

Qアラウーノアプリを使うのに必要なことは?

A以下のことをご確認ください。
①ご自宅にIEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n(2.4GHz帯)の無線LANルーターがあること。
②アラウーノアプリの対応OSであること
対応OS:Android™ OS 5.1.0以降のスマートフォン、iOS 10.0以降(2021年1月現在、機種によっては動作しない場合があります)。
P.81のご注意事項もご確認ください。

10.その他

Qリモコンが反応しないが故障か?

A赤外線式のリモコンの場合(L150シリーズ(アプリ対応なし)・S160シリーズ・New V・S141)、黒色や濃い色の壁紙や天井の場合、リモコンの信号が吸収されてしまい反応しません。また、リモコン取り付け箇所の反対側の壁がなかったり、遠い場合も壁面反射が利かず、リモコンが反応しないことがあります。リモコンのすぐ上に棚を設けることも同様に動作不良の原因となります。採用前に必ず現場をご確認ください。
電波式のリモコンの場合(L150シリーズ(アプリ対応あり))、リモコンと本体はBluetooth®で接続されていますが、環境条件によって接続が外れることがあります。リモコンのいずれかのボタンを押すと再接続できます。

Q瞬間給湯式はおしり洗浄が弱いのでは?

Aおしり洗浄の強さの感じ方は体格や好みによって異なります。瞬間給湯式は貯湯式に比べ湯量が少なく弱く感じる場合がありますが、L150シリーズでは洗浄強さに加えて洗浄の太さも調節可能になりました。
購入前には当社ショウルームなどで商品をご使用されて確認されることをおすすめします。

Qため水面部が汚れることはないの?

A水温・水質などによってはため水面の輪じみ汚れ(ピンク色など色のついた汚れ)が発生する場合があります。
これは特に夏場において繁殖するバクテリアで、陶器の場合も同様に発生します。このバクテリアは、空気中に存在する一般的な細菌で、人体には毒性はないと言われています。
また、便器水位ボタンなどを利用すればお掃除が可能ですので、お早めにお掃除をお願いします。
L150シリーズ搭載の「オゾンウォーター」は、便器内の菌やバクテリアを抑制する効果があります(タイプ0・1のみ)。
「オゾンウォーター」は、清掃を不要にしたり汚れを除去するものではありません。

ご購入前に確認いただきたいこと/使用上の注意

ご購入前に

■全般的なご注意

- 凍結のおそれがある地域や商品を設置する室内が0℃以下になる可能性がある場合は寒冷地仕様をご使用ください。
  寒冷地仕様の凍結予防効果のある室温は－15℃以上です。
- 非水洗地区でのご使用はできません。ただし、浄化槽へのご使用は可能です。
- 浄化槽を使用する場合、水量・水質の規定があります。建築用途や処理対象など個別に検討する必要がありますので、浄化槽メーカーまたは販売業者にご確認していただき、その指示に従ってください。
- 着座時の耐荷重(静荷重)は**980N{100kgf}**です。
- L150シリーズ・S160シリーズ・S141は**温水洗浄便座一体型便器**です。
  ①温水洗浄便座は専用部品で、便器部分と分離してのご使用はできません。
  ②市販の温水洗浄便座と組み合わせることはできません。
- 温水洗浄便座や便器の各接合部で、**部材の擦れに伴うキシミ音が発生する場合があります**。
- 製品には、成形に伴う、接合段差・接合跡・外観上均一でない部分が発生します。
- 商品から発するにおいに関しては、お客様によって感じ方が異なります。電子部品、制御基板などから僅かな臭気を感じることがありますが異常ではありません。
- New Vは、「便ふた・便座ソフト閉止機能」の付いていない便座は便器が割れる可能性があるため取り付けできません。
- New V手洗い付きに専用便座以外の便座を設置する場合、一部の機種では、便ふたが開いた状態では手が洗いにくくなる可能性があります。
- 化学療法を受けている方、免疫不全症の方など、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けている方は、ご使用に際し医師にご相談ください。身体への著しい障がいをまねくおそれがあります。
- 直射日光や殺菌灯投光機やダウンライトの光があたる場所でのご使用は避けてください。褪色やそり、暖房便座の温度ムラが生じたり、機器の誤作動の原因になります。
- 使用用途や場所などが限定されています。また、専門施工を必要とするもの、定期点検を必要とするものがあります。ご購入にあたっては、販売店または専門施工店にご相談ください。店舗や業務用の用途でのご使用は保証対象外となりますのでご注意ください。
- シリコーン配合のヘアケア製品などを多くご使用になる周囲環境などでは、洗浄不良(便器洗浄しない)などが起こりうる可能性があります。
- 洗浄の際に、便器および排水管内に水の流れる音や水と空気が混ざる音が発生することがあり、洗浄後には封水を確保するため排水管内で水滴が落ちる音が発生する場合がありますが、異常ではありません。また水流や水圧などにより便器に細かな振動が発生します。寝室、音や振動が気になる部屋に近い場所、階上に設置する場合は、事前に防音、防振の措置を行ってください。
- 浴室など湿気の多い場所には設置できません。

■ノズル洗浄について

- **洗浄感はお客様により感じ方が異なります**。購入前には当社ショウルームなどで商品をご使用されてご確認されることをおすすめします。
- L150シリーズのおしり洗浄・ビデ洗浄は、**瞬間給湯方式**を採用しており、貯湯式商品と比較すると、**洗浄水量が少なくなります**。また使用中は温水温度の変化があります。
- 冬場など**給水温度が低い場合**、おしり、ビデの**洗浄水(温水)が出るまで時間を要する場合があります**(L150シリーズ)。
- 貯湯式の場合、おしり洗浄・ビデ洗浄の強さが『中』のとき、約50〜60秒使用すると洗浄温度が低下します。(S160シリーズ・New V専用トワレ・S141)
- S160シリーズ・New V専用トワレSNシリーズ・S141はおしり洗浄、ビデ洗浄の位置は変更することはできません(L150シリーズ・New V専用トワレSシリーズは前後に5段階調整)。

■便ふた・便座について

- **便座の座り心地は、お客様により感じ方が異なります**。購入前には当社ショウルームなどで商品をご使用されてご確認されることをおすすめします。
- 着座時の便座までの高さはP.73をご確認ください。
- L150シリーズは、あったか速暖便座仕様ですが、**冬場など外気温度が低い場合、便座が暖まるのに時間を要する場合があります**(室温が24℃以下の場合、便座表面温度が24℃となるように保温します)。
- **便座側面と便座表面は場所により温度差があります**。
- 便ふたカバー、便座カバーを取り付けないでください(L150シリーズ専用の色つき便ふた(別売)は使用できます)。
- 便ふた・便座の**開閉は、室温条件や使用頻度などにより開閉スピードが変化する**ことがあります(S160シリーズ タイプ2・New V専用トワレ S4、S5、SN4、SN5)。
- 便ふた、便座の開閉に電動機構を採用している機種では、開閉時には動作音が発生します(L150シリーズ・S160シリーズ タイプ1・New V専用トワレS3)。
- 便座の開閉時に便座が便ふたに当たる際、および便座が便器に当たる際に音が発生することがあります。
- 便ふた自動開閉は、リモコンや手で「閉」操作後は、約1分は作動しません(L150シリーズ・S160シリーズ タイプ1・New V専用トワレS3)。
- 設定にかかわらず、節電のため便ふたを自動で閉動作します(L150シリーズ・S160シリーズ タイプ1)。
- 幼児が使用する場合など、便ふた開閉センサーが検知しにくいことがあります。
- 便座の通電開始時、数秒間照明の明るさが変化することがあります。
- 便ふたカラーの品揃え変更などにより生産終了した場合、便ふたを新たに手配や交換の際は、ホワイト色またはその時点で販売されている色柄からお選びください。
- トイレルームにセンサー付き照明を使用している場合、センサー付き照明の点灯・消灯により便ふたが誤作動したり、便ふたの開閉動作により照明器具が誤点灯する場合があります。その場合は、センサー付き照明の点灯保持時間を6分以上に設定する必要があります。

■便器について

- **停電時の排水は、**商品右側に内蔵しているハンドル操作で**手動排水を行えます。**ご注意:便器内への給水はバケツなどで行う必要があります。
  L150シリーズは乾電池(9V)による給排水動作が可能な設計となっていますので、断水していない場合は、バケツなどでの給水は不要です。S160シリーズは乾電池(9V)による排水動作が可能な設計となっていますので、便器内への給水はバケツなどで行う必要があります。
- **便器洗浄開始時に洗浄音を発生する場合があります。**
- 便器洗浄後に便器の封水を確保するために、少量の水があふれる(オーバーフローする)仕組みになっており、その際に**排水管内で水滴が落ちる音が発生する場合があります**(水圧が低い場合、あふれないこともあります)。
- 便器洗浄時に**少量の水ハネが発生することがあります**。便器洗浄時の水と水がぶつかるなどして発生する現象です。
- 水質、室温、水道圧の変動により**泡立ちや泡残りが変わる場合があります**(洗浄性能には影響しません)(L150シリーズ・S160シリーズ)。
- 洗剤の補充後の洗剤補給動作により、その次の便器洗浄時には泡の量が増加する場合があります(故障ではありません)(L150シリーズ・S160シリーズ)。
- 便器内部のため水が減り、封水が切れていないかご確認ください。封水切れに伴い下水より腐食性ガスが室内に浸入し、製品並びに周辺機器等に損害を及ぼすおそれがあります。
- 長期不在時は止水栓を閉栓し、便器のため水を抜いたのち、下水からの腐食性ガスが浸入しないよう対策が必要です。取扱説明書をご参考のうえ、便器内の排水部への封止を実施ください。
- 車椅子ご利用の方が使用することを想定した商品強度の確認をしていますが、必ず当社指定の施工、周辺手すりと合わせた環境下でご使用ください。
  上記以外の環境で使用されますと転倒や機器の故障のおそれがあります。また、車椅子による衝突などの強い衝撃を受けた場合、傷がついたり、破損するおそれがあります。

■リモコン(電波式)について(L150シリーズ(アプリ対応あり))

- 2台以上並べて設置する場合でも、リモコンと便器をペアリングするため、赤外線式リモコンのように天井までの間仕切りなどは不要です。

■リモコン(赤外線式)について(L150シリーズ(アプリ対応なし)、S160シリーズ、New V、New V専用トワレ)

- **必ずリモコン操作が可能な位置であることを確認**した後に壁に固定してください。リモコンの位置によっては、天井や壁で反射したリモコンの信号が本体に届かないことがあります。**壁や天井の色が黒や濃い色の場合、リモコンの信号が吸収されてしまい反応しません。建築側でのご対応が必要となります。建築側でのご対応が難しい場合は、電波式リモコンのL150シリーズ(アプリ対応あり)をおすすめします。**
- **2台以上、並べて設置される場合は、**リモコン操作時に相互干渉のおそれがありますので、**必ず天井までの間仕切りを行ってください。**
  天井までの間仕切りができない場合は、リモコンの信号を変更できますので、トイレお客様サポートページ(https://sumai.panasonic.jp/support/toilet/)をご確認ください。
  New V・New V専用トワレは有料での対応となりますのでお買い上げの販売店までお問合せください。
- 一部特殊な照明器具がリモコン信号の送信に影響して、リモコン操作ができないものがあります。**ご購入前にこれに該当する照明のご使用の有無をご確認**ください。
- 本体のリモコン受光部に直射日光が当たると、リモコン信号が受信できないことがあります。リモコン受光部に直射日光があたらないようにご注意ください。

■アームレストについて

- アームレストカラーの品揃え変更などにより生産終了した場合、アームレストを新たに手配や交換の際は、ホワイト色またはその時点で販売されている色柄からお選びください。
- アームレストの**耐荷重は片側約392N{40kgf}**です。
- アームレストは便器設置床面の不陸や、製品の組み立てばらつきによって**左右で多少の段差が生じることがあります。**
- **車椅子をご利用の方や介護の必要な方用の商品ではありません。**横方向の強い引っ張りや、予期せぬ外力で破損する危険があります。
- L150シリーズ用アームレスト（CH150M□）は新型アラウーノ（CH130）に取り付け可能です。従来品アラウーノ（CH120、CH100）には取り付けできません。

■ New アラウーノ V 専用トワレについて

- New V専用トワレはNew V（CH3010）と従来品のV（CH3000）のみ取り付け可能です。
- 酸性・アルカリ性のトイレ用洗剤をお使いの際は温水洗浄便座の機能部にかからないようご注意ください。温水洗浄ユニットなどを傷める原因となります。

■「ナノイー X」について（L150 タイプ 0）

- 脱臭効果の感じ方は個人差、体調、環境条件によって異なることがあります。
- 市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、脱臭効果が低下したり異臭がする場合があります。
- 常時発生しつづけるニオイ成分（建材臭など）は、すべて除去できるわけではありません。
- 発生している臭気を低減する機能です。ニオイが完全になくなる機能ではありません。

■「オゾンウォーター」について（L150 タイプ 0・タイプ 1）

- 「オゾンウォーター」は汚れを抑制するもので、清掃を不要にしたり、汚れを除去するものではありません。
  使用・環境条件（水質や温湿度など）により効果が異なります。
- 「オゾンウォーター」を発生する部品は使用・環境条件（水質や温湿度など）によって交換が必要となる場合があります（交換は有料です。お買い上げの販売店へご連絡ください）。
- オゾン水散布後は臭気を感じる場合がありますが、オゾン水から発生される臭気であり故障ではありません。

■アラウーノアプリについて

- アラウーノアプリはL150シリーズ（アプリ対応あり）・S160シリーズ タイプ1のみご利用いただけます。
- 「アラウーノアプリ」のサービスのご利用には、スマートフォンと専用のアプリケーション、Wi-Fi環境が必要です。
  ※Android™ OSバージョン5.1.0以降、iOSバージョン10.0以降のスマートフォンでご利用できます（2021年1月現在）。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「アラウーノアプリ」はタブレット端末やPCには対応していません。
- 「アラウーノアプリ」は、AndroidスマートフォンはGoogle Play、iPhoneはApp Storeからダウンロードできます。
- サービスのご利用にはログインIDが必要です。「アラウーノアプリ」をダウンロードできない機種では、ご利用いただけません。
  ログインIDの取得はパナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」への登録が必要です。
- 「アラウーノアプリ」は無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。
- 通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。
- 常時インターネット接続が可能な環境が必要です。
- 無線LANブロードバンドルーター（IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n（2.4GHz帯）のいずれかに対応した無線LANルーター）が必要です。
- モバイルルーターには対応していません。
- 使用場所ではあらかじめ動作確認を行ってください。設置後、使用環境（電波環境）が変わることがありますので定期的に電波到達確認を行ってください。
- セキュリティー対策のため、必ず暗号化方式WPA2またはWPA（いずれもTKIPまたはAES）の設定ができる無線LANルーターをご使用ください。暗号化方式は、WPA2（AES）をおすすめします（WEPでは使用できません）。設定方法はルーターの取扱説明書をご覧ください。
- “Wi-Fi®”は“Wi-Fi Alliance®”の登録商標です。
- “Wi-Fi Protected Setup™”、“WPA™”、“WPA2™”は、“Wi-Fi Alliance®”の商標です。
- “Wi-Fi CERTIFIED™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。
- “Wi-Fi Protected Setup™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。
- AndroidおよびGoogle PlayはGoogle inc.の商標または登録商標です。
- iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- App StoreはApple inc.のサービスマークです。
- スマートフォンをトイレに落とさないようにご注意ください。
- 「アラウーノアプリ」には最大6台まで本体の登録が可能です。
- 同一の無線LANルーターで使用するアラウーノは2台までとしてください。使用するアラウーノが増えると通信が途切れたり、速度が遅くなったりすることがあります。
- みまもりモニタは安否をお知らせするものではありません。また異常や緊急時等への対応サービスは行っておりません。
- わたし好み登録（L150シリーズ（アプリ対応あり）のみ）、共通設定は宅内でのみ設定変更可能です。
- お通じ確認モードは、一旦便器内のため水を排出する場合があります。そのため節水効果が低減することがあります。
- 採便モードは、一旦便器内のため水を排出し、通常よりも低い水位で水をため直します（便器洗浄しなくても20分経過するとため水はもとに戻ります）。
  便器内に直接便が付着すると、汚れが取れにくくなる場合がありますので、少量のトイレットペーパーを敷いてからお使いください。
- お通じ記録は大洗浄をおこなったとき記録マークでお知らせする機能です（L150シリーズ（アプリ対応あり）のみ）。便の状態についてはご自身で登録ください。
- お手入れモニタは使用回数からお手入れ時期をお知らせする機能です。使用環境によってお手入れ時期は異なりますので、使用上で気になる点があれば取扱説明書にしたがってお手入れください。
- エネルギーモニタは、アラウーノの使用状況データに基づき、使用電力量・使用水量・目安料金を表示します（L150シリーズ（アプリ対応あり）のみ）。

使用上のご注意

■全般的なご注意

- **樹脂成形品は**、製品に直射日光や強いライトが当たるなどの**使用環境や使用期間により、変色する場合があります。**
- **室温が30℃を超えると人体検知しにくくなります**（L150シリーズ・S160シリーズ タイプ1・New V専用トワレS3）。
- **室温や湿度などの条件で便器や便ふた内が結露する場合があります。**その場合、トイレルームの換気が必要となります。
- 寒冷地仕様で凍結防止ヒーターを使用する場合は、「切タイマー」や「8時間切」スイッチは使用しないでください（便ふたへの結露の原因となります）。
- 寒冷地地区でのご使用の場合、**凍結には十分ご注意**ください。
- **寒冷地地区では、施工試運転後、凍結による破損防止のため、必ず水抜き作業を行ってください。**
- 便器の止水栓開度によっては、止水栓内の残水が凍結し、再通水に時間がかかる場合があります。
- 凍結防止の限界室温は、ヒーター式をご使用の場合−15℃、流動式をご使用の場合−10℃です。
- **室内換気をする場合は、吸気を確保してください。排水管内と大きな気圧差が生じると、排水能力低下や、便器洗浄時に排水管から異臭が上がってくるおそれがあります。**
- ハロゲンヒーターなどの暖房器具は便器より1m以上離して使用ください。
- 手洗器で手を洗う際には、周囲に水が飛び散らないように注意してください。
- 結露が発生した場合は、乾いた布などでふき取ってください。結露は、床にシミが発生したり、腐ったりする原因になることがあります。
- 小便が床にこぼれた場合は、ふき取ってください。床にシミが発生したり、腐ったりする原因になることがあります。

■便ふた・便座について

- **便ふたカバー、便座カバーは使用できません**（便ふた、便座の電動開閉機能および節電効果が十分発揮できなくなります）。
- 便座に長時間座ったままの場合、低温やけどのおそれがあります。使用には十分ご注意ください。

■ New アラウーノ V 手洗い付きについて

- **手洗器のボール内に造花などの飾り物を置かないでください。**手洗器から水があふれたりして、家財に損害を与えるおそれがあります。
- 市販の**トイレ用芳香洗浄剤（タンクの上に置くタイプ）はご使用いただけません**（手洗器の排水は便器内に排水されないため洗浄効果は得られません）。

ご購入前に確認いただきたいこと/使用上の注意

■便器について

- 便器を使ったあとは必ず水を流してください。トイレ内のニオイや、便器の汚れの原因となります。また便器に尿石が付着し、便器の洗浄機能に悪影響を与え、水があふれたり、悪臭が発生するおそれがあります。
- クローズ洗浄モード設定中は、便器洗浄の前に自動で便ふたが閉じますのでご注意ください。（L150シリーズ・S160シリーズ タイプ1）
- 洗面所や浴室など**他の水廻り商品と同時に使用された場合、水流が弱くなり**、汚物残りの原因となることがあります。
- **大便、小便時のご使用条件によっては水が跳ねる場合があります。**水の跳ね返りが気になる場合、トイレットペーパーを水面に浮かべて、跳ね返りを緩和するなどのご対応をお願いします。
- **立小便をする場合、小便が跳ねて、便器外に飛び出すことがあります。**便器面や便器内のため水に小便が当たることにより発生します。L150シリーズ、S160シリーズには、小便ハネを軽減する機能が付いております。泡面を狙っていただくとハネの抑制効果が得られます。
- 水質・水温などによって、便器内に微生物による汚れ（ピンク色などの汚れ）が発生する場合があります。また、微生物による汚れを放置するとカビ（黒色）による汚れが発生する場合があります。早めのお掃除をお願いします。
- **汚物の性質によっては、便器洗浄面に汚物が付着することがあり、**便器洗浄時に洗い流せない場合があります。便器に発生した微生物汚れ、カビも洗い流すことができません。汚れ発生時には都度のお手入れが必要です。
- 水質によっては、水アカが付着しやすくなる場合があります。その場合は、お手入れの頻度を増やしてください。
- **大便時に小便用洗浄をしないでください。水量が少なく便器が詰まることがあります。**
- **大量のトイレットペーパーを一度に流さないでください。便器が詰まり、汚水があふれて損害を与えるおそれがあります。**
- バリウムなどのように水に不溶で比重の大きいものの排出につきましては、一度の洗浄では流しきれない場合があります。あらかじめトイレットペーパーを敷いていただくと若干排出がよくなりますが、完全に流せない場合は、便器内に残ったバリウムおよび汚物をトイレブラシなどでため水と混合したあとに数回洗浄してください。
- 便器にタバコの吸いがらを捨てたり、熱湯を入れたりしないでください。
- 便器の排水路が詰まった場合に、そのままで水を流さないでください。便器から汚水があふれて家財を汚すことがあります。除去できない場合は、販売店または専門施工店に修理を依頼してください。
- 便器に熱いお湯をかけたり、衝撃を与えたりしないでください。漏水し、家財を汚す原因になることがあります。
- 便器にヒビが入ったり、割れたりした場合、破損部には素手で触らないでください。破損部でけがをするおそれがあります。

■アラウーノ L150 シリーズ（アプリ対応あり）・S160 シリーズ タイプ 1 について

- L150シリーズ（アプリ対応あり）・S160シリーズ タイプ1の使用周波数帯域（2.4GHz）では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定省電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
- L150シリーズ（アプリ対応あり）・S160シリーズ タイプ1を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定省電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、L150シリーズ（アプリ対応あり）・S160シリーズ タイプ1から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など（たとえば、パーティーションの設置など）についてご相談ください。
- その他、L150シリーズ（アプリ対応あり）・S160シリーズ タイプ1から移動体識別用の特定省電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた時は、次の連絡先へお問い合わせください。
  アラウーノアプリ、ネットワーク接続などは「水廻り設備 アプリ・ネットワーク機能 ご相談窓口（0120-878-104）」にご相談ください。
- L150シリーズ（アプリ対応あり）・S160シリーズ タイプ1は、電波法に基づく工事設計認証を受けた無線設備を内蔵していますので、無線局の免許は不要です。ただし、以下の行為をすることは、電波法で禁止されています。
  ・内蔵無線設備を分解/改造する。

無線LAN機能

2.4 DS/OF 4

2.4 ： 2.4GHz帯を使用する無線機器です。
DS/OF ： DS-SSおよびOFDM変調方式です。
4 ： 電波干渉距離は40mです。
━━━ ： 全帯域を使用し、移動体識別装置の地域を回避可能です。

電波式リモコン 通信機能（L150シリーズ（アプリ対応あり）のみ）

2.4 FH 1

2.4 ： 2.4GHz帯を使用する無線機器です。
FH ： FH-DD変調方式です。
1 ： 電波干渉距離は10mです。
━━━ ： 全帯域を使用し、移動体識別装置の地域を回避可能です。

■アームレストについて

- アームレストに**乗ったり、ぶら下がったりしない**でください。アームレストが破損したり、けがをするおそれがあります。
- アームレストには下方向の荷重以外の荷重（横方向の引っ張り荷重など）が作用しないようご注意ください。

メンテナンス

■お手入れ方法について

- 商品の機能や性能を保つために、清掃や消耗部品交換など日ごろから適切な維持管理を行ってください。
- ため水面から**便器内部に高圧洗浄器具などのかたいものを挿入**しないでください。
- **排水管の清掃をする場合は必ず便器を外す**ことをメンテナンス（清掃）業者にお伝えください。
- **トイレブラシはポリプロピレン（PP）製をご使用ください。**研磨剤入りブラシ、ナイロン製ブラシはご使用できません（傷の原因となります）。

■お掃除用洗剤について

- 便器の清掃には、トイレ用洗剤（中性）をご使用ください。**下記の洗剤等はご使用できません。**洗剤が商品に付着したり、温水洗浄便座の機能部にかかると変色や故障、破損するとけがの原因となります。
  ①酸・アルカリ性の洗剤、フッ素系洗剤、重曹を含む洗剤
  ②アルコール（エタノール、イソプロピルアルコールなど）を含む洗剤・消臭剤・滴下するタイプの消臭液
  ③オレンジオイルを含む洗剤・柑橘系の香りを有する洗剤
  ④重曹・シンナー・ベンジン・アルコール・その他薬品など
- 便器や便ふた、便座のお手入れには、アルコールを含むお掃除シートはご使用できません（花王製トイレクイックルは問題なくご使用いただけることを確認しています）。

■泡洗浄用（洗剤タンク用）洗剤について

- 市販の台所用合成洗剤（中性）をご使用ください。下記の洗剤はご使用できません。効果が得られなかったり、故障の原因となります。
  ①トイレ用洗剤
  ②酸性・アルカリ性・塩素系洗剤
  ③業務用洗剤
  ④ヤシの実洗剤などの自然材料洗剤
  ⑤柑橘系の香りを有する洗剤
  ⑥アルコールを含む洗剤
  ⑦ジェル状洗剤
- 種類の異なる洗剤は混ぜないでください。故障の原因となります。

★ ライオン㈱製 Magica酵素＋ フレッシュグリーンアップルの香り／フレッシュピンクベリーの香りは問題なくご使用いただけることを当社にて確認しております。（2021年1月現在）



トイレ内の手洗いで
キレイになってお部屋へ。

限られたスペースでも、ゆったり手が洗える様々なデザインをラインアップ。
インテリア性やおそうじのしやすさ、収納力で選べる手洗いでよりお好みの空間に。
トイレ以外の場所に設置することもできます。



必要なものが収納できる
トイレ空間がすっきり片付く



トイレインテリアを楽しむ
カウンターに小物なども飾れる




使いやすい設計
コンパクトさと洗いやすさを両立



おそうじラクラク
水アカが固着しにくい素材




サイズやデザインで選べるトイレ手洗いをライ

		アラウーノ専用手洗い →P.104				アラウーノ
		新たな給排水工事が不要の省施工タイプ				優れたデザイン性。
						
		キャビネットタイプ 147,400円〜 （税抜 134,000円〜）	背面タイプ 119,900円〜 （税抜 109,000円〜）	カウンタータイプ 84,700円〜 （税抜 77,000円〜）	コーナータイプ 48,400円〜 （税抜 44,000円〜）	一体型カウンタータイプ 198,990円〜 （税抜 180,900円〜）
おすすめ空間サイズ	0.75坪サイズ	—	—	—	—	●
	0.5坪サイズ	●	●	●	●	●
	0.38坪サイズ	—	●	●	●	—
商品幅（単位:mm）		1260 〜 1720	600	1150〜1200 前出しタイプ 1250〜1300	300	1200 1650 1840 Ⓤオーダー 750mm〜1830mm （1mm単位で対応） ※現場カットはできません。
主な仕様		水栓 3種類※1 カウンター・扉 9柄	水栓 3種類※1 ゲート 7柄	水栓 3種類※1 カウンター 1柄	水栓 3種類※1	水栓 4種類 カウンター 1柄 扉 6柄
主な機能	スゴピカ素材（有機ガラス系）	●	●	●	●	●
	スキマレス排水口	●	●	●	●	●
	連動水栓※1	●	●	●	●	—
	手動/自動水栓	●	●	●	●	●
	収納	●	●	— ※小物収納の取り付けが可能です。	—	●

※プランによって、対応内容が異なる場合があります。
※各プランページの床について詳しくは、木質床材・玄関框カタログをご覧ください。

ンアップ

※1 連動水栓は、アラウーノ L150シリーズ、S160シリーズのみの対応です。
※Uオーダーはお取り扱いしておりません。

カウンター →P.122	アラウーノ手洗い →P.131				トイレカウンターTS →P.140
収納力を選べる	省スペース設計でトイレ空間を有効に使える				薄型で 収納たっぷり
					
ベッセルボールタイプ 186,120円～ （税抜 169,200円～）	据置きタイプ 79,200円～ （税抜 72,000円～）	埋め込みタイプ 84,700円～ （税抜 77,000円～）	ラウンドタイプ 48,400円～ （税抜 44,000円～）	コンパクトタイプ 48,400円～ （税抜 44,000円～）	159,940円～ （税抜 145,400円～）
●	—	—	—	—	●
●	●	●	●	●	—
—	—	●	●	●	—
1200 1650 1840 Uオーダー 750mm～1839mm （1mm単位で対応） ※現場カットも可能。	370	370	300	300	1200 1650 1800 Uオーダー 600mm～1800mm （1mm単位で対応） ※現場カットも可能。
水栓 3種類 カウンター 5柄 扉 6柄	水栓 2種類 棚・扉 9柄	水栓 2種類 扉 9柄	水栓 2種類 扉 1柄	水栓 2種類	水栓 2種類 扉 1柄
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	● ※ラウンドタイプ ショートには収納はありません。	—	●

安全に関するご注意 ●設定条件、使用条件を確認の上、器具をご選定ください。 ●電気工事・水道工事は各々の工事資格者が「施工説明書」をよく読んだ上、実施してください。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

手洗いタイプ別プラン一覧

アラウーノ専用手洗い

→P.104

0.5坪～



AST31 →P.88
392,260円（税抜 356,600円）
アラウーノ S160シリーズ
→P.40



AST32 →P.89
652,300円（税抜 593,000円）
アラウーノ L150シリーズ
→P.12



AST30 →P.89
467,390円（税抜 424,900円）
アラウーノ S160シリーズ
→P.40

0.38坪



AST21 →P.92
275,220円（税抜 250,200円）
New アラウーノV
→P.57



AST28 →P.92
305,250円（税抜 277,500円）
アラウーノ S160シリーズ
→P.40

アラウーノカウンター

→P.122

0.75坪～




AUC33 →P.96
764,280円（税抜 694,800円）
アラウーノ S160シリーズ
→P.40



AUC34 →P.96
633,380円（税抜 575,800円）
アラウーノ S160シリーズ
→P.40



AUC21 →P.97
886,380円（税抜 805,800円）
アラウーノ L150シリーズ
→P.12




AUC32 →P.97
635,250円（税抜 577,500円）
アラウーノ L150シリーズ
→P.12

アラウーノ手洗い

→P.131

0.5坪



AUT39 →P.99
397,100円（税抜 361,000円）
アラウーノ S160シリーズ
→P.40



AUT40 →P.99
364,430円（税抜 331,300円）
アラウーノ S160シリーズ
→P.40



AUT33 →P.100
648,560円（税抜 589,600円）
アラウーノ L150シリーズ
→P.12

トイレカウンターTS

→P.140

0.75坪～



TTS17 →P.102
593,560円（税抜 539,600円）
アラウーノ L150シリーズ
→P.12



TTS18 →P.103
575,960円（税抜 523,600円）
アラウーノ L150シリーズ
→P.12



TTS19 →P.103
609,620円（税抜 554,200円）
アラウーノ L150シリーズ
→P.12



AST24 →P.90
618,090円（税抜 561,900円）
アラウーノ L150シリーズ
→P.12



ASH06 →P.90
376,750円（税抜 342,500円）
アラウーノ S160シリーズ
→P.40




ASH07 →P.91
649,440円（税抜 590,400円）
アラウーノ L150シリーズ
→P.12



AST33 →P.91
669,680円（税抜 608,800円）
アラウーノ L150シリーズ
→P.12


0.75坪～



AUC35 →P.93
684,750円（税抜 622,500円）
アラウーノ L150シリーズ
→P.12



AUC36 →P.94
825,660円（税抜 750,600円）
アラウーノ L150シリーズ
→P.12




AUC37 →P.95
553,410円（税抜 503,100円）
アラウーノ S160シリーズ
→P.40



AUC23 →P.95
1,009,910円（税抜 918,100円）
アラウーノ L150シリーズ
→P.12

0.5坪



AUC31 →P.98
726,660円（税抜 660,600円）
アラウーノ L150シリーズ
→P.12




AUC15 →P.98
464,750円（税抜 422,500円）
New アラウーノV
→P.57


0.38坪




AUT34 →P.100
656,700円（税抜 597,000円）
アラウーノ L150シリーズ
→P.12



AUT28 →P.101
243,320円（税抜 221,200円）
New アラウーノV
→P.57




AUT35 →P.101
558,800円（税抜 508,000円）
アラウーノ L150シリーズ
→P.12



AUT31 →P.102
243,320円（税抜 221,200円）
New アラウーノV
→P.57

寝室や玄関に
手洗いだけを
設置できます。

AUC07 →P.125
399,410円
（税抜 363,100円）
アラウーノカウンター
→P.122



プラン
一覧の見方



プランNo. ← AST32 →P.89
合計価格 ← 652,300円（税抜 593,000円）
トイレシリーズ ← アラウーノ L150シリーズ
詳細ページ ← →P.12

アラウーノ専用手洗い セットプラン例

受は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日（土日祝日は除く）（詳細納期は当社営業所にご確認ください）。

新商品

トイレ手洗い・収納｜アラウーノ専用手洗い



特長 P.105

主な部材 P.110

セットプラン例

部材一覧・仕様 P.112

Uオーダー

Q&A・ご注意 P.143

設計資料編 P.159

PLAN No.

AST31

0.5坪 カウンタータイプ


❶+❷組み合わせ希望小売価格 **392,260**円（税抜 356,600円）


❶トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ1（床排水タイプ）／スティックリモコン（ホワイト）
新受XCH1601WSS 295,900円（税抜 269,000円）

❷手洗い：カウンタータイプ
左設置・ペーパーホルダー・小物収納・連動水栓
XCH1EMHL 96,360円（税抜 87,600円）

■オプション
床：アーキスペックフロアーS ワイドウッドA ラスティックパイン柄

（単位：mm）





注）ミラーは当社製ではありません。

注）木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框」カタログをご覧ください。 注）施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。 注）窓を設ける場合、リモコン受信部に直接日光が当たらないようにしてください。直接日光が当たると、誤作動するおそれがあります。 注）設置上のご注意をよくご覧ください。

キャビネットタイプ扉・カウンター色柄


XT	XP	XK	XN	XW	LW	TT	TV	TU
ウォールナット柄	チェリー柄	オーク柄	メープル柄	ホワイトオーク柄	ビューティホワイト	ソフトウォールナット柄	ソフトオーク柄	ホワイトアッシュ柄
タイプA（ベリティス木目柄）					タイプA（鏡面）	タイプB（木目柄）		
					裏面はホワイト色（無地）			

㊪は2020年12月2日受注開始済　㊪は2021年2月22日受注開始済

新商品
アラウーノ L150 シリーズ
アラウーノ S160 シリーズ
New アラウーノV
アラウーノ 専用手洗い
アラウーノ カウンター
アラウーノ 手洗い
トイレ カウンター TS
アクセサリー
ストール 小便器
温水 洗浄便座
FUNレスト テーブルα
設計 資料編




（単位：mm）





（単位：mm）



PLAN No.

AST32 0.5坪 キャビネットタイプ

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **652,300**円（税抜 593,000円）

❶トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0（床排水タイプ）銅／スティックリモコン（ブラック）
㊪㊫XCH1500AGBK 451,000円（税抜 410,000円）

❷手洗い：キャビネットタイプ/オーク柄
左設置・連動水栓　XGH7EXKLNN　176,220円（税抜 160,200円）

❸アクセサリー：
ペーパーホルダー（プレミアムシリーズ）　CHDA61B　25,080円（税抜　22,800円）

■オプション
床：アーキスペックフローリングS ラスティックA オーク柄

PLAN No.

AST30 0.5坪 キャビネットタイプ

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **467,390**円（税抜 424,900円）

❶トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ2（床排水タイプ）／スティックリモコン（ホワイト）
㊪㊫XCH1602WSS 253,000円（税抜 230,000円）

❷手洗い：キャビネットタイプ/ソフトオーク柄
左設置・ペーパーホルダー・小物収納・連動水栓
XGH7ETVLWM　167,090円（税抜 151,900円）

❸アクセサリー：埋め込み収納 ミラー扉　GHA7FU13MR　47,300円（税抜　43,000円）

■オプション
床：アーキスペックフロアーS 石目A ホワイトローザ柄

注）ミラーは当社製ではありません。 注）ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。
注）キャビネットには背板はありません。

注）キャビネットには背板はありません。

アラウーノ専用手洗い セットプラン例


受は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

新商品

トイレ手洗い・収納 アラウーノ専用手洗い



(単位:mm)



PLAN No.

AST24

0.5坪 キャビネットタイプ

❶+❷組み合わせ希望小売価格 618,090円(税抜 561,900円)

❶トイレ:アラウーノ L150シリーズ タイプ0(床排水タイプ)銀鼠/スティックリモコン(ホワイト)
新受XCH1500GNSK 451,000円(税抜 410,000円)


❷手洗い:キャビネットタイプ/ホワイトアッシュ柄
左設置・ペーパーホルダー・小物収納・連動水栓
XGH7ETULWM 167,090円(税抜 151,900円)

■オプション
床:1.5mm リフォームフローリング USUI-TA[ウスイータ] ウォッシュドオーク柄

注)ミラーは当社製ではありません。 注)キャビネットには背板はありません。



(単位:mm)



PLAN No.

ASH06

0.5坪 背面タイプ 据置き型

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 376,750円(税抜 342,500円)

❶トイレ:アラウーノ S160シリーズ タイプ2(床排水タイプ)
新XCH1602WS 242,000円(税抜 220,000円)

❷手洗い:背面タイプ 据置き型/ホワイトアッシュ柄
右設置・連動水栓 XGH8HGETUR 119,900円(税抜 109,000円)

❸アクセサリー:
樹脂製棚付き2連ペーパーホルダー XGHA780WS 11,330円(税抜 10,300円)
タオルリング(スタンダードシリーズ) CHA22WS 3,520円(税抜 3,200円)


■オプション
床:アーキスペックフロアーS 石目A ホワイトオニックス柄

注)ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。 注)キャビネットには背板はありません。

特長 P.105
主な部材 P.110
セット プラン例
部材一覧・仕様 P.112
Uオーダー
Q&A・ご注意 P.143
設計資料編 P.159

注)木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框」カタログをご覧ください。 注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。 注)窓を設ける場合、リモコン受信部に直接日光が当たらないようにしてください。直接日光が当たると、誤作動するおそれがあります。 注)設置上のご注意をよくご覧ください。

キャビネットタイプ扉・カウンター色柄



背面タイプゲート部＜カウンター（上面）・エンドパネル（側面）＞色柄




新 は2020年12月2日受注開始済　新 は2021年2月22日受注開始済






（単位：mm）



（単位：mm）



PLAN No.

ASH07 0.5坪 背面タイプ フロート型

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **649,440円**（税抜 590,400円）

❶トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ1（壁排水タイプ）ホワイト

	新XCH1501PWSK	407,000円	（税抜 370,000円）
アラウーノ L150シリーズ用 アームレスト/ミディアム	CH150MMD	60,500円	（税抜 55,000円）
排水ジョイントL	CHHP80L	4,400円	（税抜 4,000円）

❷手洗い：背面タイプ フロート型/オーク柄

右設置・連動水栓	XGH8YGEXKR	158,400円	（税抜 144,000円）

❸アクセサリー：

ペーパーホルダー（モダンシリーズ）	新CHA51	10,890円	（税抜 9,900円）
タオルリング（モダンシリーズ）	新CHA52	8,250円	（税抜 7,500円）

■オプション
床：アーキスペックフロアーS 石目A ホワイトオニックス柄

注）ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。　注）キャビネットには背板はありません。

PLAN No.

AST33 0.5坪 キャビネットタイプ

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **669,680円**（税抜 608,800円）

❶トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0（床排水タイプ）ホワイト／スティックリモコン（ホワイト）

	新受XCH1500WSSK	434,500円	（税抜 395,000円）

❷手洗い：キャビネットタイプ/ウォールナット柄

左設置・ペーパーホルダー・連動水栓	XGH7EXTLVN	187,880円	（税抜 170,800円）

❸アクセサリー：埋め込み収納 ミラー扉 GHA7FU13MR 47,300円（税抜 43,000円）


■オプション
床：アーキスペックフローリングS ラスティックA ウォールナット柄

注）キャビネットには背板はありません。

アラウーノ専用手洗い セットプラン例

㊪は2021年2月22日受注開始済





PLAN No.

AST21 0.38坪 カウンタータイプ

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **275,220円**(税抜 250,200円)

❶トイレ：New アラウーノV(床排水タイプ)+V専用トワレS5
XCH3015WS 187,000円(税抜 170,000円)


❷手洗い：カウンタータイプ
左設置・ペーパーホルダー・手動水栓 XCH1SNHL 84,700円(税抜 77,000円)

❸アクセサリー：タオルリング(スタンダードシリーズ)
CHA22WS 3,520円(税抜 3,200円)

■オプション
床：アーキスペックフロアーS 石目A ホワイトオニックス柄

注)New アラウーノVは泡洗浄はついていません。





PLAN No.

AST28 0.38坪 コーナータイプ

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **305,250円**(税抜 277,500円)

❶トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ2(床排水タイプ)
㊪XCH1602WS 242,000円(税抜 220,000円)

❷手洗い：コーナータイプ
連動水栓 XCH10EH 48,400円(税抜 44,000円)

❸アクセサリー：
樹脂製棚付き2連ペーパーホルダー XGHA780WS 11,330円(税抜 10,300円)
タオルリング(スタンダードシリーズ) CHA22WS 3,520円(税抜 3,200円)

■オプション
床：アーキスペックフロアーS 石目A 珊瑚石柄

注)ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。

特長
P.105・123

主な部材
P.110・124

セット
プラン例

部材一覧・仕様
P.112・129

Ⓤオーダー
P.130

Q&A・ご注意
P.143

設計資料編
P.159・162

注)アラウーノカウンターのセットプラン明細の場合カウンター品番末尾のLまたはRはボールの位置を示しています。水栓品番にはアングル止水栓(壁給水)が含まれています。ストレート止水栓(床給水)仕様の場合は、品番末尾AをSにしてご注文ください。自動単水栓の場合は別途コンセントが必要です。 注)木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框」カタログをご覧ください。 注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。 注)窓を設ける場合、リモコン受信部に直接日光が当たらないようにしてください。直接日光が当たると、誤作動するおそれがあります。 注)設置上のご注意をよくご覧ください(アラウーノカウンター →P.124)。

アラウーノカウンター　セットプラン例

水栓・カウンター柄・扉柄・エンドパネル柄 →P.95

受注生産品　納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。　㊟は2020年12月2日受注開始済





PLAN No.

AUC35

0.75坪/幅1650mm ベッセルボールタイプ

(単位：mm)





❶+❷組み合わせ希望小売価格　**684,750**円(税抜 622,500円)

❶トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0(床排水タイプ)フレンチオリーブ／スティックリモコン(ブラック)
新受XCH1500FEBK 451,000円(税抜 410,000円)

❷手洗い：ベッセルボールタイプ/ウォールナット柄

ベッセルカウンター1650(L)	CHDA16CBHXTL	78,100円(税抜　71,000円)
ベッセルボール	CHDA7BB1H	50,600円(税抜　46,000円)
シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル	CHDA9T16A	38,500円(税抜　35,000円)
金属製ボトルトラップ(壁排水)	CHDA910B	23,320円(税抜　21,200円)
カウンター固定金具	CHDA2TL1	14,410円(税抜13,100円)×3

■オプション
床：ラピスタイルフロアー モルタルグレー

スティックリモコン(ブラック)



注)ミラーは当社製ではありません。　注)便器手前の壁面・リモコン・ペーパーホルダーは写真に写っておりません。

アラウーノカウンター セットプラン例

受注生産品 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。



PLAN No.

AUC36

0.75坪/幅1680mm 一体型カウンタータイプ

(単位:mm)


❶+❷組み合わせ希望小売価格 **825,660円**(税抜 750,600円)


❶トイレ:アラウーノ L150シリーズ タイプ0(床排水タイプ)銅／スティックリモコン(ブラック)
(新)(受)XCH1500AGBK 451,000円(税抜 410,000円)

❷手洗い:一体型カウンタータイプ/カウンター:ホワイト 扉:チェリー柄

一体型カウンター1650(L)	(受)CHDA16CSHWL	110,000円(税抜 100,000円)
シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル	CHDA9T16A	38,500円(税抜 35,000円)
フロート用フレキ給水管300	CHDA300FH	3,080円(税抜 2,800円)
フロート本体キャビネット750	(受)CHDA7FHJXP	59,400円(税抜 54,000円)
フロートペーパーキャビネット450(L) ブラック	(受)XCHDA4FRJXPBL	82,280円(税抜 74,800円)
フロート引出し450	(受)CHDA4FCJXP	57,200円(税抜 52,000円)
フロート外側用エンドパネル	(受)CHDA1FEUXP	12,100円(税抜11,000円)×2

■オプション
床:ラピスタイルフロアー スレートブラック





注)ミラーは当社製ではありません。 注)赤外線式のリモコンの場合、暗い空間では信号が届かない可能性があります。

注)カウンター品番末尾のLまたはRはボールの位置を示しています。 注)水栓品番にはアングル止水栓(壁給水)が含まれています。ストレート止水栓(床給水)仕様の場合は、品番末尾AをSにしてご注文ください。 注)自動単水栓の場合は別途コンセントが必要です。注)木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框」カタログをご覧ください。 注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。 注)窓を設ける場合、リモコン受信部に直接日光が当たらないようにしてください。直接日光が当たると、誤作動するおそれがあります。 注)設置上のご注意をよくご覧ください(→P.124)。

水栓



シングルレバー手動単水栓（スワン型）	ハンドル式手動単水栓（スワン型）	自動単水栓	スワンネック混合水栓
一体型・ベッセル用			一体型用

カウンター柄



ホワイト	XT ウォールナット柄	XP チェリー柄	XK オーク柄	XN メープル柄	XW ホワイトオーク柄
一体型	ベッセル				

扉柄・エンドパネル柄


※Ⓙはチャコールグレーの側板、Ⓝはスーパーホワイトの側板であることを示します。○と□の組み合わせは変更できません。




Ⓙ XT ウォールナット柄	Ⓙ XP チェリー柄	Ⓝ XK オーク柄	Ⓝ XN メープル柄	Ⓝ XW ホワイトオーク柄	Ⓝ LW ビューティホワイト（鏡面）
扉以外の木部（側板、ケコミなど）：チャコールグレー		扉以外の木部（側板、ケコミなど）：スーパーホワイト			

(新)は2020年12月2日受注開始済　(新)は2021年2月22日受注開始済　※[U]オーダーはお取り扱いしておりません。




（単位：mm）




（単位：mm）

PLAN No.

AUC37

1坪/幅780mm ベッセルボールタイプ

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **553,410**円（税抜 503,100円）

❶トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ2（床排水タイプ）／スティックリモコン（ブラック）
(新)(受)XCH1602WSB　253,000円（税抜 230,000円）

❷手洗い：ベッセルボールタイプ/カウンター・扉：ホワイトオーク柄

ベッセルカウンター750（M） [U]オーダー	CHDA99CM15X	79,090円（税抜 71,900円）
元品番 CHDA12CBHXWL 長さカット、ボール位置変更		
ベッセルボール	CHDA7BB1H	50,600円（税抜 46,000円）
シングルレバー手動単水栓（スワン型）アングル	CHDA9T16A	38,500円（税抜 35,000円）
フロート用フレキ給水管300	CHDA300FH	3,080円（税抜 2,800円）
フロート本体キャビネット750	(受)CHDA7FHNXW	59,400円（税抜 54,000円）
フロート外側用エンドパネル	(受)CHDA1FEUXW	12,100円（税抜11,000円）×2

❸アクセサリー：

ペーパーホルダー（プレミアムシリーズ）	CHDA61B	25,080円（税抜 22,800円）
タオルリング（プレミアムシリーズ）	CHDA62B	20,460円（税抜 18,600円）

■オプション
床：ラピスタイルフロアー ライムホワイト

注）ミラーは当社製ではありません。　注）ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。

PLAN No.

AUC23

0.75坪/幅1680mm ベッセルボールタイプ

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **1,009,910**円（税抜 918,100円）

❶トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0（床排水タイプ）エボニー／スティックリモコン（ブラック）
(新)(受)XCH1500EYBK　451,000円（税抜 410,000円）

❷手洗い：ベッセルボールタイプ/カウンター・扉：チェリー柄

ベッセルカウンター1650（L）	CHDA16CBHXPL	78,100円（税抜 71,000円）
ベッセルボール	CHDA7BB1H	50,600円（税抜 46,000円）
シングルレバー手動単水栓（スワン型）アングル	CHDA9T16A	38,500円（税抜 35,000円）
フロート用フレキ給水管300	CHDA300FH	3,080円（税抜 2,800円）
フロート本体キャビネット750	(受)CHDA7FHJXP	59,400円（税抜 54,000円）
フロートペーパーキャビネット450（L） ブラック	(受)XCHDA4FRJXPBL	82,280円（税抜 74,800円）
フロート引出し450	(受)CHDA4FCJXP	57,200円（税抜 52,000円）
フロート外側用エンドパネル	(受)CHDA1FEUXP	12,100円（税抜11,000円）×2

❸アクセサリー：1面鏡 [U]オーダー W1650mm×H828mm
GQC99M20X　165,550円（税抜 150,500円）


■オプション
壁：キッチンボード 珊瑚石柄 ホワイトストーン（詳しくは、Lクラス キッチンカタログをご覧ください。）
床：アーキスペックフロアーS 石目A 珊瑚石柄

アラウーノカウンター セットプラン例

受注生産品 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日（土日祝日は除く）。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください（詳細納期は当社営業所にご確認ください）。



（単位：mm）



PLAN No.

AUC33

0.75坪/幅1665mm 一体型カウンタータイプ

❶+❷組み合わせ希望小売価格 **764,280円**（税抜 694,800円）

❶トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ2（床排水タイプ）／スティックリモコン（ホワイト）
新受XCH1602WSS 253,000円（税抜 230,000円）

❷手洗い：一体型カウンタータイプ/カウンター：ホワイト 扉：メープル柄


一体型カウンター1650（L）	受CHDA16CSHWL	110,000円	（税抜 100,000円）
シングルレバー手動単水栓（スワン型）アングル	CHDA9T16A	38,500円	（税抜 35,000円）
ベース本体キャビネット750	受CHDA7BHNXN	80,300円	（税抜 73,000円）
ベースペーパーキャビネット450（L）シルバー	受XCHDA4BRNXNSL	116,380円	（税抜 105,800円）
ベース引出し300	受CHDA3BCNXN	85,800円	（税抜 78,000円）
ベース開き150（R）	受CHDA1BCNXNR	63,800円	（税抜 58,000円）
ベース外側用エンドパネル	受CHDA1BEUXN	16,500円	（税抜 15,000円）

■オプション
壁：キッチンボード モザイク柄 ベージュ（詳しくは、Lクラス キッチンカタログをご覧ください。）
床：アーキスペックフロアーS 石目A 珊瑚石柄

注）ミラーは当社製ではありません。



（単位：mm）



PLAN No.

AUC34

0.75坪/幅1665mm 一体型カウンタータイプ

❶+❷組み合わせ希望小売価格 **633,380円**（税抜 575,800円）

❶トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ2（床排水タイプ）／スティックリモコン（ブラック）
新受XCH1602WSB 253,000円（税抜 230,000円）

❷手洗い：一体型カウンタータイプ/カウンター：ホワイト 扉：ビューティホワイト（鏡面）

一体型カウンター1650（R）	受CHDA16CSHWR	110,000円	（税抜 100,000円）
シングルレバー手動単水栓（スワン型）アングル	CHDA9T16A	38,500円	（税抜 35,000円）
ベース本体キャビネット750	受CHDA7BHNLW	80,300円	（税抜 73,000円）
フロートペーパーキャビネット450（R）ブラック	受XCHDA4FRNLWBR	82,280円	（税抜 74,800円）
フロート引出し450	受CHDA4FCNLW	57,200円	（税抜 52,000円）
フロート外側用エンドパネル	受CHDA1FEULW	12,100円	（税抜 11,000円）

■オプション
床：アーキスペックフローリングS ラスティックA ウォールナット柄

注）ミラーは当社製ではありません。

注）カウンター品番末尾のLまたはRはボールの位置を示しています。 注）水栓品番にはアングル止水栓（壁給水）が含まれています。ストレート止水栓（床給水）仕様の場合は、品番末尾AをSにしてご注文ください。 注）自動単水栓の場合は別途コンセントが必要です。注）木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框」カタログをご覧ください。 注）施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。 注）窓を設ける場合、リモコン受信部に直接日光が当たらないようにしてください。直接日光が当たると、誤作動するおそれがあります。 注）設置上のご注意をよくご覧ください（→P.124）。

水栓



シングルレバー手動単水栓（スワン型）	ハンドル式手動単水栓（スワン型）	自動単水栓	スワンネック混合水栓
一体型・ベッセル用			一体型用

カウンター柄



ホワイト	XT ウォールナット柄	XP チェリー柄	XK オーク柄	XN メープル柄	XW ホワイトオーク柄
一体型	ベッセル				

扉柄・エンドパネル柄

※Ⓙはチャコールグレーの側板、Ⓝはスーパーホワイトの側板であることを示します。○と□の組み合わせは変更できません。




Ⓙ XT ウォールナット柄	Ⓙ XP チェリー柄	Ⓝ XK オーク柄	Ⓝ XN メープル柄	Ⓝ XW ホワイトオーク柄	Ⓝ LW ビューティホワイト（鏡面）
扉以外の木部（側板、ケコミなど）：チャコールグレー		扉以外の木部（側板、ケコミなど）：スーパーホワイト			

㊪は2020年12月2日受注開始済　㊪は2021年2月22日受注開始済



（単位：mm）



PLAN No.

AUC21

0.75坪/幅1840mm ベッセルボールタイプ

❶+❷組み合わせ希望小売価格 **886,380**円（税抜 805,800円）

❶トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0（床排水タイプ）ホワイト

	㊪XCH1500WSK	423,500円	（税抜 385,000円）

❷手洗い：ベッセルボールタイプ/カウンター・扉：ホワイトオーク柄

ベッセルカウンター1840（L）	CHDA18CBHXWL	89,100円	（税抜 81,000円）
ベッセルボール	CHDA7BB1H	50,600円	（税抜 46,000円）
シングルレバー手動単水栓（スワン型）アングル	CHDA9T16A	38,500円	（税抜 35,000円）
ベース本体キャビネット750	㊫CHDA7BHNXW	80,300円	（税抜 73,000円）
ベーススペーパーキャビネット450（R）シルバー	㊫XCHDA4BRNXWSR	116,380円	（税抜 105,800円）
ベース間口調整オープン棚640	㊫CHDA6BSNXW	88,000円	（税抜 80,000円）

■オプション


壁：キッチンボード モザイク柄 ホワイト（詳しくは、Lクラス キッチンカタログをご覧ください。）

床：アーキスペックフローリングS ラスティックA ホワイトオーク柄

注）ミラーは当社製ではありません。



（単位：mm）



PLAN No.

AUC32

0.75坪/幅1650mm ベッセルボールタイプ

❶+❷組み合わせ希望小売価格 **635,250**円（税抜 577,500円）

❶トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ1（床排水タイプ）ウッドボーダー

	㊪XCH1501WBK	401,500円	（税抜 365,000円）

❷手洗い：ベッセルボールタイプ/ウォールナット柄

ベッセルカウンター1650（L）	CHDA16CBHXTL	78,100円	（税抜 71,000円）
ベッセルボール	CHDA7BB1H	50,600円	（税抜 46,000円）
シングルレバー手動単水栓（スワン型）アングル	CHDA9T16A	38,500円	（税抜 35,000円）
金属製ボトルトラップ（壁排水）	CHDA910B	23,320円	（税抜 21,200円）
カウンター固定金具	CHDA2TL1	14,410円	（税抜13,100円）×3

■オプション

床：アーキスペックフロアーS 石目A 芦野石柄

フラットリモコン



注）ミラーは当社製ではありません。　注）リモコン・ペーパーホルダーは写真に写っておりません。
注）赤外線式のリモコンの場合、暗い空間では信号が届かない可能性があります。


アラウーノカウンター　セットプラン例

受注生産品　納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。
※Uオーダーはお取り扱いしておりません。

水栓・カウンター柄・扉柄・エンドパネル柄 →P.97
新は2020年12月2日受注開始済



(単位：mm)



PLAN No.
AUC31 　0.5坪/幅900mm 一体型カウンタータイプ

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **726,660円**(税抜 660,600円)

❶トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ1(床排水タイプ)沙金／スティックリモコン(ブラック)
新受XCH1501SNBK 412,500円(税抜 375,000円)

❷手洗い：一体型カウンタータイプ/カウンター：ホワイト 扉：ビューティホワイト(鏡面)

一体型カウンター 900(R) Uオーダー	CHDA99CY15X	123,640円	(税抜 112,400円)
元品番 CHDA12CSHWR 長さカット、木口化粧あり			
シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル	CHDA9T16A	38,500円	(税抜 35,000円)
フロート用フレキ給水管300	CHDA300FH	3,080円	(税抜 2,800円)
フロート本体キャビネット750	受CHDA7FHNLW	59,400円	(税抜 54,000円)
フロート開き150(L)	受CHDA1FCNLWL	44,000円	(税抜 40,000円)

❸アクセサリー：


ペーパーホルダー(プレミアムシリーズ)	CHDA61B	25,080円	(税抜 22,800円)
タオルリング(プレミアムシリーズ)	CHDA62B	20,460円	(税抜 18,600円)

■オプション
床：アーキスペックフロアーS 石目A 芦野石柄

注)キャビネット下部の照明は別売です。 注)ミラーは当社製ではありません。
注)WEBハウスでは対面プランは選定できません。 注)ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。



(単位：mm)



PLAN No.
AUC15 　0.5坪/幅750mm ベッセルボールタイプ

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **464,750円**(税抜 422,500円)

❶トイレ：New アラウーノV(床排水タイプ)+V専用トワレS3
XCH3013WS 209,000円(税抜 190,000円)

❷手洗い：ベッセルボールタイプ/カウンター・扉：オーク柄

ベッセルカウンター750(M) Uオーダー	CHDA99CM15X	79,090円	(税抜 71,900円)
元品番 CHDA12CBHXKL 長さカット、ボール位置変更			
ベッセルボール	CHDA7BB1H	50,600円	(税抜 46,000円)
シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル	CHDA9T16A	38,500円	(税抜 35,000円)
フロート用フレキ給水管300	CHDA300FH	3,080円	(税抜 2,800円)
フロート本体キャビネット750	受CHDA7FHNXK	59,400円	(税抜 54,000円)

❸アクセサリー：ペーパーホルダー(プレミアムシリーズ)
CHDA61B 25,080円(税抜 22,800円)

■オプション
床：アーキスペックフロアーS 石目A クォーツブラック柄

注)New アラウーノVは泡洗浄はついていません。 注)ミラーは当社製ではありません。
注)WEBハウスでは対面プランは選定できません。 注)ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。

注)アラウーノカウンターのセットプラン明細の場合カウンター品番末尾のLまたはRはボールの位置を示しています。水栓品番にはアングル止水栓(壁給水)が含まれています。ストレート止水栓(床給水)仕様の場合は、品番末尾AをSにしてご注文ください。自動単水栓の場合は別途コンセントが必要です。 注)木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框」カタログをご覧ください。 注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。 注)窓を設ける場合、リモコン受信部に直接日光が当たらないようにしてください。直接日光が当たると、誤作動するおそれがあります。 注)設置上のご注意をよくご覧ください(アラウーノカウンター →P.124)。

アラウーノ手洗い　セットプラン例


手洗い扉・棚・収納色柄 →P.101

㊫は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日（土日祝日は除く）（詳細納期は当社営業所にご確認ください）。

㊪は2021年2月22日受注開始済



（単位：mm）



PLAN No.

AUT39

0.5坪 据置きタイプ

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **397,100**円（税抜 361,000円）

❶トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ2（床排水タイプ）／スティックリモコン（ブラック）
㊪㊫XCH1602WSB 253,000円（税抜 230,000円）


❷手洗い：据置きタイプ/チェリー柄
壁給水 床排水・手動水栓　XGHA7FS2SXPAK　83,820円（税抜 76,200円）

❸アクセサリー：
ミラー370×850　CHA37MK　26,840円（税抜 24,400円）
棚付き2連ペーパーホルダー ロングタイプ　XGHA774XPSV　33,440円（税抜 30,400円）

■オプション
床：アーキスペックフロアーS 石目A 芦野石柄



（単位：mm）



PLAN No.

AUT40

0.5坪 埋め込みタイプ

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **364,430**円（税抜 331,300円）

❶トイレ：アラウーノ S160シリーズ タイプ2（床排水タイプ）
㊪XCH1602WS 242,000円（税抜 220,000円）

❷手洗い：埋め込みタイプ/ソフトウォールナット柄
壁給水 壁排水・手動水栓　XGHA7FU2STTA　84,700円（税抜 77,000円）

❸アクセサリー：
ミラー370×850　CHA37MK　26,840円（税抜 24,400円）
1連ペーパーホルダー（モダンシリーズ）㊪CHA51　10,890円（税抜 9,900円）

■オプション
床：アーキスペックフロアーS 石目A 芦野石柄

注）ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。


アラウーノ手洗い　セットプラン例

受は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日（土日祝日は除く）（詳細納期は当社営業所にご確認ください）。






（単位：mm）



（単位：mm）



PLAN No.

AUT33　0.5坪 据置きタイプ

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格　**648,560円**（税抜 589,600円）

❶トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0（床排水タイプ）ホワイト／スティックリモコン（ホワイト）
新受XCH1500WSSK　434,500円（税抜 395,000円）

❷手洗い：据置きタイプ/ウォールナット柄

壁給水 床排水・手動水栓	XGHA7FS2SXTAK	83,820円	（税抜 76,200円）

❸アクセサリー：

棚付き2連ペーパーホルダー ロングタイプ	XGHA774XTSV	33,440円	（税抜 30,400円）
背面収納キャビネット	受GHA7FH2XT	96,800円	（税抜 88,000円）

■オプション
床：アーキスペックフロアーS 石目A ホワイトオニックス柄

注）背面収納キャビネット設置の場合、アームレスト付便器は収納扉の開閉に支障があります。併用することはできません。　注）向かって右側へカウンターを取り付ける場合は扉の開閉の妨げにならないよう背面収納キャビネット前面より200㎜離して取り付けてください。　注）キャビネットには背板はありません。

PLAN No.

AUT34　0.5坪 埋め込みタイプ

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格　**656,700円**（税抜 597,000円）

❶トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0（床排水タイプ）ホワイト／スティックリモコン（ホワイト）
新受XCH1500WSSK　434,500円（税抜 395,000円）

アラウーノ L150シリーズ用 アームレスト/ライト	CH150MLT	60,500円	（税抜 55,000円）

❷手洗い：埋め込みタイプ/メープル柄

壁給水 壁排水・手動水栓	XGHA7FU2SXNA	89,320円	（税抜 81,200円）

❸アクセサリー：


埋め込み収納	受GHA7FU13XN	47,300円	（税抜 43,000円）
ペーパーホルダー（プレミアムシリーズ）	CHDA61S	25,080円	（税抜 22,800円）

■オプション
壁：キッチンボード モザイク柄 ベージュ（詳しくは、Lクラス キッチンカタログをご覧ください。）
床：アーキスペックフロアーS 石目A 珊瑚石柄

注）ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。

注）木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框」カタログをご覧ください。　注）施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。　注）窓を設ける場合、リモコン受信部に直接日光が当たらないようにしてください。直接日光が当たると、誤作動するおそれがあります。　注）設置上のご注意をよくご覧ください。


手洗い扉・棚・収納色柄



㊮は2020年12月2日受注開始済



（単位：mm）



PLAN No.

AUT28 0.38坪 ラウンドタイプ ショート

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **243,320**円（税抜 221,200円）

❶トイレ：New アラウーノV（床排水タイプ）+V専用トワレS5
XCH3015WS 187,000円（税抜 170,000円）

❷手洗い：ラウンドタイプ ショート
壁給水 壁排水・手動水栓 GHA8FC2SAP 48,400円（税抜 44,000円）


❸アクセサリー：
タオルリング（スタンダードシリーズ） CHA22WS 3,520円（税抜 3,200円）
ペーパーホルダー（スタンダードシリーズ）CHA21WS 4,400円（税抜 4,000円）

■オプション
床：アーキスペックフロアーS 石目A ホワイトローザ柄

注）New アラウーノVは泡洗浄はついていません。 注）ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。



（単位：mm）



PLAN No.

AUT35 0.38坪 ラウンドタイプ キャビネット

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **558,800**円（税抜 508,000円）

❶トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ0（床排水タイプ）ホワイト
㊮XCH1500WSK 423,500円（税抜 385,000円）
アラウーノ L150シリーズ用 アームレスト/ライト CH150MLT 60,500円（税抜 55,000円）

❷手洗い：ラウンドタイプ キャビネット/ホワイト
壁給水 床排水・手動水栓 GHA8FC2SAS 70,400円（税抜 64,000円）

❸アクセサリー：ペーパーホルダー（スタンダードシリーズ）
CHA21WS 4,400円（税抜 4,000円）

■オプション
床：アーキスペックフローリングS ラスティックA ホワイトオーク柄

注）キャビネットには背板はありません。 注）ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。

トイレ手洗い・収納
アラウーノ手洗い セットプラン例


受は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日（土日祝日は除く）（詳細納期は当社営業所にご確認ください）。

新商品

トイレ手洗い・収納
アラウーノ手洗い／トイレカウンターTS



（単位：mm）



PLAN No.
AUT31
0.38坪 コンパクトタイプ

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **243,320**円（税抜 221,200円）

❶トイレ：New アラウーノV（床排水タイプ）+V専用トワレS5	XCH3015WS	187,000円	（税抜 170,000円）
❷手洗い：コンパクトタイプ			
壁給水 壁排水・手動水栓	GHA7FC2SAPK	48,400円	（税抜 44,000円）
❸アクセサリー：			
タオルリング（スタンダードシリーズ）	CHA22WS	3,520円	（税抜 3,200円）
ペーパーホルダー（スタンダードシリーズ）	CHA21WS	4,400円	（税抜 4,000円）


■オプション
床：アーキスペックフローリングS ラスティックA ホワイトオーク柄

注）New アラウーノVは泡洗浄はついていません。 注）ミラーは当社製ではありません。
注）ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。

トイレ手洗い・収納
トイレカウンターTS セットプラン例



（単位：mm）



PLAN No.
TTS17
0.75坪

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **593,560**円（税抜 539,600円）


❶トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ1（床排水タイプ）ホワイト	新XCH1501WSK	385,000円	（税抜 350,000円）
❷手洗い：			
カウンター1650（左ボール）	CHC16CDHWKL	82,500円	（税抜 75,000円）
本体キャビネット	CHC6FA1HWKK	61,600円	（税抜 56,000円）
ハンドル式手動単水栓（スワン型）	CHD9T15A	16,500円	（税抜 15,000円）
カウンター固定金具	CHB2TL16	4,840円	（税抜 4,400円）
❸アクセサリー：			
ミラー370×850	CHA37MK	26,840円	（税抜 24,400円）
2連ペーパーホルダー	CHA25WS	8,030円	（税抜 7,300円）
タオルリング（モダンシリーズ）	新CHA52	8,250円	（税抜 7,500円）

■オプション
床：アーキスペックフロアーS 石目A ホワイトオニックス柄

注）キャビネットには背板はありません。

注）木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框」カタログをご覧ください。 注）施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。 注）窓を設ける場合、リモコン受信部に直接日光が当たらないようにしてください。直接日光が当たると、誤作動するおそれがあります。 注）設置上のご注意をよくご覧ください。





PLAN No.

TTS18 0.75坪

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **575,960**円（税抜 523,600円）

❶トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ1（床排水タイプ）ホワイト/スティックリモコン（ホワイト）
㊗㊫XCH1501WSSK 396,000円（税抜 360,000円）

❷手洗い：

カウンター1650（左ボール）	CHC16CDHWKL	82,500円（税抜 75,000円）
ハンドル式手動単水栓（スワン型）	CHD9T15A	16,500円（税抜 15,000円）
カウンター固定金具	CHB2TL16	4,840円（税抜 4,400円）×3
ボトルトラップ	GHC910B	23,320円（税抜 21,200円）


❸アクセサリー：

ミラー370×850	CHA37MK	26,840円（税抜 24,400円）
2連ペーパーホルダー	CHA25WS	8,030円（税抜 7,300円）
タオルリング（モダンシリーズ）	㊗CHA52	8,250円（税抜 7,500円）

■オプション
床：アーキスペックフローリングS ラスティックA チェリー柄

注）オープンプランの場合は木桟が見えてしまうため、必ずWall to Wallでご使用ください。





PLAN No.

TTS19 0.75坪

❶+❷+❸組み合わせ希望小売価格 **609,620**円（税抜 554,200円）

❶トイレ：アラウーノ L150シリーズ タイプ1（床排水タイプ）ホワイト
㊗XCH1501WSK 385,000円（税抜 350,000円）

❷手洗い：

カウンター1650（左ボール）	CHC16CDHWKL	82,500円（税抜 75,000円）
本体キャビネット	CHC6FA1HWKK	61,600円（税抜 56,000円）
ハンドル式手動単水栓（スワン型）	CHD9T15A	16,500円（税抜 15,000円）
フロアキャビネット	CHC1FFHWK	20,900円（税抜 19,000円）

❸アクセサリー：

ミラー370×850	CHA37MK	26,840円（税抜 24,400円）
2連ペーパーホルダー	CHA25WS	8,030円（税抜 7,300円）
タオルリング（モダンシリーズ）	㊗CHA52	8,250円（税抜 7,500円）

■オプション
床：アーキスペックフローリングS ラスティックA ホワイトオーク柄

注）キャビネットには背板はありません。



トイレ:アラウーノ L150シリーズ 便ふたカラー(銅(アカガネ)) 手洗い:アラウーノ専用手洗いキャビネットタイプ・連動水栓プラン

アラウーノ専用手洗い

既存の給排水管を利用して簡単リフォーム

L150シリーズ、S160シリーズ、New アラウーノV(手洗いなし)に対応できます。

アラウーノ専用手洗い 4タイプ


キャビネットタイプ


背面タイプ


カウンタータイプ



コーナータイプ

手間をかけずにキレイに保つ工夫を備えています。 おそうじラクラク

アラウーノと同じ素材でおそうじラク。

汚れの原因となる水が固着しにくい「スゴピカ素材（有機ガラス系）」。サッとふくだけでキレイに保てます。





写真はキャビネットタイプです。

汚れがたまるスキマのない排水口。

排水口は、ボールと一体成型。スキマがないから、もし汚れてもさっとふけます。


当社従来品


スキマレス排水口

空間の広さに合わせて選べる、

広めの空間に

たっぷりの収納と大きめの手洗い「キャビネットタイプ」。






小物を飾ってインテリアを楽しめるロングカウンター。



サニタリー用品などのストックに便利な小物収納。（オプション）



手洗いボール内にハンドソープが置けるワイヤーラック（オプション）。



掃除用具などをすっきりしまえる扉付きの収納。

扉やカウンターの木目柄を選んでお好みのインテリアにコーディネイトできます。

空間テイストやインテリアのお好みに合わせて選べる木目柄をご用意。空間印象を左右する壁色や床色とコーディネイトして空間づくりを楽しめます。







収納なしのシンプルタイプ

足もとスッキリで小物が飾れる「カウンタータイプ」。

キャビネットタイプと比べ、水栓下に収納がないので足もとにゆとりが感じられます。小物を飾ってインテリアを楽しめ、小物収納や手洗い用ワイヤーラックの取り付けも可能です（オプション）。



※カラーはホワイトのみ



オプション



オプション

収納付き手洗いをラインアップ。

間口が狭い空間に

コンパクトながら収納付き「背面タイプ」。



※便器を間口の中心に置いた場合。791mm以上の間口でも、ボール側壁面から便器中心が375〜395mmの場合は対応可能。



省スペースでも彩りある空間をつくれるカウンター。



サニタリー用品
などをしまえる
扉付き収納。



すっきりした2種類のデザイン。

現場加工が少なく、数時間※で施工できます。

施工に必要な現場加工を極力カット。現場作業時間が数時間※ほどなので、トイレが使えない時間が短くてすみます。



キャビネットは
工場組み立て式

※ 工事時間は採用設備・設置条件、作業員の人数等によって異なります。
※ 既設の設備を撤去する時間は含みません。

カウンター上部と側面の木目柄を選んでお好みのインテリアにコーディネイトできます。



※扉柄はホワイトのみです。



収納なしのシンプルタイプ

スペースを有効活用。コンパクトに設置できる「コーナータイプ」。

狭小スペースでも、トイレと手洗いを別々に取り付けることができます。
トイレ背面のコーナーにコンパクトに設置するので、間口の狭い空間でも出入りを妨げることがありません。



※カラーはホワイトのみ

省スペース&省施工



※写真はキャビネットタイプ

アラウーノと給排水を共用することで
省スペース&省施工を実現。リフォームにぴったり。

便器の給排水を利用して手洗いを設置できる。

便器の給排水を利用するので、新たな給排水の立ち上げ工事は不要※1。スピーディーに設置工事がおこなえます。アラウーノとの同時施工でも、約1日※2で工事完了です。

ひとつの止水栓で、手洗いと便器の両方を接続可能。
排水管はトイレ本体のターントラップ部につなげられます。

※1　既存の給水管・排水管に便器の給排水を接続する工事は必要です。
※2　工事時間は採用設備・設置条件、作業員の人数等によって異なります。



写真はキャビネットタイプ

手洗いの給排水管は隠してスッキリ。

ごちゃつく給排水管をカバーで目隠しして、すっきりした印象に。小物置きとしても使えて便利です。


※キャビネットタイプ・カウンタータイプに対応。

収納力と見た目の美しさを両立。

背面タイプフロート型なら、L字配管を隠しながら空きスペースを有効活用。


フロート型

連動水栓



※写真はキャビネットタイプ

注）アラウーノ L150シリーズ、S160シリーズのみに対応

便器洗浄と連動して、自動で水が出て止まる「連動水栓」。手動水栓と同価格です。

便器の水を流すと自動で手洗いの水が出て、止まります。

オート洗浄にすると便器にも手洗いにも、ふれずにスムーズにトイレを使えます。
出しっぱなしを防ぐので、水をムダにしません。

オート洗浄



洗浄ボタンを押す



便器洗浄と同時に自動で手洗いの水が出て、止まります。

最大吐水時間35秒※1で石けんを使った手洗いにもおすすめです。



※1 連動水栓の吐水時間は7秒（出荷時）、20秒、35秒に設定できます。詳しくは →P.143 ※便器洗浄との連動設定を切ることも可能です。その場合はスイッチ操作で水を出し止めできます。
※オート洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

給排水工事も電源工事も不要。

既存の給排水や電気経路を利用。新たな給排水の立ち上げや電源工事は不要※です。



※ 既存の給水管・排水管に商品の給排水を接続したり電気の接続工事は必要です。

スイッチを押せば手動でも操作できる。

スイッチを押せば、いつでも水を出すことができます。
止める時は、もう一度スイッチを押すだけの簡単操作です。



アラウーノ専用手洗い 主な部材

新商品
トイレ手洗い・収納 ｜ アラウーノ専用手洗い

キャビネットタイプ



ボール おそうじラクラク



水栓



連動水栓※　手動水栓　自動水栓

※連動水栓は、L150シリーズ、S160シリーズのみに対応。

カウンター



長さ1260～1720mmまで対応。
現場でのカットが可能です。トイレ空間の間口によって、対応寸法が異なります。

背面タイプ



写真は据置き型です。

ボール おそうじラクラク



水栓



連動水栓※　手動水栓　自動水栓

※連動水栓は、L150シリーズ、S160シリーズのみに対応。

カウンタータイプ



ボール おそうじラクラク



水栓



連動水栓※　手動水栓　自動水栓

※連動水栓は、L150シリーズ、S160シリーズのみに対応。

カウンター

※ホワイトのみ



2連ペーパーホルダー付き

標準設置:長さ1150～1200mm、
10cm前出し設置:長さ1250～1300mm
まで対応。

コーナータイプ



ボール おそうじラクラク



水栓



連動水栓※　手動水栓　自動水栓

※連動水栓は、L150シリーズ、S160シリーズのみに対応。
注）連動水栓は、10cm前出し位置には対応していません。

特長 P.105
主な部材
セットプラン例 P.88
部材一覧・仕様 P.112
Uオーダー
Q&A・ご注意 P.143
設計資料編 P.169

オプション

2連ペーパーホルダー・小物収納



ペーパーストッカー



収納部のサイドに、取り付けられます。

小物収納



ペーパーホルダーの横に、
小物収納を取り付けられます。
サイズ（mm）：幅 205 ×奥行 97 ×高さ 146

トイレでも石けんで手を洗いたい方におすすめ


ハンドソープを置くことができます。手洗いボールに取り付けられるので場所をとりません。



手洗い用ワイヤーラック



キャビネットタイプ用



カウンタータイプ用※1

※背面タイプ、コーナータイプには取り付けられません。
※1 カウンター側には取り付けられません。カウンターと反対側に取り付けてください。
壁とボール隙間が15mm以上あることをご確認ください。

アクセサリーは、P.144～147をご覧ください。

注）施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。

収納量／扉・カウンター色柄

キャビネットタイプ 収納／扉柄

連動水栓の場合



収納の目安
- ･トイレ用ブラシ ×1
- ･トイレットペーパー ×3
- ･トイレ用洗剤 ×1
- ･消臭スプレー ×1

手動水栓の場合



収納の目安
- ･トイレ用ブラシ ×1
- ･トイレットペーパー ×3
- ･トイレ用洗剤 ×1
- ･消臭スプレー ×1

自動水栓の場合



収納の目安
- ･トイレ用ブラシ ×1
- ･トイレットペーパー ×3
- ･トイレ用洗剤 ×1
- ･消臭スプレー ×1


※キャビネットに背板はありません。



写真はソフトオーク柄

扉・カウンター 色柄

タイプ A（ベリティス木目柄） / タイプA（鏡面）




XT ウォールナット柄
XP チェリー柄
XK オーク柄
LW ビューティホワイト
XN メープル柄
XW ホワイトオーク柄

タイプ B（木目柄）




TT ソフトウォールナット柄
TV ソフトオーク柄
TU ホワイトアッシュ柄

注意 扉の色柄について



表面がタイプA（ベリティス木目柄）の場合、裏面は同じ色柄になります。



表面がタイプA（鏡面）、タイプB（木目柄）の場合、裏面はホワイト色（無地）になります。

背面タイプ 収納／扉柄

据置き型



有効寸法（mm）:390×80×237
※トイレットペーパーは入りません。

収納の目安
- ･トイレ用洗剤 ×1
- ･掃除用シート ×1
- ･サニタリー用品 ×1


フロート型



有効寸法（mm）:390×145×237

収納の目安
- ･トイレ用洗剤 ×1
- ･泡洗浄用補充液 ×1
- ･掃除用シート ×1
- ･サニタリー用品 ×1
- ･トイレットペーパー ×2

※収納部に背板はありません。



扉はホワイトのみ。
上部と側面のゲート部のみ色柄を選べます。

ゲート部<カウンター（上面）・エンドパネル（側面）>色柄

タイプ A（ベリティス木目柄） / タイプA（鏡面）



XT ウォールナット柄
XP チェリー柄
XK オーク柄
LW ビューティホワイト
XN メープル柄
XW ホワイトオーク柄

タイプB（木目柄）



TU ホワイトアッシュ柄

※タイプ B（木目柄）の裏面はホワイト色（無地）です。
詳しくは上の注意をご確認ください。

配管の見え方と、配管カバーの対応について

注）配管カバーはL150シリーズ、S160シリーズとの組み合わせ専用です。他の便器にはお使いいただけません。


便器設置位置：標準の場合

連動水栓 / 手動/自動水栓









便器設置位置:10cm前出しの場合

連動水栓 / 手動/自動水栓





※写真はキャビネットタイプ左設置の場合です。
※配管カバーは立位状態で配線や排水管を見えにくくしたり、配線や排水管をホコリからカバーするためのものです。
お掃除などでしゃがみこんだり覗きこんだりした場合は、配線や排水管が見えることがあります。
※給水管をカバーするためのものではありません。
※給水位置によって給水ホースの見え方が変わります。

配管カバーの対応

水栓	対応
連動水栓	付属※
手動水栓	オプション
自動水栓	オプション

※連動水栓の場合、電気配線を隠すための配管カバーを付属しています。

アラウーノ専用手洗い キャビネットタイプ プランニングガイド／仕様

新商品
トイレ手洗い・収納
アラウーノ専用手洗い



1 ～ 7 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XGH7 □ □ □ □ □ □ □ □
1 2 3 4 5 6 7

寒冷地（自動水栓のみ対応可能）の場合は、組み合わせ品番の末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じです。連動・手動水栓は一般地・寒冷地共通です。

1 水栓

ベースプラン仕様

E 連動水栓



アラウーノ L150シリーズ、S160シリーズのみ対応可能です。

セレクト仕様（価格はベースプランとの差額）

S 手動水栓
+0円
（税抜 +0円）



J 自動水栓
+37,400円
（税抜 +34,000円）




別途コンセントが必要です。

2 扉・カウンター柄

ベースプラン仕様

組み合わせ品番 2 に色柄記号を入れてください。

タイプB（木目柄）




TV ソフトオーク柄

※タイプB（木目柄）の裏面はホワイト色（無地）です。
詳しくは→P.111

セレクト仕様（価格はベースプランとの差額）

タイプB（木目柄）
+0円
（税抜 +0円）



TT ソフトウォールナット柄



TU ホワイトアッシュ柄

※タイプB（木目柄）の裏面はホワイト色（無地）です。
詳しくは→P.111

タイプA（ベリティス木目柄）
+28,820円
（税抜 +26,200円）



XT ウォールナット柄



XP チェリー柄



XK オーク柄



XN メープル柄

XW ホワイトオーク柄

タイプA（鏡面）
+28,820円
（税抜 +26,200円）



LW ビューティホワイト


※タイプA（鏡面）の裏面はホワイト色（無地）です。
詳しくは→P.111

タイプA（ベリティス木目柄）採用にあたってのご注意
節や心材と辺材の色味の違いなど、それぞれの木が本来もつ個性をシートに表現しています。そのため、隣り合う扉面および、プラン全体として柄が大きくばらつく場合や、逆につながる場合があります→P.133

3 設置位置

ベースプラン仕様


L 左設置



カウンター奥行113mm

セレクト仕様（価格はベースプランとの差額）

R 右設置
+0円
（税抜 +0円）



カウンター奥行113mm

※1 アームレストを設置する場合は、488mm以上必要です。アームレストと小物収納を一緒に設置する場合は、550mm以上必要です。
501～600mmの場合、延長排水管（オプション）が必要です。

手洗い本体は、キャビネットに給排水管を通す穴が加工されているため、左設置用（L）と右設置用（R）で仕様が異なります。

4 ペーパーホルダー

ベースプラン仕様

N ペーパーホルダーなし

セレクト仕様（価格はベースプランとの差額）

2連ペーパーホルダーあり

W ホワイト
+8,030円
（税抜 +7,300円）



写真のカウンターはオーク柄

V シルバー
+11,660円
（税抜 +10,600円）



写真のカウンターはオーク柄

ワンハンドカット機能 UD
- ペーパーホルダーは芯なしペーパーには対応できません。
- 使用可能なトイレットペーパーは幅114mm、外径φ120mm以下、内径φ38mmです。
- ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。

ペーパーホルダーの単独設置はできません。

注）施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。

特長 P.105
主な部材 P.110
セットプラン例 P.89・90・91
部材一覧・仕様
Uオーダー
Q&A・ご注意 P.143
設計資料編 P.169

ベースプラン XGH7ETVLNN

147,400円
（税抜 134,000円）

※便器の価格は含んでいません。
部材品番・価格一覧→P.121

水栓	連動水栓
扉・カウンター柄	タイプB（木目柄）ソフトオーク柄
手洗い設置位置	左設置
便器設置位置	標準・床排水
止水栓位置	手洗い側

購入前のご注意

●カウンター部の耐荷重は392N｛40kgf｝です。●設置可能なトイレルームは、奥行き1260～1720㎜、間口750～1000㎜です。但し、間口が750～814mmの場合、商品対応寸法は1435～1720mmとなります。●トイレルーム前方の壁から便器までを700㎜以上確保されることを推奨します。700㎜未満の場合キャビネットが足に当たる可能性があります。間口が815㎜以上ある場合は、トイレルーム前方の壁から便器までを500㎜まで対応可能です。→P.169 ●壁面固定は必ず500㎜以下のピッチで行ってください。●L150シリーズ・S160シリーズ・New アラウーノVの壁排水タイプ155タイプと組み合わせる場合は、縦の配管を現場カットしてください。詳しくは施工説明書をご確認ください。●カウンターは現場カットできます（1260～1720mm/便器を10cm前に出す場合は1360～1720mm）。●キャビネットの扉の開く向きにより、ドアや壁と干渉するおそれがあります。●手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。→P.169 ●小物収納の左右片側を50mm以上あけてください。両側をふさぐと開閉できません。●L150シリーズのアームレスト付きを併用する場合、部屋の大きさにより対応できない場合があります。●10cm前出しタイプは、便器を必ず10cm前に出して施工してください。便器を前に出さずに施工すると、排水管の接続ができないおそれがあります。

5 小物収納

N 小物収納なし




M 小物収納あり

+11,660円
（税抜 +10,600円）



写真のカウンターは
ソフトオーク柄



写真のカウンターは
ウォールナット柄


写真のカウンターは
ソフトウォールナット柄

小物収納の単独設置はできません。

6 便器 設置位置

なし 標準

床排水




［排水ピッチ］
●120･200mm
（標準配管使用）
●305～470mm
（リフォーム配管使用）
●305～510mm
（リフォームダイレクト配管使用）

なし 標準

+0円
（税抜 +0円）

壁排水




［排水ピッチ］
●120mm
●155mm
（台輪使用）

Z 10cm前出し


+5,280円
（税抜 +4,800円）

床排水



［排水ピッチ］
●220･300mm
（標準配管使用）
●471～570mm
（リフォーム配管使用）
●511～610mm
（リフォームダイレクト配管使用）

壁排水




［排水ピッチ］
●100～120mm
●135～155mm
（台輪使用）

※排水ジョイントL（CHHP80L）を使用する場合は対応できません。


排水ジョイントS
（CHHP82S）

10cm前出しタイプの場合
リアカバーに穴をあけます。




7 止水栓 位置

なし 手洗い側



G 手洗い逆側

+5,500円
（税抜 +5,000円）



※便器に向かって右側に止水栓がくる場合は、別途便器用の延長給水ホース（連結用ニップル付）CH100R01（1m）5,720円（税抜 5,200円）が必要です。


オプション

延長排水管




CH110T08ST 5,280円（税抜 4,800円）

使用例①
標準の場合



使用例②
10cm前出しの場合



●手洗い設置の壁面から便器中心までの寸法が501～600mmの場合、○部分に延長排水管を使って調整してください。601mm以上の場合は対応できません。375～500mmの場合は不要です。
●10cm前出し設置を選択した場合、延長排水管が組み合わせ品番に含まれます。

配管カバー

連動水栓は配管カバー付。
手動/自動水栓の場合、別途ご手配ください。
標準設置用　GHA7RHC　7,700円（税抜 7,000円）
10cm前出し設置用　GHA7RHCZL(R)　8,800円（税抜 8,000円）

注）L150シリーズ、S160シリーズとの組み合わせ専用です。他の便器にはお使いいただけません。

手洗い用ワイヤーラック

GHA7SR370 4,180円（税抜 3,800円）

アクセサリーは、P.144～147をご覧ください。

仕様

手洗いボール			スゴピカ素材（有機ガラス系）
ボール内寸（幅×奥行）			340×174mm
ボール深さ			最深部：76mm、最浅部：72mm
ボール容量			3.6L
本体キャビネット			塗装耐水パーチクルボード
扉・カウンター			化粧パーチクルボード
配管カバー			PP／耐荷重 約1kg
給水栓 最大 吐水量	約2L／分	連動水栓	連続吐水時間:7秒・20秒・35秒・1分（設定により変わります）
	約3L／分	手動水栓	レバー式単水栓
		自動水栓	・定格電圧：AC100V 50/60Hz ・消費電力：6W（寒冷地仕様：9W） ・センサー検知方式：赤外線反射方式 ・電源コード長さ：60cm ・連続吐水時間：3分間
分岐水栓	連動水栓		銅合金
	手動・自動水栓		銅合金（定流量弁、ストレーナー付）
排水管			樹脂製Pトラップ
使用水圧			0.1MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）
周囲使用温度範囲			0～40℃

アラウーノ専用手洗い 背面タイプ プランニングガイド／仕様

新商品



据置き型

1 ～ 4 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XGH8□G□□□□
（1：手洗い本体、2：水栓、3、4）

寒冷地（自動水栓のみ対応可能）の場合は、組み合わせ品番の末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じです。連動・手動水栓は一般地・寒冷地共通です。

1 手洗い本体

据置き型と壁排水（横抜き）の組み合わせ、フロート型と壁排水（後ろ抜き）の組み合わせはできません。

ベースプラン仕様

H 据置き型




奥行（有効寸法）:80mm
トイレットペーパーは
入りません。

排水位置対応一覧→P.120

排水位置を確認しましょう。


床排水



セレクト仕様（価格はベースプランとの差額）

H 据置き型
+0円
（税抜 +0円）

壁排水（後ろ抜き）



排水ジョイントS（CHHP82S）を使用してください。




排水ジョイントS
CHHP82S
4,400円
（税抜 4,000円）
色はライトグレーです。

Y フロート型
+27,500円
（税抜 +25,000円）




奥行（有効寸法）:145mm

床排水




壁排水（横抜き）



必要に応じて排水ジョイントL（CHHP80L）を使用してください。



排水ジョイントL
CHHP80L
4,400円
（税抜 4,000円）
色はグレーです。



2 水栓

E 連動水栓



アラウーノ L150シリーズ、S160シリーズのみ対応可能です。

S 手動水栓
+0円
（税抜 +0円）



J 自動水栓
+37,400円
（税抜 +34,000円）



別途コンセントが必要です。

注）施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。

トイレ手洗い・収納
アラウーノ専用手洗い
特長 P.105
主な部材 P.110
セットプラン例 P.90・91
部材一覧・仕様
Uオーダー
Q&A・ご注意 P.143
設計資料編 P.169

ベースプラン
XGH8HGETUR
119,900円
（税抜 109,000円）

※便器の価格は含んでいません。
部材品番・価格一覧→P.121

手洗い本体	据置き型：床排水
水栓	連動水栓
ゲート部色柄	タイプB（木目柄） ホワイトアッシュ柄
手洗い設置位置	右設置

購入前のご注意

●商品幅は600mmです。現場カットはできません。●便器の中心～手洗いボール側の壁面が375～395mmの場合のみ設置可能です。間口の中心が便器の中心の場合、設置可能なトイレルームは、間口750～790mmです。●トイレルーム前方の壁から便器までを400mm以上確保してください（推奨は500mm以上）。●トイレ内にパイプスペースがある場合、パイプスペースと反対側に手洗いボールを配置してください。●給水位置、コンセント位置が商品と干渉しないかご確認の上、ご購入ください。●L150シリーズのアームレスト付きを併用する場合、部屋の大きさにより対応できない場合があります。

3 色柄 ゲート部<カウンター（上部）・エンドパネル（側面）>

収納部の扉はホワイト（無地）。

組み合わせ品番 3 に色柄記号を入れてください。

タイプB（木目柄）



TU ホワイトアッシュ柄

※タイプB（木目柄）の裏面はホワイト色（無地）です。
詳しくは→P.111

タイプA（ベリティス木目柄）

据置き型 **+7,700円**（税抜 +7,000円）
フロート型 **+11,000円**（税抜 +10,000円）



XT ウォールナット柄



XP チェリー柄



XK オーク柄



XN メープル柄

XW ホワイトオーク柄

タイプA（鏡面）

据置き型 **+7,700円**（税抜 +7,000円）
フロート型 **+11,000円**（税抜 +10,000円）



LW ビューティホワイト


※タイプA（鏡面）の裏面はホワイト色（無地）です。
詳しくは→P.111

タイプA（ベリティス木目柄）採用にあたってのご注意
節や心材と辺材の色味の違いなど、それぞれの木が本来もつ個性をシートに表現しています。そのため、隣り合う扉面および、プラン全体として柄が大きくばらつく場合や、逆につながる場合があります→P.133

4 設置位置

止水栓が右にある場合は左設置を、止水栓が左にある場合は右設置をお選びください。


R 右設置



止水栓

L 左設置

+0円
（税抜 +0円）



止水栓
※

カウンター幅　600mm
カウンター奥行　据置き型 102mm
フロート型 167mm

※便器に向かって右側に止水栓がくる場合など給水位置によっては、別途便器用の延長給水ホースCH100R01（1m）5,720円（税抜 5,200円）が必要な場合があります。P.153・154・157の給水可能範囲を必ずご確認ください。

オプション

ペーパーストッカー






CHA84
12,430円
（税抜 11,300円）

収納部の側面を活用し、トイレットペーパーを1ロールストック可能。

取替止水栓セット





取替止水栓セットを使用



同梱の給水器具のみで施工

CHA01T
11,990円（税抜 10,900円）

キャビネット内部に給水位置がくる場合は取替止水栓セットで対応ください。
P.171の給水可能範囲を必ずご確認ください。

延長排水管



CH110T08ST **5,280円**（税抜 4,800円）
排水位置対応一覧→P.120

アクセサリーは、P.144～147をご覧ください。

仕様

手洗いボール			スゴピカ素材（有機ガラス系）
ボール内寸（幅×奥行）			158×170mm
ボール深さ			最深部：114mm、最浅部：111mm
ボール容量			1.8L
トラップカバー			HIPS（耐衝撃性ポリスチレン）
本体キャビネット・扉			塗装耐水パーチクルボード
ゲート<カウンター（上面）・エンドパネル（側面）>			化粧パーチクルボード
給水栓最大吐水量	約2L／分	連動水栓	連続吐水時間：7秒・20秒・35秒・1分（設定により変わります）
	約3L／分	手動水栓	レバー式単水栓
		自動水栓	・定格電圧：AC100V 50/60Hz ・消費電力：6W（寒冷地仕様：9W） ・センサー検知方式：赤外線反射方式 ・電源コード長さ：60cm ・連続吐水時間：3分間
分岐水栓	連動水栓		銅合金
	手動・自動水栓		銅合金（定流量弁、ストレーナー付）
排水管			樹脂製ボトルトラップ
使用水圧			0.1MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）
周囲使用温度範囲			0～40℃

アラウーノ専用手洗い カウンタータイプ プランニングガイド／仕様



1 ～ 5 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XCH1 □(1) □(2) □(3) □(4) □(5) □……

寒冷地（自動水栓のみ対応可能）の場合は、組み合わせ品番の末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じです。連動・手動水栓は一般地・寒冷地共通です。

1 水栓

ベースプラン仕様

E 連動水栓



アラウーノ L150シリーズ、S160シリーズのみ対応可能です。

セレクト仕様（価格はベースプランとの差額）

S 手動水栓
+0円
（税抜 +0円）



J 自動水栓
+37,400円
（税抜 +34,000円）



別途コンセントが必要です。

2 小物収納

カウンター、ペーパーホルダーはホワイトのみ。


ベースプラン仕様

N 小物収納なし



セレクト仕様（価格はベースプランとの差額）

M 小物収納あり
+11,660円
（税抜 +10,600円）




ペーパーホルダーは同梱品です。
（ワンハンドカット機能付き→P.112）

3 便器 設置位置


ベースプラン仕様

H 標準




＊アームレストを設置する場合は475mm以上、アームレストと小物収納を一緒に設置する場合は、550mm以上必要です。
※501～600mmの場合、延長排水管（オプション）が必要です。

標準タイプの場合サイドカバーに穴をあけます。



排水位置を確認しましょう。

床排水




［排水ピッチ］
- ●120･200mm（標準配管使用）
- ●305～470mm（リフォーム配管使用）
- ●305～510mm（リフォームダイレクト配管使用）

セレクト仕様（価格はベースプランとの差額）


H 標準
+0円
（税抜 +0円）

壁排水




［排水ピッチ］
- ●120mm
- ●155mm（台輪使用）

Z 10cm前出し
+5,500円
（税抜 +5,000円）




＊アームレストを設置する場合は475mm以上、アームレストと小物収納を一緒に設置する場合は、550mm以上必要です。
※501～600mmの場合、延長排水管（オプション）が必要です。

10cm前出しタイプの場合リアカバーに穴をあけます。




床排水



［排水ピッチ］
- ●220･300mm（標準配管使用）
- ●471～570mm（リフォーム配管使用）
- ●511～610mm（リフォームダイレクト配管使用）

壁排水



［排水ピッチ］
- ●100～120mm
- ●135～155mm（台輪使用）

※排水ジョイントL（CHHP80L）を使用する場合は対応できません。

注）施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。

特長 P.105
主な部材 P.110
セット プラン例 P.88・92
部材一覧・仕様
Uオーダー
Q&A・ご注意 P.143
設計資料編 P.169

ベースプラン
XCH1ENHL

84,700円
（税抜 77,000円）

※便器の価格は含んでいません。
部材品番・価格一覧→P.121


水栓	連動水栓
便器設置位置	標準・床排水
手洗い設置位置	左設置
止水栓位置	手洗い側

購入前のご注意

●カウンター部の耐荷重は392N ｛40kgf｝ です。●カウンターは現場カットできます(850～900mm・10cm/前出しタイプは950～1000mm)。間口が狭い現場でカウンターをカットした場合は、立ち座りの際にボールが邪魔になったり、手前側のペーパーホルダーが使いにくくなる場合がございます。●10cm前出しタイプは、便器を必ず10cm前に出して施工してください。便器を前に出さずに施工すると、排水管の接続ができないおそれがあります。また、使用時に身体と干渉するおそれがあります。●手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。→P.169 ●小物収納の左右片側を50mm以上あけてください。両側をふさぐと開閉できません。●L150シリーズのアームレスト付きを併用する場合、部屋の大きさにより対応できない場合があります。


4 設置位置

L 左設置



R 右設置


+0円
（税抜 +0円）



10cm前出しの場合
※1 1250～1300mm
※2 950～1000mm


5 止水栓 位置

なし 手洗い側



G 手洗い逆側

+5,500円
（税抜 +5,000円）



※便器に向かって右側に止水栓がくる場合は、別途便器用の延長給水ホース（連結用ニップル付）CH100R01（1m）5,720円（税抜 5,200円）が必要です。


オプション

延長排水管




CH110T08ST
5,280円（税抜 4,800円）

使用例①
標準の場合



使用例②
10cm前出しの場合



●手洗い設置の壁面から便器中心までの寸法が501～600mmの場合、
○部分に延長排水管を使って調整してください。
601mm以上の場合は対応できません。375～500mmの場合は不要です。

配管カバー

連動水栓は配管カバー付。手動/自動水栓の場合、別途ご手配ください。
標準設置用　GHA110TFHC　7,700円（税抜 7,000円）
10cm前出し設置用　GHA110TFHCZL（R）　8,800円（税抜 8,000円）

注）L150シリーズ、S160シリーズとの組み合わせ専用です。
他の便器にはお使いいただけません。

手洗い用ワイヤーラック

GHA7SR300　4,180円（税抜 3,800円）

※カウンター側には取り付けられません。カウンターと反対側に取り付けてください。
壁とボール隙間が15mm以上あることをご確認ください。

アクセサリーは、P.144～147をご覧ください。

仕様

手洗いボール			スゴピカ素材（有機ガラス系）
ボール内寸（幅×奥行）			293×129mm
ボール深さ			最深部：78mm、最浅部：77mm
ボール容量			2.1L
トラップカバー			HIPS（耐衝撃性ポリスチレン）
カウンター			ABS発泡材
配管カバー			PP／耐荷重 約1kg
給水栓最大吐水量	約2L／分	連動水栓	連続吐水時間:7秒・20秒・35秒・1分（設定により変わります）
	約3L／分	手動水栓	レバー式単水栓
		自動水栓	・定格電圧：AC100V 50/60Hz ・消費電力：6W（寒冷地仕様：9W） ・センサー検知方式：赤外線反射方式 ・電源コード長さ：60cm ・連続吐水時間：3分間
分岐水栓	連動水栓		銅合金
	手動・自動水栓		銅合金（定流量弁、ストレーナー付）
排水管			樹脂製Pトラップ
使用水圧			0.1MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）
周囲使用温度範囲			0～40℃

新商品
アラウーノL150シリーズ
アラウーノS160シリーズ
NewアラウーノV
アラウーノ専用手洗い
アラウーノカウンター
アラウーノ手洗い
トイレカウンターTS
アクセサリー
ストール小便器
温水洗浄便座
FUNレストテーブルα
設計資料編

アラウーノ専用手洗い コーナータイプ プランニングガイド／仕様

新商品
トイレ手洗い・収納
アラウーノ専用手洗い



ベースプラン
XCH10EH

48,400円
(税抜 44,000円)

※便器の価格は含んでいません。
部材品番・価格一覧→P.121

水栓	連動水栓
便器設置位置	標準・床排水
手洗い設置位置	左設置
止水栓位置	手洗い側

1 水栓

2 便器 設置位置


ベースプラン仕様

E 連動水栓




アラウーノ L150シリーズ、S160シリーズのみ対応可能です。

H 標準



*アームレストを設置する場合は、500mm以上必要です。
※501～600mmの場合、延長排水管(オプション)が必要です。


標準タイプの場合
サイドカバーに穴をあけます。



排水位置を確認しましょう。

床排水

[排水ピッチ]
●120･200mm
(標準配管使用)
●305～470mm
(リフォーム配管使用)
●305～510mm
(リフォームダイレクト配管使用)



セレクト仕様(価格はベースプランとの差額)

S 手動水栓

+0円
(税抜 +0円)




H 標準

+0円
(税抜 +0円)

壁排水

[排水ピッチ]
●120mm
●155mm
(台輪使用)



J 自動水栓


+37,400円
(税抜 +34,000円)



別途コンセントが必要です。


Z 10cm前出し 連動水栓には対応していません。

+5,500円
(税抜 +5,000円)




*アームレストを設置する場合は、500mm以上必要です。
※501～600mmの場合、延長排水管(オプション)が必要です。

10cm前出しタイプの場合
リアカバーに穴をあけます。




床排水

[排水ピッチ]
●220･300mm
(標準配管使用)
●471～570mm
(リフォーム配管使用)
●511～610mm
(リフォームダイレクト配管使用)



壁排水

[排水ピッチ]
●100～120mm
●135～155mm
(台輪使用)



排水ジョイントS
(CHHP82S)

※排水ジョイントL(CHHP80L)を使用する場合は対応できません。

特長 P.105
主な部材 P.110
セット プラン例 P.92
部材一覧・仕様
Uオーダー
Q&A・ご注意 P.143
設計 資料編 P.169

注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。

仕様

手洗いボール			スゴピカ素材（有機ガラス系）
ボール内寸（幅×奥行）			293×129mm
ボール深さ			最深部：78mm、最浅部：77mm
ボール容量			2.1L
トラップカバー			HIPS（耐衝撃性ポリスチレン）
給水栓 最大 吐水量	約2L／分	連動水栓	連続吐水時間:7秒・20秒・35秒・1分（設定により変わります）
	約3L／分	手動水栓	レバー式単水栓
		自動水栓	・定格電圧：AC100V 50/60Hz ・消費電力：6W（寒冷地仕様：9W） ・センサー検知方式：赤外線反射方式 ・電源コード長さ：60cm ・連続吐水時間：3分間


分岐水栓	連動水栓	銅合金
	手動・自動水栓	銅合金（定流量弁、ストレーナー付）
排水管		樹脂製Sトラップ
使用水圧		0.1MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）
周囲使用温度範囲		0～40℃

購入前のご注意


●10cm前出しタイプは、便器を必ず10cm前に出して施工してください。便器を前に出さずに施工すると、排水管の接続ができないおそれがあります。●手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。→P.169 ●L150シリーズのアームレスト付きを併用する場合、部屋の大きさにより対応できない場合があります。

3 設置位置

L 左設置




R 右設置
+0円（税抜 +0円）




4 止水栓 位置

なし 手洗い側



G 手洗い逆側
+5,500円（税抜 +5,500円）



※便器に向かって右側に止水栓がくる場合は、別途便器用の延長給水ホース（連結用ニップル付）CH100R01（1m）5,720円（税抜 5,200円）が必要です。

オプション


延長排水管




CH110T08ST
5,280円（税抜 4,800円）

写真はキャビネットタイプ

使用例①
標準の場合



使用例②
10cm前出しの場合



●手洗い設置の壁面から便器中心までの寸法が501～600mmの場合、
○部分に延長排水管を使って調整してください。
601mm以上の場合は対応できません。375～500mmの場合は不要です。

配管カバー

連動水栓は配管カバー付。手動/自動水栓の場合、別途ご手配ください。
標準設置用　GHA110THC　7,700円（税抜 7,000円）
※10cm前出し設置用はご用意していません。
注）L150シリーズ、S160シリーズとの組み合わせ専用です。
他の便器にはお使いいただけません。

アクセサリーは、P.144～147をご覧ください。

組み合わせ品番・価格

寒冷地（自動水栓のみ対応可能）の場合は、組み合わせ品番の末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じです。連動・手動水栓は一般地・寒冷地共通です。

1 水栓	2 便器 設置位置	3 設置位置	4 止水栓 位置	組み合わせ品番	希望小売価格
E 連動水栓	H 標準	左右共通	なし 手洗い側	XCH10EH	48,400円（税抜 44,000円）
			G 手洗い逆側	XCH10EHG	53,900円（税抜 49,000円）
S 手動水栓	H 標準	左右共通	なし 手洗い側	CH110TSKK	48,400円（税抜 44,000円）
			G 手洗い逆側	XCH10SHG	53,900円（税抜 49,000円）
	Z 10cm前出し		なし 手洗い側	CH110TSZKK	53,900円（税抜 49,000円）
			G 手洗い逆側	XCH10SZG	59,400円（税抜 54,000円）
J 自動水栓	H 標準	L 左設置	なし 手洗い側	CH110TJKKL	85,800円（税抜 78,000円）
			G 手洗い逆側	XCH10JHLG	91,300円（税抜 83,000円）
		R 右設置	なし 手洗い側	CH110TJKKR	85,800円（税抜 78,000円）
			G 手洗い逆側	XCH10JHRG	91,300円（税抜 83,000円）
	Z 10cm前出し	L 左設置	なし 手洗い側	CH110TJZKKL	91,300円（税抜 83,000円）
			G 手洗い逆側	XCH10JZLG	96,800円（税抜 88,000円）
		R 右設置	なし 手洗い側	CH110TJZKKR	91,300円（税抜 83,000円）
			G 手洗い逆側	XCH10JZRG	96,800円（税抜 88,000円）

アラウーノ専用手洗い 背面タイプ リフォーム対応／部材一覧

寒冷地(自動水栓のみ対応可能)の場合は、品番の末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じです。連動・手動水栓は一般地・寒冷地共通です。

＜背面タイプ 現場対応一覧＞


今あるトイレの設置状況に合わせて柔軟に対応。

延長排水管

CH110T08ST
5,280円(税抜 4,800円)



使用例→P.113



例)右設置の場合


※図の赤色部分に取り付け。排水管の現場カットが必要。

床排水の場合

※1 本体キャビネットの奥行(収納扉は含まず)です。カウンター部の奥行は、据置き型102mm、フロート型167mm。

(単位:mm)


据置き型



	標準タイプで対応					
排水芯	200	201～230	231～279	280	281～310	311～360
		便器を前に出して施工	便器を前に出して施工		便器を前に出して施工	便器を前に出して施工
			延長排水管が必要			延長排水管が必要
奥行	800	801～830	831～879	800	801～830	831～880
隙間	20	21～50	51～99	20	21～50	51～100

	リフォームタイプで対応※2		
排水芯	385～550〈385～590〉	551～580〈591～620〉	581～630〈621～670〉
		便器を前に出して施工	便器を前に出して施工
			延長排水管が必要
奥行	800	801～830	831～880
隙間	20	21～50	51～100

フロート型



	標準タイプで対応					
排水芯	265	266～295	296～344	345	346～375	376～425
		便器を前に出して施工	便器を前に出して施工		便器を前に出して施工	便器を前に出して施工
			延長排水管が必要			延長排水管が必要
奥行	865	866～895	896～944	865	866～895	896～945
隙間	20	21～50	51～99	20	21～50	51～100


	リフォームタイプで対応※2		
排水芯	450～615〈450～655〉	616～645〈656～685〉	646～695〈686～735〉
		便器を前に出して施工	便器を前に出して施工
			延長排水管が必要
奥行	865	866～895	896～945
隙間	20	21～50	51～100

※2〈 〉内は、リフォームダイレクトタイプで対応した場合。

壁排水の場合

(単位:mm)


据置き型



排水高さ	100～120	135～155
	排水ジョイントS使用	排水ジョイントS使用
		台輪使用
奥行	825	825
隙間	45	45

※後ろ抜きのみ対応。

フロート型



排水高さ	100～119	120	135～154	155
	排水ジョイントL使用		排水ジョイントL使用	
			台輪使用	台輪使用
壁から横引き配管中心	110～140	110～140	141～190	141～190
			延長排水管が必要	延長排水管が必要
奥行	865～895	865～895	896～945	896～945
隙間	20～50	20～50	51～100	51～100

※横抜きのみ対応。

収納・扉・ゲート部 色柄

タイプA（ベリティス木目柄）					タイプA（鏡面）	タイプB（木目柄）		
XT ウォールナット柄	XP チェリー柄	XK オーク柄	XN メープル柄	XW ホワイトオーク柄	LW ビューティホワイト	TT ソフトウォールナット柄	TV ソフトオーク柄	TU ホワイトアッシュ柄



※裏面の色柄について詳しくは→P.111

背面タイプのタイプB（木目柄）は TU のみ対応。

部材一覧

品番の□には色柄記号、○には連動水栓の場合「E」、手動/自動水栓の場合「なし」が入ります。

キャビネットタイプ

部材名		品番	扉柄	希望小売価格
本体キャビネット	連動水栓	GHA7R2EL（R）		66,550円（税抜 60,500円）
	手動水栓	GHA7R2SL（R）		72,050円（税抜 65,500円）
	自動水栓	GHA7R2JL（R）		109,450円（税抜 99,500円）
本体用扉（タオルバー付）		GHA1T2□	タイプA	16,170円（税抜 14,700円）
			タイプB	11,550円（税抜 10,500円）
カウンター	標準※3	GHA7RC□○L（R）	タイプA	88,000円（税抜 80,000円）
			タイプB	63,800円（税抜 58,000円）
	10cm前出し（連動水栓のみ）	GHA7RCZ□EL（R）	タイプA	93,280円（税抜 84,800円）
			タイプB	69,080円（税抜 62,800円）
2連ペーパーホルダー	ホワイト	CHA25WS		8,030円（税抜 7,300円）
	シルバー	CHA25SV		11,660円（税抜 10,600円）
小物収納		GHA7SWS		11,660円（税抜 10,600円）
連動水栓用給水ホース	（2.76m）	CHA7R01E		5,500円（税抜 5,000円）
	（3.56m）	CHA7R02E		11,000円（税抜 10,000円）

※3 手動・自動は10cm前出し共通です。

背面タイプ

部材名			品番	扉柄	希望小売価格
キャビネット		据置き型	GHA8FHL（R）		53,900円（税抜 49,000円）
		フロート型	GHA8FYL（R）		70,400円（税抜 64,000円）
ボール	連動水栓	据置き型	GHA8T2EH		48,400円（税抜 44,000円）
		フロート型	GHA8T2EY		48,400円（税抜 44,000円）
	手動水栓		GHA8T2S		48,400円（税抜 44,000円）
	自動水栓		GHA8T2J		85,800円（税抜 78,000円）
ゲート部〈カウンター（上部）・エンドパネル（側面）〉		据置き型	GHA8HG□	タイプA	25,300円（税抜 23,000円）
				タイプB	17,600円（税抜 16,000円）
		フロート型	GHA8YG□	タイプA	39,600円（税抜 36,000円）
				タイプB	28,600円（税抜 26,000円）

カウンタータイプ

部材名			品番	希望小売価格
手洗い本体		連動水栓	CH110TFE	37,400円（税抜 34,000円）
		手動水栓	CH110TFSKK	37,400円（税抜 34,000円）
		自動水栓	CH110TFJKKL（R）	74,800円（税抜 68,000円）
小物収納			GHA7SWS	11,660円（税抜 10,600円）
カウンター	標準設置	連動水栓	CH110TFWEL（R）	41,800円（税抜 38,000円）
		手動/自動水栓	CH110TFWL（R）KK	47,300円（税抜 43,000円）
	10cm前出し設置	連動水栓	CH110TFZWEL（R）	47,300円（税抜 43,000円）
		手動/自動水栓	CH110TFZWL（R）KK	52,800円（税抜 48,000円）
連動水栓用給水ホース		（1.8m）	CHA110TF01E	5,500円（税抜 5,000円）
		（2.6m）	CHA110TF02E	11,000円（税抜 10,000円）

コーナータイプ

部材名			品番	希望小売価格
手洗い本体	連動水栓	標準	CH110TE	45,100円（税抜 41,000円）
	手動水栓	標準	CH110TSKK	48,400円（税抜 44,000円）
		10cm前出し	CH110TSZKK	53,900円（税抜 49,000円）
	自動水栓	標準	CH110TJKKL（R）	85,800円（税抜 78,000円）
		10cm前出し	CH110TJZKKL（R）	91,300円（税抜 83,000円）
連動水栓用給水ホース		（0.9m）	CHA110T01E	3,300円（税抜 3,000円）
		（1.7m）	CHA110T02E	8,800円（税抜 8,000円）

共通

部材名		品番	希望小売価格
手洗い用連結ホース（手動・自動水栓用）	（80cm）	CH110RT08	5,500円（税抜 5,000円）



スタイリッシュなデザインで
使いやすく、おそうじもラク

アラウーノカウンター

機能＆デザイン


一体型カウンタータイプ


ベッセルボールタイプ

おそうじラクラク素材と高い収納力が魅力の、2タイプ。

水アカが固着しにくい「スゴピカ素材(有機ガラス系)」。

汚れの原因となる水をはじく素材です。汚れても、ひとふきで簡単に落とせます。



注)一体型カウンタータイプとベッセルボールタイプは質感が異なります。

モダンなベッセルボールもおそうじしやすい。

カウンターとボールの間に高台を設けたおそうじがしやすい形状です。



お好みに合わせて選べる収納容量。

高い収納力でトイレ空間がすっきり。色柄も空間に合わせお選びいただけます。



写真は一体型カウンタータイプです。
注)ミラーは当社製ではありません。

アラウーノカウンター 主な部材

受注生産品 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

新商品

トイレ手洗い・収納

アラウーノカウンター

一体型カウンタータイプ




カウンター柄



ホワイト

直線的で、お掃除しやすい形状。



水栓

<取付穴:φ28(手締め用)>



シングルレバー手動単水栓(スワン型)※1



ハンドル式手動単水栓(スワン型)※1



自動単水栓※2

<取付穴:φ36>



スワンネック混合水栓
Ⓤオーダー ※1 ※2

カウンターの穴径変更が必要です。
混合水栓の場合、ガス給湯器等と商品設置位置が離れていると、お湯が出るまでに時間を要する場合があります。(温水器、即湯器はキャビネット内には納まりません)。


ベッセルボールタイプ



カウンター柄

XT ウォールナット柄 XP チェリー柄
XK オーク柄 XN メープル柄
XW ホワイトオーク柄

スゴピカ素材(有機ガラス系)ならではの繊細で優美な形状。



※ベッセルボールタイプのカウンター奥行きは280mmです。

水栓

<取付穴:φ28(手締め用)>



シングルレバー手動単水栓(スワン型)※1



ハンドル式手動単水栓(スワン型)※1



自動単水栓※3

注)ベッセルボールには、混合水栓は取り付けできません。


※1 吐水口は左右に回転します(回転止めなどの角度規制はありません)。 ※2 フロートキャビネットの場合、自動単水栓と混合水栓は取り付けできません。
※3 フロートキャビネットの場合、自動単水栓は取り付けできません。


設置上のご注意

設計資料編P.175もご確認ください。

※ペーパーホルダー付キャビネットは便器背面の壁より450〜640mm離してお使いください。

450〜525mmの場合はペーパーホルダーを便器から遠い側へ、525〜640mmの場合はペーパーホルダーを便器に近い側へ配置してください。






カウンター幅は最大1840mm。メーターモジュールにも対応。

幅1200・1650・1840mm

Ⓤオーダーで1mm単位のカットが可能です。
対応範囲 →P.130



L勝手(左ボール) R勝手(右ボール) M勝手(中央ボール)

※一体型カウンタータイプの水栓の取り付け位置は右ボールの場合もボールの右側になります。
注)M勝手はベッセルボールタイプのみⓊオーダーで対応可能です。

特長 P.123
主な部材
セットプラン例 P.93・127
部材一覧・仕様 P.129
Ⓤオーダー P.130
Q&A・ご注意 P.143
設計資料編 P.175

収納量やお好みに合わせて、2種類のキャビネットをお選びいただけます。

ベースキャビネット




フロートキャビネット




ご注意 木目柄のご採用にあたって

節や心材と辺材の色味の違いなど、それぞれの木が本来もつ個性をシートに表現しています。そのため、隣り合う扉面および、プラン全体として柄が大きくばらつく場合や、逆につながる場合があります。



縞(しま)
濃淡の縞柄模様はウォールナット独自の木目。



ガムポケット
樹脂などが固まった黒い斑点や筋でチェリー材特有のもの。



虎斑(とらふ)
虎の毛の柄に似た、オーク材に特有の希少な木目の文様。



シュガー
メープル材の木目に沿って点々とあらわれる茶色から黒の斑点。

扉柄バリエーション

水廻りから内装までトータルでコーディネイトできる上質な木質柄です。



Ⓙ XT ウォールナット柄



Ⓙ XP チェリー柄



Ⓝ XK オーク柄



Ⓝ XN メープル柄



Ⓝ XW ホワイトオーク柄



Ⓝ LW ビューティホワイト(鏡面)

扉以外の木部(側板、ケコミなど):チャコールグレー ｜ 扉以外の木部(側板、ケコミなど):スーパーホワイト

※Ⓙはチャコールグレーの側板、Ⓝはスーパーホワイトの側板であることを示します。○と□の組み合わせは変更できません。
※ビューティホワイト(鏡面)の裏面はホワイト色(無地)です。



寝室、リビングなど、トイレ以外にもおすすめです。


PLAN No.
AUC07
0.75坪/幅1650mm ベッセルボールタイプ

❶+❷組み合わせ希望小売価格 **399,410円**(税抜 363,100円)

❶ 手洗い：ベッセルボールタイプ/オーク柄		
ベッセルカウンター1650(R)	CHDA16CBHXKR	78,100円(税抜 71,000円)
ベッセルボール	CHDA7BB1H	50,600円(税抜 46,000円)
シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル	CHDA9T16A	38,500円(税抜 35,000円)
ベース本体キャビネット750	受CHDA7BHNXK	80,300円(税抜 73,000円)
ベース引出し300	受CHDA3BCNXK	85,800円(税抜 78,000円)
カウンター固定金具	CHDA2TL1	14,410円(税抜 13,100円)
❷ アクセサリー：1面鏡 900くもりシャットなし	GQC90C1M	51,700円(税抜 47,000円)

■ オプション
床：アーキスペックフロアーS ワイドウッドA スギ柄

(単位：mm)




注)造作カウンターの強度を十分確保してください。注)アラウーノカウンター セットプランについてのご注意はP.127をご覧ください。

アラウーノカウンター　主な部材／セットプラン例

受注生産品　納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

収納部材




引出しキャビネット
出し入れが上から
ラクにできます。



ペーパーホルダー付キャビネット
引出し式で後ろにトイレットペーパーを収納できます。L150シリーズ・S160シリーズのリモコンを扉面に取り付け可能です。

- ●リモコンを取り付ける場合は同梱の防水カバーを取り付けてください。L150シリーズ・S160シリーズのスティックリモコンを取り付ける場合は、防水カバーは不要です。
- ●右仕様(R)、左仕様(L)があります。
- ●写真はアラウーノ L150シリーズのリモコンです。









間口調整オープン棚
幅450mmまで
現場でカットできます。



収納量

	ベースキャビネット	フロートキャビネット
本体 キャビネット (写真はチェリー柄)	 トイレットペーパー　×12 トイレ用ブラシ　×1 トイレ用洗剤　×2 おむつパック　×1	 トイレットペーパー　×2 掃除用シート　×3 トイレ用洗剤　×2 タオル　×4
ペーパーホルダー付 キャビネット (幅450mm) ペーパーホルダー位置 右仕様(R)、 左仕様(L)あり (写真はチェリー柄、右仕様(R)) ※壁面に隣接する場合、エンドパネルが必要です。	  上段：引出し トイレットペーパー　×5  下段：引出し トイレットペーパー　×18 ハンディモップ　×1	  引出し トイレットペーパー　×5
引出しキャビネット (幅450mm) (写真はチェリー柄) ※壁面に隣接する場合、エンドパネルが必要です。	  上段：引出し サニタリー用品　×3 おしりふきシート　×2 サニタリーBOX　×1  下段：引出し トイレットペーパー　×18 ハンディモップ　×1	  引出し サニタリー用品　×3 サニタリーBOX　×1 おしりふきシート　×2
引出しキャビネット (幅300mm) (写真はチェリー柄) ※壁面に隣接する場合、エンドパネルが必要です。	  上段：引出し 掃除用シート　×3 トイレ用洗剤　×3  下段：引出し トイレットペーパー　×12	  引出し 掃除用シート　×3 トイレ用洗剤　×3
開きキャビネット (幅150mm) 右(R)、左(L)吊元あり (写真はホワイトオーク柄、右吊元(R))	  開き トイレ用洗剤　×2 トイレ用ブラシ　×1	  開き トイレ用洗剤　×2

新商品
トイレ手洗い・収納
アラウーノカウンター
特長 P.123
主な部材
セットプラン例
部材一覧・仕様 P.129
Uオーダー P.130
Q&A・ご注意 P.143
設計資料編 P.175

水栓



シングルレバー手動単水栓(スワン型)	ハンドル式手動単水栓(スワン型)	自動単水栓	スワンネック混合水栓
一体型・ベッセル用			一体型用

カウンター柄



ホワイト	XT ウォールナット柄	XP チェリー柄	XK オーク柄	XN メープル柄	XW ホワイトオーク柄
一体型	ベッセル				

扉柄・エンドパネル柄

※Ⓙはチャコールグレーの側板、Ⓝはスーパーホワイトの側板であることを示します。○と□の組み合わせは変更できません。



Ⓙ XT ウォールナット柄	Ⓙ XP チェリー柄	Ⓝ XK オーク柄	Ⓝ XN メープル柄	Ⓝ XW ホワイトオーク柄	Ⓝ LW ビューティホワイト(鏡面)
扉以外の木部(側板、ケコミなど):チャコールグレー		扉以外の木部(側板、ケコミなど):スーパーホワイト			

※Uオーダーはお取り扱いしておりません。

ベースタイプ

組み合わせプラン	品番・希望小売価格		
AUCM19 幅1665mm  カウンター:ホワイト/扉:ホワイトオーク柄	**CHDA16CSHWR**	一体型カウンター1650R	110,000円(税抜 100,000円)
	CHDA9T16A	シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル	38,500円(税抜 35,000円)
	CHDA7BHNXW	ベース本体キャビネット750	80,300円(税抜 73,000円)
	XCHDA4BRNXWSR	ベースペーパーキャビネット450R シルバー	116,380円(税抜 105,800円)
	CHDA4BCNXW	ベース引出し450	91,300円(税抜 83,000円)
	CHDA1BEUXW	ベース外側用エンドパネル	16,500円(税抜 15,000円)
		組み合わせ希望小売価格	**452,980円**(税抜 411,800円)
AUCM20 幅1200mm  カウンター:オーク柄/扉:オーク柄	**CHDA99CM15X**	ベッセルカウンター1200M Uオーダー(元品番 CHDA12CBHXKL ボール位置変更)	69,850円(税抜 63,500円)
	CHDA7BB1H	ベッセルボール	50,600円(税抜 46,000円)
	CHD9T26U	自動単水栓	49,500円(税抜 45,000円)
	CHDA7BHNXK	ベース本体キャビネット750	80,300円(税抜 73,000円)
	CHDA1BCNXKL	ベース開き150L	63,800円(税抜 58,000円)
	CHDA1BCNXKR	ベース開き150R	63,800円(税抜 58,000円)
		組み合わせ希望小売価格	**377,850円**(税抜 343,500円)
	注)自動単水栓はフロート本体キャビネットには取り付けできません。		
AUCM21 幅1665mm  カウンター:チェリー柄/扉:チェリー柄	**CHDA16CBHXPL**	ベッセルカウンター1650L	78,100円(税抜 71,000円)
	CHDA7BB1H	ベッセルボール	50,600円(税抜 46,000円)
	CHDA9T16A	シングルレバー手動単水栓(スワン型)アングル	38,500円(税抜 35,000円)
	CHDA7BHJXP	ベース本体キャビネット750	80,300円(税抜 73,000円)
	XCHDA4FRJXPBL	フロートペーパーキャビネット450L ブラック	82,280円(税抜 74,800円)
	CHDA4FCJXP	フロート引出し450	57,200円(税抜 52,000円)
	CHDA1FEUXP	フロート外側用エンドパネル	12,100円(税抜 11,000円)
		組み合わせ希望小売価格	**399,080円**(税抜 362,800円)
AUCM22 幅1650mm  カウンター:ホワイト/扉:ウォールナット柄	**CHDA99CY15X**	一体型カウンター1650L Uオーダー(元品番 CHDA16CSHWL φ36穴加工)	112,750円(税抜 102,500円)
	XCHD01AJA	スワンネック混合水栓アングル	45,760円(税抜 41,600円)
	CHDA7BHJXT	ベース本体キャビネット750	80,300円(税抜 73,000円)
	CHDA2TL1	カウンター固定金具	14,410円(税抜 13,100円)
	CHA25SVK	2連ペーパーホルダー シルバー	11,660円(税抜 10,600円)
		組み合わせ希望小売価格	**264,880円**(税抜 240,800円)
	注)混合水栓はベッセル型には取り付けできません。		
AUCM23 幅1650mm  カウンター:ホワイト/扉:ビューティホワイト	**CHDA16CSHWL**	一体型カウンター1650L	110,000円(税抜 100,000円)
	CHD9T26U	自動単水栓	49,500円(税抜 45,000円)
	CHDA7BHNLW	ベース本体キャビネット750	80,300円(税抜 73,000円)
	XCHDA4BRNLWSL	ベースペーパーキャビネット450L シルバー	116,380円(税抜 105,800円)
	CHDA3BCNLW	ベース引出し300	85,800円(税抜 78,000円)
	CHDA1BCNLWR	ベース開き150R	63,800円(税抜 58,000円)
		組み合わせ希望小売価格	**505,780円**(税抜 459,800円)
	注)自動単水栓はフロート本体キャビネットには取り付けできません。		
AUCM24 幅1650mm  カウンター:ホワイトオーク柄/扉:ホワイトオーク柄	**CHDA16CBHXWR**	ベッセルカウンター1650R	78,100円(税抜 71,000円)
	CHDA7BB1H	ベッセルボール	50,600円(税抜 46,000円)
	CHD9T15A	ハンドル式手動単水栓(スワン型)アングル	16,500円(税抜 15,000円)
	CHDA7BHNXW	ベース本体キャビネット750	80,300円(税抜 73,000円)
	XCHDA4BRNXWSR	ベースペーパーキャビネット450R シルバー	116,380円(税抜 105,800円)
	CHDA6BSNXW	ベース間口調整オープン棚640(現場で450mmにカット)	88,000円(税抜 80,000円)
		組み合わせ希望小売価格	**429,880円**(税抜 390,800円)
AUCM25 幅1855mm  トイレ以外にもおすすめ カウンター:ホワイト/扉:メープル柄	**CHDA18CSHWR**	一体型カウンター1840R	118,800円(税抜 108,000円)
	CHD9T15A	ハンドル式手動単水栓(スワン型)アングル	16,500円(税抜 15,000円)
	CHDA7BHNXN	ベース本体キャビネット750	80,300円(税抜 73,000円)
	CHDA6BSNXN	ベース間口調整オープン棚640	88,000円(税抜 80,000円)
	CHDA4BCNXN	ベース引出し450	91,300円(税抜 83,000円)
	CHDA1BEUXN	ベース外側用エンドパネル	16,500円(税抜 15,000円)
		組み合わせ希望小売価格	**411,400円**(税抜 374,000円)

注)カウンター品番末尾のLまたはRはボールの位置を示しています。　注)水栓品番にはアングル止水栓(壁給水)が含まれています。ストレート止水栓(床給水)仕様の場合は、品番末尾AをSにしてご注文ください。自動単水栓は壁給水・床給水兼用です。　注)東北・北海道仕様は自動単水栓の品番末尾に7を付けて、混合水栓は組み合わせ品番末尾にA7を付けて、混合水栓でストレート止水栓仕様の場合は、品番末尾に7を付けてご注文ください(手動単水栓は一般地・寒冷地共通です)。東北・北海道以外でも、凍結のおそれのある地域は、水抜き機能付の寒冷地用をご使用ください。　注)自動単水栓の場合は別途コンセントが必要です。注)木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框」カタログをご覧ください。　注)カタログに掲載されているプラン写真には便器・便座の電源コードが写っていません。コンセントの位置につきましては設計資料編をご確認ください。　注)設置上のご注意をよくご覧ください(→P.124)。

アラウーノカウンター　セットプラン例／部材一覧

受注生産品　納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日（土日祝日は除く）。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください（詳細納期は当社営業所にご確認ください）。

※Ⓤオーダーはお取り扱いしておりません。

ベースタイプ


組み合わせプラン	品番・希望小売価格		
AUCM26 幅1840mm  トイレ以外にもおすすめ カウンター：ウォールナット柄／扉：ウォールナット柄	CHDA18CBHXTR	ベッセルカウンター1840R	89,100円（税抜　81,000円）
	CHDA7BB1H	ベッセルボール	50,600円（税抜　46,000円）
	CHDA9T16A	シングルレバー手動単水栓（スワン型）アングル	38,500円（税抜　35,000円）
	CHDA7BHJXT	ベース本体キャビネット750	80,300円（税抜　73,000円）
	CHDA3BCJXT	ベース引出し300	85,800円（税抜　78,000円）
	CHDA2TL1	カウンター固定金具	14,410円（税抜　13,100円）
			組み合わせ希望小売価格 **358,710**円（税抜326,100円）

フロートタイプ／オープンタイプ

組み合わせプラン	品番・希望小売価格		
AUCM27 幅1665mm  カウンター：オーク柄／扉：オーク柄	CHDA16CBHXKL	ベッセルカウンター1650L	78,100円（税抜　71,000円）
	CHDA7BB1H	ベッセルボール	50,600円（税抜　46,000円）
	CHDA9T16A	シングルレバー手動単水栓（スワン型）アングル	38,500円（税抜　35,000円）
	CHDA300FH	フロート用フレキ給水管300	3,080円（税抜　2,800円）
	CHDA7FHNXK	フロート本体キャビネット750	59,400円（税抜　54,000円）
	XCHDA4FRNXKSL	フロートペーパーキャビネット450L シルバー	82,280円（税抜　74,800円）
	CHDA4FCNXK	フロート引出し450	57,200円（税抜　52,000円）
	CHDA1FEUXK	フロート外側用エンドパネル	12,100円（税抜　11,000円）
			組み合わせ希望小売価格 **381,260**円（税抜346,600円）
AUCM28 幅1665mm  トイレ以外にもおすすめ カウンター：ウォールナット柄／扉：ウォールナット柄	CHDA16CBHXTR	ベッセルカウンター1650R	78,100円（税抜　71,000円）
	CHDA7BB1H	ベッセルボール	50,600円（税抜　46,000円）
	CHDA9T16A	シングルレバー手動単水栓（スワン型）アングル	38,500円（税抜　35,000円）
	CHDA300FH	フロート用フレキ給水管300	3,080円（税抜　2,800円）
	CHDA7FHJXT	フロート本体キャビネット750	59,400円（税抜　54,000円）
	CHDA4FCJXT	フロート引出し450	57,200円（税抜　52,000円）
	CHDA4FCJXT	フロート引出し450	57,200円（税抜　52,000円）
	CHDA1FEUXT	フロート外側用エンドパネル	12,100円（税抜　11,000円）
			組み合わせ希望小売価格 **356,180**円（税抜323,800円）
AUCM29 幅1840mm  カウンター：ホワイト／扉：チェリー柄	CHDA18CSHWR	一体型カウンター1840R	118,800円（税抜108,000円）
	CHDA9T16A	シングルレバー手動単水栓（スワン型）アングル	38,500円（税抜　35,000円）
	CHDA300FH	フロート用フレキ給水管300	3,080円（税抜　2,800円）
	CHDA7FHJXP	フロート本体キャビネット750	59,400円（税抜　54,000円）
	XCHDA4FRJXPBL	フロートペーパーキャビネット450L ブラック	82,280円（税抜　74,800円）
	CHDA6FSJXP	フロート間口調整オープン棚640	60,500円（税抜　55,000円）
			組み合わせ希望小売価格 **362,560**円（税抜329,600円）
AUCM30 幅900mm  トイレ以外にもおすすめ カウンター：ホワイト／扉：メープル柄	CHDA99CY15X	一体型カウンター900R Ⓤオーダー（元品番 CHDA12CSHWR 長さカット）	114,840円（税抜104,400円）
	CHDA9T16A	シングルレバー手動単水栓（スワン型）アングル	38,500円（税抜　35,000円）
	CHDA300FH	フロート用フレキ給水管300	3,080円（税抜　2,800円）
	CHDA7FHNXN	フロート本体キャビネット750	59,400円（税抜　54,000円）
	CHDA1FCNXNL	フロート開き150L	44,000円（税抜　40,000円）
			組み合わせ希望小売価格 **259,820**円（税抜236,200円）
AUCM31 幅750mm  トイレ以外にもおすすめ カウンター：ウォールナット柄	CHDA99CM15X	ベッセルカウンター750M Ⓤオーダー（元品番 CHDA12CBHXTL 長さカット／ボール位置変更）	79,090円（税抜　71,900円）
	CHDA7BB1H	ベッセルボール	50,600円（税抜　46,000円）
	CHDA9T16A	シングルレバー手動単水栓（スワン型）アングル	38,500円（税抜　35,000円）
	CHDA910B	金属製ボトルトラップ（壁排水）	23,320円（税抜　21,200円）
	CHDA2TL1	カウンター固定金具	14,410円（税抜13,100円）×2
			組み合わせ希望小売価格 **220,330**円（税抜200,300円）

注）カウンター品番末尾のLまたはRはボールの位置を示しています。　注）水栓品番にはアングル止水栓（壁給水）が含まれています。ストレート止水栓（床給水）仕様の場合は、品番末尾AをSにしてご注文ください。自動単水栓は壁給水・床給水兼用です。　注）東北・北海道仕様は自動単水栓の品番末尾に7を付けて、混合水栓は組み合わせ品番末尾にA7を付けて、混合水栓でストレート止水栓仕様の場合は、品番末尾に7を付けてご注文ください（手動単水栓は一般地・寒冷地共通です）。東北・北海道以外でも、凍結のおそれのある地域は、水抜き機能付の寒冷地用をご使用ください。　注）自動単水栓の場合は別途コンセントが必要です。注）木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框」カタログをご覧ください。　注）カタログに掲載されているプラン写真には便器・便座の電源コードが写っていません。コンセントの位置につきましては設計資料編をご確認ください。　注）設置上のご注意をよくご覧ください（→P.124）。

水栓



シングルレバー手動単水栓（スワン型）　ハンドル式手動単水栓（スワン型）　自動単水栓　スワンネック混合水栓

一体型・ベッセル用　｜　一体型用

カウンター柄



ホワイト　XT ウォールナット柄　XP チェリー柄　XK オーク柄　XN メープル柄　XW ホワイトオーク柄

一体型　｜　ベッセル

扉柄・エンドパネル柄

※Ⓙはチャコールグレーの側板、Ⓝはスーパーホワイトの側板であることを示します。○と□の組み合わせは変更できません。





Ⓙ XT ウォールナット柄　Ⓙ XP チェリー柄　Ⓝ XK オーク柄　Ⓝ XN メープル柄　Ⓝ XW ホワイトオーク柄　Ⓝ LW ビューティホワイト（鏡面）

扉以外の木部（側板、ケコミなど）：チャコールグレー　｜　扉以外の木部（側板、ケコミなど）：スーパーホワイト


品番の□には色記号が、○□には扉柄・エンドパネル柄が入ります。　※Ⓤオーダーはお取り扱いしておりません。

カウンター

	一体型カウンター			ベッセルカウンター		
姿図	図はL:左ボール  バックガードの高さ 15mm			図はL:左ボール  		
品名	幅1200用	幅1650用	幅1840用	幅1200用	幅1650用	幅1840用
品番	CHDA12CSHWR(L)	CHDA16CSHWR(L)	CHDA18CSHWR(L)	CHDA12CBH□R(L)	CHDA16CBH□R(L)	CHDA18CBH□R(L)
希望小売価格	105,600円（税抜 96,000円）	110,000円（税抜 100,000円）	118,800円（税抜 108,000円）	67,100円（税抜 61,000円）	78,100円（税抜 71,000円）	89,100円（税抜 81,000円）
仕様	●幅1200用は、ボールと反対側の木口化粧は樹脂製キャップ仕上げです。 ●現場カットはできません。長さカットの必要な場合はⓊオーダーでの対応となります。 ●中央ボールの対応はありません。 ●水栓取付穴はφ28です。Ⓤオーダーでφ36（混合水栓用）への変更が可能です。 ●本体キャビネットなしのプランはできません。			●現場カットおよびⓊオーダーでの長さカットが可能です。 ●中央ボールはⓊオーダーでの対応となります。 ●木口テープはカウンターに同梱、現場貼り付けです。 ●本体キャビネットなしのプランが可能です。その場合は金属トラップをご使用ください。		

ボール

（単位：mm）


姿図	
品名	ベッセルボール
品番	CHDA7BB1H
希望小売価格	50,600円（税抜 46,000円）
仕様	●ボールカラーはホワイトのみ ●水栓取付穴はφ28です。 混合水栓の取り付けはできません。

■現場でのカウンターカットについて

（ベッセルカウンターのみの対応です。）




有効開口寸法に対して商品の加工寸法対応が必要な場合、現場でカットしていただくことができます（木口テープはカウンター同梱です）。

変更可能範囲





水栓金具





※回転止めなどの角度規制はありません。







	一体型･ベッセル用			一体型用	
姿図	 吐水口は左右に回転※ 取付穴:φ28	 吐水口は左右に回転※ 取付穴:φ28	 取付穴:φ28	 吐水口は左右に回転※ 取付穴:φ36	
品名	シングルレバー手動単水栓（スワン型）	ハンドル式手動単水栓（スワン型）	自動単水栓	スワンネック混合水栓（アングル）	スワンネック混合水栓（ストレート）
品番	CHDA9T16A	CHD9T15A	CHD9T26U	XCHD01AJA 水栓：GQC01AJ　止水栓：GL803A	XCHD01AJS 水栓：GQC01AJ　止水栓：GL803S
希望小売価格	38,500円（税抜 35,000円）	16,500円（税抜 15,000円）	49,500円（税抜 45,000円）	45,760円（税抜 41,600円）	45,760円（税抜 41,600円）
仕様	●自動単水栓の寒冷地仕様は品番末尾に7を付けてください。価格は同じ（手動単水栓は一般地･寒冷地共通です）。●床給水の場合、手動単水栓は品番末尾AをSにしてください。●自動単水栓は床給水･壁給水兼用です。●床給水の場合、床までの直管は現場手配となります。●自動単水栓はフロート本体キャビネットには取り付けできません。●手動単水栓をフロート本体キャビネットに取り付ける場合には長さ300mmのフレキ管が別途必要です。CHDA300FH　3,080円（税抜 2,800円）、または現場手配。●自動単水栓の場合は別途、コンセントが必要です。			●壁給水用です。●寒冷地仕様はX品番末尾、止水栓品番末尾にA7を付けてください。価格は同じ。●フロート本体キャビネットには取り付けできません。	●床給水用です。●寒冷地仕様はX品番末尾、止水栓品番末尾に7を付けてください。価格は同じ。●フロート本体キャビネットには取り付けできません。●床までの直管は現場手配となります。

本体キャビネット

姿図	 樹脂製直管Sトラップ（床排水用）を同梱	 樹脂製ボトルトラップ（壁排水用）を同梱
品名	ベース 本体キャビネット750	フロート 本体キャビネット750
品番	CHDA7BH○□	CHDA7FH○□
希望小売価格	80,300円（税抜 73,000円）	59,400円（税抜 54,000円）
仕様	●一体型カウンターには本体キャビネットを必ず設置してください。 ●フロート本体キャビネットには自動単水栓と混合水栓は取り付けできません。●プッシュオープン式	

フロアキャビネット

	ペーパーホルダー付キャビネット		調整棚	
姿図	※1  図はL	※1  図はL	 	
品名	ベース ペーパーホルダー付450	フロート ペーパーホルダー付450	ベース オープン調整棚640	フロート オープン調整棚640
品番	XCHDA4BR○□△R(L) キャビネット：CHDA4BR○□R(L) ペーパーホルダー：CHDA61△	XCHDA4FR○□△R(L) キャビネット：CHDA4FR○□R(L) ペーパーホルダー：CHDA61△	CHDA6BS○□	CHDA6FS○□
	品番の○□には扉柄を、品番の△にはB ブラック、S シルバーを入れてご注文ください。			
希望小売価格	116,380円（税抜 105,800円）	82,280円（税抜 74,800円）	88,000円（税抜 80,000円）	60,500円（税抜 55,000円）
仕様	●芯なしペーパーには対応できません。●使用可能なトイレットペーパーは幅114mm、外径φ120mm以下、内径φ38mmです。●ワンハンドカット機能は付いていません。●L150シリーズ･S160シリーズのリモコンの取り付けが可能です。●引出しは手掛け式。ペーパーホルダーをCHA21WSにすることもできます。		●450～640㎜の範囲で現場カットが可能です（1840㎜カウンターにカットせずに納まるサイズです）。 ●左右兼用 ●背板はありません。	

	引出しキャビネット				開きキャビネット	
姿図	※1  	※1  	※1  	※1  	 図はR（右吊元）	 図はR（右吊元）
品名	ベース引出し450	フロート引出し450	ベース引出し300	フロート引出し300	ベース開きキャビネット150	フロート開きキャビネット150
品番	CHDA4BC○□	CHDA4FC○□	CHDA3BC○□	CHDA3FC○□	CHDA1BC○□R(L)	CHDA1FC○□R(L)
希望小売価格	91,300円（税抜 83,000円）	57,200円（税抜 52,000円）	85,800円（税抜 78,000円）	52,800円（税抜 48,000円）	63,800円（税抜 58,000円）	44,000円（税抜 40,000円）
仕様	●左右兼用 ●上はプッシュオープン式、下は取っ手式	●左右兼用 ●プッシュオープン式	●左右兼用 ●上はプッシュオープン式、下は取っ手式	●左右兼用 ●プッシュオープン式	●壁側に吊元がくるように設置してください。●上はプッシュオープン式、下は取っ手式。	●壁側に吊元がくるように設置してください。 ●プッシュオープン式

※1 キャビネットが壁面に隣接する場合、エンドパネルが必要です。

アラウーノカウンター 部材一覧／Uオーダー／仕様

受注生産品 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日（土日祝日は除く）。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください（詳細納期は当社営業所にご確認ください）。



※Uオーダーはお取り扱いしておりません。

新商品


トイレ手洗い・収納

アラウーノカウンター

フィラー





姿図		
品名	ベース用フィラー150	フロート用フィラー150
品番	CHDA3BF○□	CHDA3FF○□
希望小売価格	19,800円（税抜 18,000円）	14,300円（税抜 13,000円）
仕様	●30〜150㎜の範囲で現場カットが可能です。 ●収納はできません。	

固定金具




姿図	
品名	カウンター固定金具
品番	CHDA2TL1
希望小売価格	14,410円（税抜 13,100円）
仕様	●オープンスペース1090㎜ごとに1個必要です。

エンドパネル




（単位：mm）

姿図				
品名	ベース・内側用	ベース・外側用	フロート・内側用	フロート・外側用
品番	CHDA1BE□	CHDA1BEU□	CHDA1FE□	CHDA1FEU□
希望小売価格	15,950円（税抜 14,500円）	16,500円（税抜 15,000円）	11,550円（税抜 10,500円）	12,100円（税抜 11,000円）
仕様	●左右兼用 ●1個入り			




アクセサリー

姿図	UD ワンハンドカット機能 	使用可能なトイレットペーパーは幅114㎜、外径φ120㎜以下、内径φ38㎜です。	
品名	2連ペーパーホルダー	1連ペーパーホルダー	タオルリング
品番	CHA25△K	CHDA61△	CHDA62△
希望小売価格	ホワイト 8,030円（税抜 7,300円） シルバー 11,660円（税抜 10,600円）	25,080円（税抜 22,800円）	20,460円（税抜 18,600円）
仕様	品番の△には WS ホワイト、SV シルバーを入れてご注文ください。 ●カウンター下に直接取り付けてご使用ください。 ●アラウーノカウンター用です。 ●使用可能なトイレットペーパーは外径φ120mm以下、幅114mm、内径φ38mmです。 ●芯なしペーパーには対応できません。	品番の△には B ブラック、S シルバーを入れてご注文ください。 ●芯なしペーパーには対応できません。 ●ワンハンドカット機能は付いていません。 ●現場で左差しに変更可能です。	品番の△には B ブラック、S シルバーを入れてご注文ください。 ●壁付け用です。

排水管

姿図					
品名	壁排水用			床排水用	リフォームキット
	樹脂製Pトラップ	金属製Pトラップ	金属製ボトルトラップ	金属製Sトラップ	
品番	GL903P	CHDA910P	CHDA910B	CHDA910S	GQD902
希望小売価格	2,970円（税抜 2,700円）	8,690円（税抜 7,900円）	23,320円（税抜 21,200円）	8,690円（税抜 7,900円）	8,690円（税抜 7,900円）
仕様	●ベース本体キャビネット用	●ベッセルカウンター本体キャビネット無しのプラン用	●ベッセルカウンター本体キャビネット無しのプラン用	●ベッセルカウンター本体キャビネット無しのプラン用	●ベース本体キャビネット用

Uオーダー

Uオーダー内容	変更可能範囲・条件			タイプ	基準品番	希望小売価格	Uオーダー 品番	Uオーダー 希望小売価格	納期
カウンターの水栓取付穴変更	φ28をφ36に変更（混合水栓を取り付ける際に必要です）			一体型	CHDA12CSHWR（L）	105,600円（税抜 96,000円）	CHDA99CY15X	2,750円（税抜 2,500円）左記の基準品番の価格にプラスされます。	約15日
					CHDA16CSHWR（L）	110,000円（税抜 100,000円）			
					CHDA18CSHWR（L）	118,800円（税抜 108,000円）			
カウンターのボール位置変更	中央に変更			ベッセル	CHDA12CBH□R（L）	67,100円（税抜 61,000円）	CHDA99CM15X	2,750円（税抜 2,500円）左記の基準品番の価格にプラスされます。	約15日
					CHDA16CBH□R（L）	78,100円（税抜 71,000円）			
					CHDA18CBH□R（L）	89,100円（税抜 81,000円）			
カウンターの長さカット		幅1200用	750〜1199	一体型	CHDA12CSHWR（L）	105,600円（税抜 96,000円）	CHDA99CY15X	9,240円（税抜 8,400円）左記の基準品番の価格にプラスされます。	約15日
				ベッセル	CHDA12CBH□R（L）	67,100円（税抜 61,000円）	CHDA99CM15X		
		幅1650用	1201〜1640	一体型	CHDA16CSHWR（L）	110,000円（税抜 100,000円）	CHDA99CY15X		
			1201〜1649	ベッセル	CHDA16CBH□R（L）	78,100円（税抜 71,000円）	CHDA99CM15X		
		幅1840用	1641〜1830	一体型	CHDA18CSHWR（L）	118,800円（税抜 108,000円）	CHDA99CY15X		
			1651〜1839	ベッセル	CHDA18CBH□R（L）	89,100円（税抜 81,000円）	CHDA99CM15X		

木口処理・化粧について
●一体型カウンターの長さカットをした場合、カット面の木口化粧は施されていません。別途+8,800円（税抜 +8,000円）にて木口化粧が可能です。木口化粧は樹脂製キャップ仕上げ（工場加工）です。
●ベッセルカウンターは木口テープ同梱ですので、木口化粧のUオーダーはありません。現場にて木口テープを貼り付けてください。●カット面側にエンドパネルを取り付ける場合、または壁付けする場合は木口処理は不要です。

仕様

ご注意事項はP.186に掲載しておりますので必ずお読みください。

手洗いボール		一体型：スゴピカ素材（有機ガラス系） ボール容量 約4.2L ボール深さ 最深部93mm	ベッセル：スゴピカ素材（有機ガラス系） ボール容量 約5.4L ボール深さ 最深部87mm
カウンター		一体型：ホワイト スゴピカ素材（有機ガラス系）（手洗いボール一体型）	ベッセル：MDF （樹脂化粧シート仕上げ）
扉	ビューティホワイト	ダップ鏡面化粧パーチクルボード	
	ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄 ホワイトオーク柄	樹脂化粧パーチクルボード	

取っ手	金属製
給水栓	シングルレバー手動単水栓（スワン型）（止水栓付） ハンドル式手動単水栓（スワン型）（止水栓付） 自動単水栓（100V　消費電力：一般地用6W、寒冷地仕様9W） スワンネック混合水栓（止水栓別梱）
使用水圧範囲	0.05MPa（流動時）〜0.75MPa（静止時）
排水栓	ベース本体：樹脂製直管Sトラップ（封臭栓付） フロート本体：樹脂製ボトルトラップ（封臭栓付）

特長 P.123

主な部材 P.124

セット プラン例 P.93・127

部材一覧・仕様

Uオーダー

Q&A・ご注意 P.143

設計資料編 P.175



空間すっきり
コンパクトで手を洗いやすい

アラウーノ手洗い

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

省スペース&スゴピカ素材（有機ガラス系）

新商品
トイレ手洗い・収納
アラウーノ手洗い



据置きタイプ

狭い空間にも設置しやすく、「スゴピカ素材（有機ガラス系）」でおそうじもラク。

アラウーノと同じ素材で水をはじき、汚れにくい。

ぬめりや黒ずみのもとになる水アカが固着しにくい素材。もし汚れても、サッとひとふきで簡単にキレイに。

〈スポンジで10往復させた結果〉



水温や水質によってはピンク色などの色の付いた汚れが発生する場合があります。
注）写真は実験用に人工の水アカを強制的に付着させたものです。

汚れがツルンと流れるスキマのない排水口。

ボールと排水口を一体成形しスキマをなくしたことで、汚れがたまりにくい構造に。

当社従来品　スキマレス排水口




ラウンドタイプの排水の形状 →P.137

割れ、ヒビ、傷に強くものを落としても安心。

航空機の窓などにも使用される軽くて強い素材※1。傷がつきにくく、耐久性に優れています。

当社従来品（陶器）　スゴピカ素材（有機ガラス系）



〈割れにくさの比較〉試験方法：重さ約200gの鋼球を40cmの高さから平板試験片に落下させる実験を実施。
※当社基準に基づき行った実験結果であり、割れないこと、傷付かないことを保証するものではありません。

※1 研磨剤入りのブラシや研磨剤入りの洗剤はお使いいただけません。PP製トイレブラシ、中性トイレ用洗剤をご使用ください。

使いやすさにこだわった「斜め&すっぽり形状」ボール

両手がすっぽりとボールに入るので、しっかり洗えて、床へのトビハネが軽減。傾斜のある形状で、手の出し入れもスムーズです。



奥行き：160mm　深さ：106mm
写真はラウンドタイプ

手洗いスペースを最大限に確保

陶器じゃない素材だから実現できた、わずか7mmの薄型成形。奥行きもおさえ、手洗いスペースをより広く。



写真は据置きタイプ

特長
主な部材
セットプラン例 P.99
部材一覧・仕様 P.136
Ⓤオーダー
Q&A・ご注意 P.143
設計資料編 P.176

アラウーノ手洗い　主な部材

主な部材

据置きタイプ（0.5坪～）



写真はチェリー柄です。

ボール おそうじラクラク



水栓



自動水栓



手動水栓

埋め込みタイプ（0.38坪～）



写真はメープル柄です。

ボール おそうじラクラク



水栓




自動水栓



手動水栓

ラウンドタイプ（0.38坪～）



ボール おそうじラクラク



注）手洗い部上面はラウンド（丸い）形状となっておりますので、ミラーと合わせての取り付けはできません。

水栓



自動水栓



手動水栓

コンパクトタイプ（0.38坪～）



ボール おそうじラクラク



注）本体・配管隠しはホワイトのみです。
注）手洗いボールの下は配管隠しです。キャビネットではありませんので収納はできません。

水栓



自動水栓



手動水栓

収納／扉柄

据置きタイプ




写真はソフトオーク柄です。

埋め込みタイプ



写真はソフトオーク柄です。

収納の目安
- ・掃除用シート　×1
- ・トイレ用洗剤　×1
- ・トイレ用ブラシ　×1
- ・泡洗浄用補充液　×1



写真は据置きタイプです。

手洗い用ワイヤーラック（オプション）

手洗いボールに取り付けられるので場所をとりません。ハンドソープを置くことができます。

※据置きタイプとコンパクトタイプのみ対応 →P.138



扉柄バリエーション　（対象：据置きタイプ、埋め込みタイプ）

タイプA（ベリティス木目柄）

XT ウォールナット柄　XP チェリー柄　XK オーク柄
XN メープル柄　XW ホワイトオーク柄

タイプA（鏡面）

LW ビューティホワイト


タイプB（木目柄）

TT ソフトウォールナット柄　TV ソフトオーク柄　TU ホワイトアッシュ柄


※裏面の色柄について詳しくは→P.111

ご注意　タイプA ベリティス木目柄のご採用にあたって

節や心材と辺材の色味の違いなど、それぞれの木が本来もつ個性をシートに表現しています。そのため、隣り合う扉面および、プラン全体として柄が大きくばらつく場合や、逆につながる場合があります。



縞（しま）
濃淡の縞柄模様はウォールナット独自の木目。



ガムポケット
樹脂などが固まった黒い斑点や筋でチェリー材特有のもの。



虎斑（とらふ）
虎の毛の柄に似た、オーク材に特有の希少な木目の文様。



シュガー
メープル材の木目に沿って点々とあらわれる茶色から黒の斑点。

アラウーノ手洗い 組み合わせ例

組み合わせ例


いろいろな組み合わせが選べます。

下記部材の詳細 →P.136～139 組み合わせ希望小売価格は扉柄タイプA、ペーパーホルダー色シルバーの場合の価格です。

手洗い ＋ ミラー ＋

据置きタイプ


PLAN No.
AT50 希望小売価格 **83,820**円（税抜 76,200円）



❶手洗い・手動単水栓
XGHA7FS2S□AK
83,820円（税抜 76,200円）※1

※1 扉柄タイプBの場合は−4,620円（税抜 −4,200円）です。

PLAN No.
AT51 希望小売価格 **110,660**円（税抜 100,600円）




❶手洗い・手動単水栓
XGHA7FS2S□AK
83,820円（税抜 76,200円）※1
❷ミラー
CHA37MK
26,840円（税抜 24,400円）

※1 扉柄タイプBの場合は−4,620円（税抜 −4,200円）です。

埋め込みタイプ


PLAN No.
AT20 希望小売価格 **89,320**円（税抜 81,200円）



❶手洗い・手動単水栓
XGHA7FU2S□A
89,320円（税抜 81,200円）※1

※1 扉柄タイプBの場合は−4,620円（税抜 −4,200円）です。

PLAN No.
AT21 希望小売価格 **116,160**円（税抜 105,600円）




❶手洗い・手動単水栓
XGHA7FU2S□A
89,320円（税抜 81,200円）※1
❷ミラー
CHA37MK
26,840円（税抜 24,400円）

※1 扉柄タイプBの場合は−4,620円（税抜 −4,200円）です。


ラウンドタイプ

PLAN No.
AT40 希望小売価格 **48,400**円（税抜 44,000円）



❶手洗い・手動単水栓
GHA8FC2SAP
48,400円（税抜 44,000円）

PLAN No.
AT41 希望小売価格 **75,350**円（税抜 68,500円）



❶手洗い・手動単水栓
GHA8FC2SAP
48,400円（税抜 44,000円）
❷角型・フロストミラー
GPH33
26,950円（税抜 24,500円）

特長 P.132

主な部材 P.133

セットプラン例 P.99

部材一覧・仕様

Ⓤオーダー

Q&A・ご注意 P.143

設計資料編 P.176

注）木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンでシーリング処理が必要です。各プランページの床について詳しくは「木質床材・玄関框」カタログをご覧ください。
注）窓を設ける場合、リモコン受信部に直接日光が当たらないようにしてください。直接日光が当たると、誤作動するおそれがあります。 注）ペーパーホルダーの取り付け位置は現場でご確認ください。 注）設置上のご注意をよくご覧ください。

手洗い扉・棚・収納色柄


品番の□には色記号が入ります。



XT ウォールナット柄	XP チェリー柄	XK オーク柄	XN メープル柄	XW ホワイトオーク柄	LW ビューティホワイト	TT ソフトウォールナット柄	TV ソフトオーク柄	TU ホワイトアッシュ柄
タイプ A（ベリティス木目柄）					タイプA（鏡面）	タイプ B（木目柄）		
					裏面はホワイト色（無地）			

ペーパーホルダー／埋め込み収納 ＋ 背面収納／コーナー収納


PLAN No.
AT52 希望小売価格 134,420円（税抜 122,200円）



❶手洗い・手動単水栓
XGHA7FS2S□AK
83,820円（税抜 76,200円）※1
❷ミラー
CHA37MK
26,840円（税抜 24,400円）
❸棚付2連ペーパーホルダー・ショートタイプ
XGHA771□○
23,760円（税抜 21,600円）※2

※1 扉柄タイプBの場合は−4,620円（税抜 −4,200円）です。
※2 扉柄タイプBの場合は−3,410円（税抜 −3,100円）、
ペーパーホルダー色ホワイトの場合は−3,630円（税抜 −3,300円）です。


PLAN No.
AT53 希望小売価格 176,220円（税抜 160,200円）



❶手洗い・手動単水栓
XGHA7FS2S□AK
83,820円（税抜 76,200円）※1
❷ミラー
CHA37MK
26,840円（税抜 24,400円）
❸棚付2連ペーパーホルダー・ショートタイプ
XGHA771□○
23,760円（税抜 21,600円）※2
❹コーナー収納
GHA3FC2□
41,800円（税抜 38,000円）※3

※1 扉柄タイプBの場合は−4,620円（税抜 −4,200円）です。
※2 扉柄タイプBの場合は−3,410円（税抜 −3,100円）、
ペーパーホルダー色ホワイトの場合は−3,630円（税抜 −3,300円）です。
※3 扉柄タイプBの場合は−11,000円（税抜 −10,000円）です。


PLAN No.
AT22 希望小売価格 136,620円（税抜 124,200円）



❶手洗い・手動単水栓
XGHA7FU2S□A
89,320円（税抜 81,200円）※1
❸埋め込み収納
GHA7FU13□
47,300円（税抜 43,000円）※4

※1 扉柄タイプBの場合は−4,620円（税抜 −4,200円）です。
※4 扉柄タイプBの場合は−13,200円（税抜 −12,000円）です。


PLAN No.
AT23 希望小売価格 212,960円（税抜 193,600円）



❶手洗い・手動単水栓
XGHA7FU2S□A
89,320円（税抜 81,200円）※1
❷ミラー
CHA37MK
26,840円（税抜 24,400円）
❹背面収納キャビネット
GHA7FH2□
96,800円（税抜 88,000円）※5

※1 扉柄タイプBの場合は−4,620円（税抜 −4,200円）です。
※5 扉柄タイプBの場合は−27,500円（税抜 −25,000円）です。
注）L150シリーズ アームレスト付は背面収納キャビネットの収納扉の開閉に支障がありますので、併設できません。


PLAN No.
AT42 希望小売価格 99,110円（税抜 90,100円）



❶手洗い・手動単水栓
GHA8FC2SAP
48,400円（税抜 44,000円）
❷角型・フロストミラー
GPH33
26,950円（税抜 24,500円）
❸棚付2連ペーパーホルダー・ショートタイプ
XGHA771□○
23,760円（税抜 21,600円）※2

※2 扉柄タイプBの場合は−3,410円（税抜 −3,100円）、
ペーパーホルダー色ホワイトの場合は−3,630円（税抜 −3,300円）です。

PLAN No.
AT43 希望小売価格 195,910円（税抜 178,100円）



❶手洗い・手動単水栓
GHA8FC2SAP
48,400円（税抜 44,000円）
❷角型・フロストミラー
GPH33
26,950円（税抜 24,500円）
❸棚付2連ペーパーホルダー・ショートタイプ
XGHA771□○
23,760円（税抜 21,600円）※2
❹背面収納キャビネット
GHA7FH2□
96,800円（税抜 88,000円）※5

※2 扉柄タイプBの場合は−3,410円（税抜 −3,100円）、
ペーパーホルダー色ホワイトの場合は−3,630円（税抜 −3,300円）です。
※5 扉柄タイプBの場合は−27,500円（税抜 −25,000円）です。
注）L150シリーズ アームレスト付は背面収納キャビネットの収納扉の開閉に支障がありますので、併設できません。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

アラウーノ手洗い 部材一覧

手洗い 据置きタイプ


扉の吊元は現場施工で右吊元か左吊元にすることが可能です。※1

サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

姿図



（写真はソフトオーク柄）



手洗いボール



収納の目安
- ・掃除用シート ×1
- ・トイレ用洗剤 ×1
- ・トイレ用ブラシ ×1
- ・泡洗浄用補充液 ×1

注）背板はありません。
注）キャビネットは現場組立です。
注）床給水用直管（呼び径13、L＝320mm）は別途手配が必要です。現場で手配ができない場合は、GHA300S 3,080円（税抜2,800円）を手配してください。
注）手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。
●樹脂製Sトラップ同梱。
●扉の開き角度約110度。
※裏面の色柄について詳しくは→P.111

サイズ:370×200×1052

品名		床給水・床排水		壁給水・床排水	
		手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓
品番		**XGHA7FS2S□SK** 手洗い本体：GHA7FS2SSK 扉：GHA1T2□	**XGHA7FS2J□SK** 手洗い本体：GHA7FS2JSK 扉：GHA1T2□	**XGHA7FS2S□AK** 手洗い本体：GHA7FS2SAK 扉：GHA1T2□	**XGHA7FS2J□AK** 手洗い本体：GHA7FS2JAK 扉：GHA1T2□
希望小売価格	タイプA	83,820円（税抜 76,200円）	121,220円（税抜 110,200円）	83,820円（税抜 76,200円）	121,220円（税抜 110,200円）
	タイプB	79,200円（税抜 72,000円）	116,600円（税抜 106,000円）	79,200円（税抜 72,000円）	116,600円（税抜 106,000円）
仕様		●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。

手洗い 埋め込みタイプ

扉の吊元は現場施工で右吊元か左吊元にすることが可能です。※1


サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

姿図



（写真はソフトオーク柄）

注）埋め込み寸法は110〜140mmです。
必ず壁へ埋め込んで施工してください。
据置き仕様ではお使いいただけません。



（写真は据置きタイプ）

手洗いボール



収納の目安
- ・掃除用シート ×1
- ・トイレ用洗剤 ×1
- ・トイレ用ブラシ ×1
- ・泡洗浄用補充液 ×1

注）床給水用直管（呼び径13、L＝320mm）は別途手配が必要です。現場で手配ができない場合は、GHA300S 3,080円（税抜2,800円）を手配してください。
●床給水・床排水には樹脂製Sトラップ同梱。
●壁給水・壁排水には樹脂製Pトラップ同梱。
●壁給水は左右兼用です。
●側板は化粧されています（ホワイト）。
●扉の開き角度約110度。
※裏面の色柄について詳しくは→P.111

サイズ:370×220×1050

品名		床給水・床排水		壁給水・壁排水	
		手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓
品番		**XGHA7FU2S□S** 手洗い本体：GHA7FU2SS 扉：GHA1T2□	**XGHA7FU2J□S** 手洗い本体：GHA7FU2JS 扉：GHA1T2□	**XGHA7FU2S□A** 手洗い本体：GHA7FU2SA 扉：GHA1T2□	**XGHA7FU2J□A** 手洗い本体：GHA7FU2JA 扉：GHA1T2□
希望小売価格	タイプA	89,320円（税抜 81,200円）	126,720円（税抜 115,200円）	89,320円（税抜 81,200円）	126,720円（税抜 115,200円）
	タイプB	84,700円（税抜 77,000円）	122,100円（税抜 111,000円）	84,700円（税抜 77,000円）	122,100円（税抜 111,000円）
仕様		●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。

※1 キャビネットの扉の開く向きにより、ドアや壁と干渉するおそれがあります。ご注意ください。

新商品
トイレ手洗い・収納
アラウーノ手洗い
特長 P.132
主な部材 P.133
セットプラン例 P.99
部材一覧・仕様
Uオーダー
Q&A・ご注意 P.143
設計資料編 P.176

手洗い扉・棚・収納色柄

品番の□には色記号が入ります。



XT ウォール ナット柄	XP チェリー柄	XK オーク柄	XN メープル柄	XW ホワイト オーク柄	LW ビューティ ホワイト	TT ソフト ウォールナット柄	TV ソフト オーク柄	TU ホワイト アッシュ柄
タイプ A（ベリティス木目柄）					タイプA（鏡面）	タイプ B（木目柄）		
					裏面はホワイト色（無地）			

手洗い ラウンドタイプ

サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

姿図

ラウンドタイプ ショート



手洗いボール



注）本体・配管隠しはホワイトのみです。
注）手洗いボールの下は配管隠しです。キャビネットではありませんので収納はできません。
注）自動水栓の場合、コンセントは配管隠しの外に出てきます。コンセント位置につきましては、図面（P.177）をご参照ください。
注）手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。
●樹脂製Pトラップ同梱。


サイズ:300×185×476

ラウンドタイプ キャビネット



手洗いボール





●扉は左右勝手兼用です。



収納の目安
・消臭スプレー ×1
・トイレットペーパー ×2

注）扉の吊元は出荷時は左ですが現場で右吊元にすることが可能です。※1
注）本体・キャビネットはホワイトのみです。
注）コンセント位置につきましては、図面（P.177）をご参照ください。
注）床給水用直管（呼び径13、L＝320mm）は別途手配が必要です。現場で手配ができない場合は、GHA300S 3,080円（税抜 2,800円）を手配してください。
注）手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。
注）背板はありません。
●樹脂製Sトラップ同梱。

サイズ:300×185 ×1030

品名	壁給水・壁排水		床給水・床排水		壁給水・床排水	
	手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓
品番・希望小売価格	GHA8FC2SAP 48,400円（税抜 44,000円）	GHA8FC2JAP 85,800円（税抜 78,000円）	GHA8FC2SSS 70,400円（税抜 64,000円）	GHA8FC2JSS 107,800円（税抜 98,000円）	GHA8FC2SAS 70,400円（税抜 64,000円）	GHA8FC2JAS 107,800円（税抜 98,000円）
仕様	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。


手洗い コンパクトタイプ

サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

姿図



手洗いボール



注）本体・配管隠しはホワイトのみです。
注）手洗いボールの下は配管隠しです。キャビネットではありませんので収納はできません。
注）自動水栓の場合、コンセントは配管隠しの外に出てきます。コンセント位置につきましては、図面（P.177）をご参照ください。
注）手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。
●樹脂製Pトラップ同梱。

サイズ:300×155×488



手洗いボール



注）本体・配管隠しはホワイトのみです。
注）手洗いボールの下は配管隠しです。
キャビネットではありませんので収納はできません。
注）コンセント位置につきましては、図面（P.177）をご参照ください。
注）床給水用直管（呼び径13、L=320mm）は別途手配が必要です。現場で手配ができない場合は、GHA300S 3,080円（税抜 2,800円）を手配してください。
注）配管カバー下端と床との間に5mmのスキマが生じますが、これはメンテナンスの際に必要になるスキマです。埋めたりしないようお願いいたします。
注）手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。
幅木が設置場所にある場合は幅木をカットして設置ください。
●樹脂製Sトラップ同梱。


サイズ:300×155×1038

品名	壁給水・壁排水		床給水・床排水		壁給水・床排水	
	手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓
品番・希望小売価格	GHA7FC2SAPK 48,400円（税抜 44,000円）	GHA7FC2JAPK 85,800円（税抜 78,000円）	GHA7FC2SSSK 62,700円（税抜 57,000円）	GHA7FC2JSSK 100,100円（税抜 91,000円）	GHA7FC2SASK 62,700円（税抜 57,000円）	GHA7FC2JASK 100,100円（税抜 91,000円）
仕様	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。

アラウーノ手洗い 部材一覧／仕様

アクセサリーミラー

サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

品名	ミラー幅370（厚み10）	ミラー幅300（厚み10）
姿図	 サイズ:370×10×850	 サイズ:300×10×862
品番・希望小売価格	CHA37MK 26,840円（税抜 24,400円）	CHA30M 22,220円（税抜 20,200円）
仕様	● 据置きタイプ用・埋め込みタイプ用	● コンパクトタイプ用

棚※1

サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

品名	ショートタイプ		ロングタイプ	
姿図	 （写真はチェリー柄） L金具 2個付き 棚サイズ：350×113×15 耐荷重：392N {40kgf}		 （写真はウォールナット柄） L金具 4個付き 棚サイズ：1350×113×15 耐荷重：392N {40kgf}	
品番	GHA761S□		GHA764S□	
希望小売価格	タイプA	12,100円（税抜 11,000円）	タイプA	21,780円（税抜 19,800円）
	タイプB	8,690円（税抜 7,900円）	タイプB	15,620円（税抜 14,200円）

棚※1＋小物収納※2

サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

品名	ショートタイプ		ロングタイプ	
姿図	※4  （写真はチェリー柄） L金具 2個付き 収納サイズ：205×97×146 耐荷重：392N {40kgf}		※4  （写真はウォールナット柄） L金具 4個付き 収納サイズ：205×97×146 耐荷重：392N {40kgf}	
品番	XGHA761□SS 棚：GHA761S□ 小物収納：GHA7SWS		XGHA764□SS 棚：GHA764S□ 小物収納：GHA7SWS	
希望小売価格	タイプA	23,760円（税抜 21,600円）	タイプA	33,440円（税抜 30,400円）
	タイプB	20,350円（税抜 18,500円）	タイプB	27,280円（税抜 24,800円）

※小物収納はホワイトのみです。

棚付き2連ペーパーホルダー※2 ワンハンドカット機能 UD

サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

品名	ショートタイプ			ロングタイプ		
姿図	※3  （写真のカウンターはメープル柄、ホルダーはホワイト） 棚サイズ：350×113×15 耐荷重：392N {40kgf}			※3 ※4  （写真のカウンターはオーク柄、ホルダーはシルバー） オープン部分 L金具 3個付き 棚サイズ：1350×113×15 耐荷重：392N {40kgf}		
品番	XGHA771□○ 棚：GHA761□ ペーパーホルダー：CHA25○			XGHA774□○ 棚：GHA764□ ペーパーホルダー：CHA25○		
希望小売価格	WS ホワイト	タイプA	20,130円（税抜 18,300円）	WS ホワイト	タイプA	29,810円（税抜 27,100円）
		タイプB	16,720円（税抜 15,200円）		タイプB	23,650円（税抜 21,500円）
	SV シルバー	タイプA	23,760円（税抜 21,600円）	SV シルバー	タイプA	33,440円（税抜 30,400円）
		タイプB	20,350円（税抜 18,500円）		タイプB	27,280円（税抜 24,800円）

棚付き2連ペーパーホルダー※2 ワンハンドカット機能 UD ＋ 小物収納※2

サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

品名	ショートタイプ	ロングタイプ		
姿図		※3 ※4 ※5  （写真のカウンターはオーク柄、ホルダーはホワイト） オープン部分 L金具 3個付き 耐荷重:392N {40kgf}		
品番		XGHA774□○S 棚：GHA764□ ペーパーホルダー：CHA25○ 小物収納：GHA7SWS		
希望小売価格		WS ホワイト	タイプA	41,470円（税抜 37,700円）
			タイプB	35,310円（税抜 32,100円）
		SV シルバー	タイプA	45,100円（税抜 41,000円）
			タイプB	38,940円（税抜 35,400円）




※1 ショートタイプ、ロングタイプとも現場カット可能です。カウンターは小口4面化粧ですので、カットした場合カット面が見えないように取り付けてください（ペーパーホルダー取付部を残してください）。左右兼用。 ※2 ペーパーホルダーCHA25○と小物収納GHA7SWSは、単独での使用はできません。ペーパーホルダーは芯なしペーパーには対応できません。使用可能なトイレットペーパーは外径φ120mm 以下、幅114mm、内径φ38mmです。ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。 ※3 品番の○にはペーパーホルダー色を入れてご注文ください。WSホワイト、SVシルバー ※4 左右兼用。 現場カット可能です。カウンターは小口4面化粧ですので、カットした場合カット面が見えないように取り付けてください。（ペーパーホルダー取付部は残してください） ペーパーホルダーの取り付け位置は現場対応です。※5 ペーパーホルダー CHA25○と小物収納 GHA7SWSを取り付ける場合、カウンターの最小寸法は650mmです。

手洗い用ワイヤーラック

サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

品名	据置きタイプ用	コンパクトタイプ用
姿図	 サイズ:103×101×44	 サイズ:103×99×44
品番・希望小売価格	GHA7SR370 4,180円（税抜 3,800円）	GHA7SR300 4,180円（税抜 3,800円）
仕様	● 本体：ステンレス ● ハンドソープを置くことができます。 ● 壁側に取り付ける場合、壁とボールの隙間が15mm以上必要です。 ● 取り付け設置写真→P.146	

オプション

品名	排水トラップ 樹脂製Pトラップ（壁排水用）	床給水用直管 床給水用直管	床排水キット 埋め込みタイプ用 床排水キット	壁排水キット コンパクトタイプ・ラウンドタイプ用壁排水キット
姿図		 L=320mm		
品番・希望小売価格	GL903P 2,970円（税抜 2,700円）	GHA300S 3,080円（税抜 2,800円）	GHA900S 5,500円（税抜 5,000円）	GHA800P 3,080円（税抜 2,800円）
仕様	● 据置きタイプを壁排水に変更する場合に必要です。	● 床給水で、現場手配できない場合に必要です。	● 埋め込みタイプの壁給水・壁排水を壁給水・床排水に変更する場合に必要です。 注）現場で底板の穴加工が必要です。	● コンパクトタイプとラウンドタイプの床排水を壁排水に変更する場合に必要です。

収納色柄

品番の□には色記号が入ります。



タイプ A（ベリティス木目柄）					タイプA（鏡面）		タイプ B（木目柄）		
XT ウォールナット柄	XP チェリー柄	XK オーク柄	XN メープル柄	XW ホワイトオーク柄	LW ビューティホワイト	MR ミラー	TT ソフトウォールナット柄	TV ソフトオーク柄	TU ホワイトアッシュ柄

裏面はホワイト色（無地）（LW・MR・TT・TV・TU）

収納

注）色柄タイプAは、受注生産品です。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日（土日祝日は除く）（詳細納期は当社営業所にご確認ください）。
※裏面の色柄について詳しくは→P.145

サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

品名	埋め込み収納		背面収納キャビネット		コーナー収納		天袋	
姿図	 木製扉　MR ミラー扉 （写真はメープル柄） サイズ:370×158×850  収納の目安 ・トイレットペーパー ×12 ・掃除用シート ×3 ・サニタリー用品 ×3		 （写真はソフトウォールナット柄） サイズ:850（750～850）×196×895  収納の目安 ・トイレットペーパー ×12 ・掃除用シート ×4 ・トイレ用洗剤 ×2 ・トイレ用ブラシ ×1		 木製扉 （写真はオーク柄） サイズ:300×158×800  収納の目安 ・トイレットペーパー ×4 ・サニタリー用品 ×3 ・タオル ×5		 （写真はチェリー柄） サイズ:960（600～960）×310×410 耐荷重:約98N｛10kgf｝  収納の目安 ・トイレットペーパー ×12 ・掃除用シート ×5 ・トイレ用洗剤 ×2 ・消臭スプレー ×2 ・タオル ×10 ・ランドリーケース 38×16×28（cm）	
品番	GHA7FU13□		GHA7FH2□		GHA3FC2□		GHA7W□	
希望小売価格	タイプA・ミラー MR	47,300円 （税抜 43,000円）	タイプA	96,800円 （税抜 88,000円）	タイプA	41,800円 （税抜 38,000円）	タイプA	46,200円 （税抜 42,000円）
	タイプB	34,100円 （税抜 31,000円）	タイプB	69,300円 （税抜 63,000円）	タイプB	30,800円 （税抜 28,000円）	タイプB	33,000円 （税抜 30,000円）
仕様	● 棚は3段です（可変棚は2段です）。 ● 左右兼用です。 ● 埋込寸法：110～140（mm）※1 ● 開口寸法：375×855（mm） ● 壁面に直接取り付けることも可能です。 ● 扉の吊元は現場施工で右吊元、左吊元にすることが可能です。 ● プッシュラッチ式です。 ● ミラー扉裏面はホワイト色塗装です。 ● 扉の開き角度約100度。 ※1 壁面固定ネジで壁面に固定できれば、この寸法の限りではありません。（埋込み収納には壁面固定ネジ用の下穴開口はありません）電動ドライバーで取り付ける場合、電動ドライバーの直径＋15mm程度の埋込寸法（約80mm）が必要です。		注）背面収納キャビネットを取り付ける場合は便器の給排水位置に十分ご注意ください。 注）向かって右側に給水位置がある場合は対応できません。 注）下部の収納部はコンセント対応のため背板がありません。 注）便器給水部との干渉のため向かって左側の扉への対応はできません。 注）向かって右側へカウンターを取り付ける場合は、扉の開閉の妨げにならないよう背面収納前面より200mm離して取り付けてください。 注）アラウーノ専用手洗いを取り付ける場合は、扉の開閉の妨げになるため、右設置は対応できません。 注）壁排水便器には対応できません。 注）L150シリーズ アームレスト付は収納扉の開閉に支障がありますので、併設できません。 ● 右の扉はプッシュラッチ式です。 ● 幅750mmまで現場カット可能です。 ● 扉の開き角度約100度。		● 棚は3段です（可変棚は2段です）。 ● 左右兼用です。 ● 埋込施工も可能です。 埋込寸法：110～140（mm）※1 開口寸法：305×805（mm） ● 扉の吊元は現場施工で右吊元、左吊元にすることが可能です。 ● プッシュラッチ式です。 ● 設置場所はコーナー以外でも可能です。 ● 扉の開き角度約100度。 ※1 壁面固定ネジで壁面に固定できれば、この寸法の限りではありません。（埋込み収納には壁面固定ネジ用の下穴開口はありません）電動ドライバーで取り付ける場合、電動ドライバーの直径＋15mm程度の埋込寸法（約80mm）が必要です。		● 天板・背板はありません（壁・天井を利用）。 ● 間口に合わせて底板と扉を現場でカットできます（幅600～960mm）。  ● 高さ・奥行のカットはできません。 ● 扉の開き角度約110度。 ● カットした小口面を隠す専用の部材を同梱しています。	

仕様

（単位：mm）

手洗いボール	スゴピカ素材（有機ガラス系）
ボール内寸（幅×奥行）	［据置きタイプ］340×174 ［埋め込みタイプ］340×170 ［コンパクトタイプ］293×129 ［ラウンドタイプ］287×160
ボール深さ	［据置きタイプ］最深部:76　最浅部:72 ［埋め込みタイプ］最深部:76　最浅部:72 ［コンパクトタイプ］最深部:78　最浅部:77 ［ラウンドタイプ］最深部:117　最浅部:106
本体キャビネット	［据置き・埋め込みタイプ］塗装耐水パーチクルボード
配管隠し・本体キャビネット	［コンパクト・ラウンドタイプ］合成樹脂
扉	［据置き・埋め込みタイプ］化粧パーチクルボード（取っ手はアルミ） ［ラウンドタイプ］化粧MDF（取っ手は合成樹脂）

給水栓	自動水栓	・定格電圧:AC100V 50-60Hz ・消費電力:6W（寒冷地仕様:9W） ・センサー検知方式:赤外線反射方式 ・電源コード長さ:60cm ・連続吐水時間:3分間	最大吐水量:約3L/分
	手動水栓	レバー式単水栓	
止水栓	自動水栓	壁給水:アングル止水栓（定流量弁・ストレーナー付） 床給水:ストレート止水栓（定流量弁・ストレーナー付）	
	手動水栓	壁給水:アングル止水栓 床給水:ストレート止水栓	
排水管		樹脂製USトラップ（封臭栓付）	
使用水圧範囲		0.07MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）	
周囲使用温度範囲		0～40℃	



省スペースなカウンターで収納たっぷり

トイレカウンターTS

トイレカウンターTS　特長／主な部材

収納スタイルを選んですっきりしたトイレ空間に。

奥行き200mmの薄型カウンター。

清潔感のある色合いと圧迫感の
少ないスリムでシンプルな形状は、
どんな空間にも調和します。



洗練されたデザイン。

機能性に重点を置きつつ、
ボトルトラップなどのディテールまで
こだわったスマートなカウンターです。




収納量をしっかり確保。

省スペース設計ながら、トイレ空間に
必要なさまざまなサニタリーアイテムを
収納可能です。



カウンター



カウンター柄はホワイトのみ

オープンスタイルにも対応

カウンターは、厚みのある
エプロンで壁面固定金具が
見えにくい仕様です。



水栓　＜取付穴:φ28mm（手締め用）＞

ハンドル式手動単水栓（スワン型）



（回転止めなどの角度規制はありません。）

自動単水栓



収納部材

本体キャビネット



扉柄はホワイトのみ

サイドキャビネット




2連ペーパーホルダー




省スペースプランに最適。空間サイズに合わせて設置できます。

アラウーノ L150シリーズとセットした場合の推奨設置寸法



アームレスト、サイドキャビネットをつけない場合は、トイレ部屋幅840mmから設置可能です。

スムーズに手洗いできる設計



カウンターのボール勝手により、配管位置は左右対称になります。

トイレカウンターTS 部材一覧／Uオーダー／仕様



※Uオーダーはお取り扱いしておりません。

新商品









トイレ手洗い・収納 ― トイレカウンターTS

部材一覧




（単位：mm）

	手洗いボール一体型カウンター			水栓金具		2連ペーパーホルダー（ワンハンドカット機能UD）
姿図	図はL:左ボール 			 ＜取付穴＞φ28（手締め用）		
品名	幅1200用	幅1650用	幅1800用	ハンドル式 手動単水栓（スワン型）	自動単水栓	2連ペーパーホルダー
品番	＊CHC12CDHWKR(L)	＊CHC16CDHWKR(L)	＊CHC18CDHWKR(L)	CHD9T15A	CHD9T26U	CHA25○
希望小売価格	77,000円 （税抜 70,000円）	82,500円 （税抜 75,000円）	88,000円 （税抜 80,000円）	16,500円（税抜 15,000円）	49,500円（税抜 45,000円）	ホワイト 8,030円（税抜 7,300円） シルバー 11,660円（税抜10,600円）
仕様	●現場カットが可能です。 ●ボール側のカウンター木口化粧は標準でBタイプです。ボールと反対側は木口化粧されておりません。Bタイプの木口化粧は、オープンにした場合に、木桟が見えてしまうため、必ず壁につけて施工してください。 ●木口処理が必要な場合はUオーダー対応となります。			注）寒冷地仕様は品番末尾に7を付けてください。価格は同じ（手動単水栓は一般地、寒冷地共通です）。 注）床給水の場合、品番末尾AをSにしてください（自動単水栓は床給水・壁給水兼用です）。 注）床給水の場合、床までの直管は現場手配となります。 ●ハンドル式手動単水栓（スワン型）の吐水口は左右に回転します（回転止めなどの角度規制はありません）。		●画像はP.141をご参照ください。 ●ペーパーホルダーの単独での使用はできません。カウンターの下に取り付けてご使用ください。 ●ペーパーホルダーは芯なしペーパーには対応できません。 ●使用可能なトイレットペーパーは幅114mm、外径φ120mm以下、内径φ38mmです。 ●ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。

品番の○にはWSホワイト、SVシルバーを入れてご注文ください。

	本体キャビネット	フロアキャビネット	固定金具	排水トラップ				タオル掛け
姿図								 
品名	本体キャビネット 600	サイドオープン タイプ150	カウンター 固定金具	金属製直管Sトラップ （床排水用）	金属製Pトラップ （壁排水用）	ボトルトラップ （壁排水用）	樹脂製Pトラップ （壁排水用）	タオル掛け
品番	＊CHC6FA1HWKK	＊CHC1FFHWK	CHB2TL16	GHC910S	GHC910P	GHC910B	GL903P	GQCR53
希望小売価格	61,600円 （税抜 56,000円）	20,900円 （税抜 19,000円）	4,840円 （税抜 4,400円）	8,690円 （税抜 7,900円）	8,690円 （税抜 7,900円）	23,320円 （税抜 21,200円）	2,970円 （税抜 2,700円）	6,050円 （税抜 5,500円）
仕様	取っ手仕様  アルミライン取っ手	●左右兼用 ●側面は化粧されていません。必ず壁に付けて施工してください。	●オープンスペース1050mm毎に1個必要です。	●標準では樹脂製直管Sトラップ（床排水用）を同梱しています。 ●ボトルトラップ（壁排水用）とPトラップ（壁排水用）は壁排水ですが、排水位置が異なりますのでご注意ください。				CHC6FA1HWKKに取り付け可能です。

Uオーダー

内容	カウンターの長さカット	カウンター木口化粧 Aタイプ	カウンター木口化粧 Bタイプ
可能部材	カウンター	ボール逆側端面	ボール逆側端面
変更可能範囲・条件		 ボールと反対側のカウンター端部が壁に接さない場合で、カウンター下にキャビネットがない場合。	 ボールと反対側のカウンター端部が壁に接さない場合で、カウンター下に本体キャビネットがある場合。
Uオーダー品番・希望小売価格	CHC8X 6,380円（税抜 5,800円）	CHC8X 6,050円（税抜 5,500円）	
納期	約15日		

●ボール側のカウンター木口化粧は、標準でBタイプです（カウンター同質）。
●ボール逆側端面の木口化粧は樹脂シート仕上げ（シボ加工）です。
●オープンにする場合、Bタイプの木口化粧は木桟が見えてしまうため、ボール側は必ず壁に付けて施工してください。
ボール逆側端面は、壁に付けて施工していただくか、Aタイプの木口化粧にしてください。

仕様

手洗いボール一体型カウンター	ポリエステル系人造大理石 ボール容量3.5L
ボール深さ	最深部:105mm　最浅部:98mm
給水栓	ハンドル式手動単水栓（スワン型）（止水栓付） 自動単水栓（100V 消費電力:一般地用6W、寒冷地仕様9W）
キャビネット	木製（化粧パーチクルボード、化粧MDF）
扉	化粧パーチクルボード
排水管	樹脂製直管Sトラップ（封臭栓付）

特長 P.141
主な部材 P.141
セットプラン例 P.102
部材一覧・仕様
Uオーダー
Q&A・ご注意 P.143
設計資料編 P.168

手洗いシリーズ Q&A／ご注意

1.アラウーノ専用手洗い　連動水栓について

Q スイッチ操作で水を出したときでも、自動で水が止まるようにできるの?

A 初期設定では、1 分後に自動で水が止まるようになっています。
連動時と同じ時間（7･20･35 秒）で水を止める設定への変更も可能です。

Q 手洗いの水が出るタイミングが合わない。変更できるの?

A 便器洗浄と同時に手洗いの水が出るため、便器側で、自動便器洗浄の時間設定を変更することで合わせることが可能です。
初期設定は10 秒で、5 秒、15 秒に変更できます。

Q 座った状態で便器洗浄したときも水が出てもったいないのですが。

A 着座時に便器洗浄ボタンを押しても連動しない設定に変更が可能です。
その場合、着座時でもスイッチ操作で水を出すことは可能です。

手洗いシリーズ

ご購入前に確認いただきたいこと/使用上の注意

ご購入前に

- このカタログに掲載の商品は、すべて一般住宅用の屋内用です。屋外、屋側、および浴室内部など、水のかかる場所・湿気の多い場所には設置できません。また、水洗い掃除できる床には設置できません。仕様用途や場所などが限定されています。また、専門施工を必要とするもの、定期点検を必要とするものがあります。ご購入にあたっては、販売店または専門施工店にご相談ください。
- 使用可能な温度は0℃～40℃となります。ただし、室温が30℃を超えると人体検知しにくい場合があります。
- 直射日光や殺菌灯投光機やダウンライトの光があたる場所でのご使用は、褪色やそりの原因になりますのでお避けください。
- 機能を維持するために必要な部品は、製造打ち切り後、最低7年間保有しております。
- 手洗器のボールの外観には、成形による凹みや段差が発生します。
- 樹脂成形品は、使用環境や使用期間により、変色する場合があります。
- 水質、水温などによって、手洗器のボール内に微生物による汚れ（ピンク色などの汚れ）が発生する場合があります。
- 吐止水用カートリッジは消耗部品です。定期的な交換が必要です。止水不良や水漏れや吐水量の減少の原因となります。
- 直射日光が直接センサー部に当たると自動水栓が作動しない場合があります。
- インバータ照明をご使用されている場合、トイレの環境条件によりトイレの自動水栓のセンサーが誤作動することがあります。購入前に特殊な照明のご使用有無を必ずご確認ください。
- 商品の前方に窓ガラスや鏡などの反射物が設置されていると誤作動する場合があります。
- 手洗器のボールやカウンターや扉の表面に生じた傷や打こんは補修することができません。

使用上のご注意

- 清掃するとき、シンナー・ベンジン等の有機溶剤、強酸、強アルカリ性洗剤やトイレ洗剤は使用しないでください。トイレ用洗剤や毛染液、化粧品（特に除光液）、殺虫剤、液体うがい薬等が付着した場合は、すぐに水か台所用中性洗剤を薄めたものでふき取ってください。表面がおかされたり、変色、扉、キャビネットの扉ヒンジ部の破損のおそれがあります。
- 研磨剤入りの洗剤、汚れた布、硬い布、ナイロンタワシなどは使わないでください。傷がついてとれなくなります。
- 異常高温の状態にならないようにしてください。ハロゲンヒーターなどの暖房器具を近づけないでください。
- アルコール分を含む消臭剤や芳香剤を使用しないでください。商品が破損してけがをしたり水漏れの原因となったりします。
- 手洗器のボール内に造花等の飾り物を置かないでください。排水の妨げになります。
- 洗い方や水圧によっては、周囲に水が飛び散る場合があります。
- 便器洗浄時やその他、浴室や台所で水を使用している場合、手洗の水量が少なくなる場合があります。
- 手洗器のボールに熱湯を注いだり、衝撃を与えたりしないでください。ボールが破損することがあります。
- キャビネットや扉に、水、熱湯、汚水、トイレ用洗剤をかけないでください。商品の故障や変色、割れのおそれがあります。水などの液体がかかったときは、すぐにふき取ってください。基材に木質素材を使用しているため、水分によって、腐食や膨潤するおそれがあります。
- 乾いたタオルを掛けてください。基材に木質素材を使用しております。水分を含むと腐食や膨潤や面材のはがれがおこる場合があります。
- カウンターの耐荷重は392N{40kgf}です。
- 直射日光が商品に当たる場合、カーテンなどを使用してください。商品の誤作動、変色、変形等のおそれがあります。
- 寒冷地地区でのご使用の場合、凍結には十分ご注意ください。凍結破損で漏水し、家財等を濡らす原因となります。
- ミラーに水などの液体がかかった時はすぐにふき取ってください。鏡が腐食するおそれがあります。
- 水抜き機構は装備しておりません。凍結のおそれのある場合は取扱説明書に従い水抜き等の凍結防止処理を施してください。
- 自動水栓・連動水栓のコントローラ（制御BOX）には電気回路が組み込まれています。コントローラ部および配線部が水・液体などで濡れている状態では使用しないでください。また、配線部を引っ張らないでください。感電や発火のおそれがあります。
- 定期的に給排水管から水が漏れていないかをご確認ください。水漏れにより家財に損害をあたえるおそれがあります。

■アラウーノカウンター
<リモコン>

- リモコン発信部に物を置かないでください。

■アラウーノ専用手洗い
<キャビネットタイプ>

- キャビネットに背板はありません。

<背面タイプ>

- 収納の扉は、便ふたを閉じた状態で開閉してください。また、便ふたオート開閉タイプのアラウーノを設置する場合、利用時以外は収納の扉を閉じてください。扉と便ふたが干渉するおそれがあります。
- 手を洗う際は、アームレストをはね上げて手洗いを使用されることをおすすめします。
- キャビネットに背板はありません。

アクセサリー

㊜は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

ミラー (くもりシャット加工はしておりません。)

サイズ：幅×高さ／幅×奥行×高さ(mm)



CHA37MK
26,840円
(税抜 24,400円)
サイズ：370×850
●横向きでの設置はできません。



CHA30M
22,220円
(税抜 20,200円)
サイズ：300×862
●横向きでの設置はできません。

角型(大)

美しい彫り込みラインがアクセントです。



㊜GLM10MA
36,740円
(税抜 33,400円)
サイズ：650×800
●横向きでの設置はできません。

角型



GPH34
12,320円
(税抜 11,200円)
サイズ：400×400
●横向きでの設置はできません。

角型・フロスト



GPH33
26,950円
(税抜 24,500円)
サイズ：300×630
●横向きでの設置はできません。

カウンター

仕様 棚：化粧パーチクルボード、但し、樹脂製棚付き2連ペーパーホルダーは、樹脂製棚：ABS樹脂、
ペーパーホルダー：ABS樹脂(シルバーは塗装仕上げ)、小物収納：ABS樹脂
※裏面の色柄について詳しくは右ページをご覧ください。

サイズ：幅×奥行×高さ(mm)

棚※1

	ショートタイプ		ロングタイプ	
姿図	 (写真はチェリー柄) L金具 2個付き 棚サイズ：350×113×15 耐荷重：392N {40kgf}		 (写真はウォールナット柄) L金具 4個付き 棚サイズ：1350×113×15 耐荷重：392N {40kgf}	 ひじ掛けや手すりにもなります。
品番	GHA761S□		GHA764S□	
希望小売価格	タイプA	12,100円(税抜 11,000円)	タイプA	21,780円(税抜 19,800円)
	タイプB	8,690円(税抜 7,900円)	タイプB	15,620円(税抜 14,200円)

棚付き2連ペーパーホルダー※2 ワンハンドカット機能 UD

	ショートタイプ			ロングタイプ		
姿図	※3  (写真のカウンターはメープル柄、ホルダーはホワイト) 棚サイズ：350×113×15 耐荷重：392N {40kgf}			※3 ※4  (写真のカウンターはオーク柄、ホルダーはシルバー) オープン部分 L金具 3個付き 棚サイズ：1350×113×15 耐荷重：392N {40kgf}		
品番	XGHA771□○ 棚：GHA761□ ペーパーホルダー：CHA25○			XGHA774□○ 棚：GHA764□ ペーパーホルダー：CHA25○		
希望小売価格	Ⓦⓢ ホワイト	タイプA	20,130円(税抜 18,300円)	Ⓦⓢ ホワイト	タイプA	29,810円(税抜 27,100円)
		タイプB	16,720円(税抜 15,200円)		タイプB	23,650円(税抜 21,500円)
	Ⓢⓥ シルバー	タイプA	23,760円(税抜 21,600円)	Ⓢⓥ シルバー	タイプA	33,440円(税抜 30,400円)
		タイプB	20,350円(税抜 18,500円)		タイプB	27,280円(税抜 24,800円)

棚※1＋ 小物収納※2

※小物収納はホワイトのみです。

	ショートタイプ			ロングタイプ		
姿図	※4  L金具 2個付き 耐荷重：392N {40kgf} 収納サイズ：205×97×146 (写真はチェリー柄)			※4  L金具 4個付き 耐荷重：392N {40kgf} 収納サイズ：205×97×146 (写真はウォールナット柄)		
品番	XGHA761□SS 棚：GHA761S□ 小物収納：GHA7SWS			XGHA764□SS 棚：GHA764S□ 小物収納：GHA7SWS		
希望小売価格	ホワイト	タイプA	23,760円(税抜 21,600円)	ホワイト	タイプA	33,440円(税抜 30,400円)
		タイプB	20,350円(税抜 18,500円)		タイプB	27,280円(税抜 24,800円)

ワンハンドカット機能 UD

棚付き2連ペーパーホルダー※2＋ 小物収納※2

	ロングタイプ		
姿図	※3 ※4 ※5  (写真のカウンターはオーク柄、ホルダーはホワイト) オープン部分 L金具 3個付き 耐荷重：392N {40kgf}		
品番	XGHA774□○S 棚：GHA764□ ペーパーホルダー：CHA25○ 小物収納：GHA7SWS		
希望小売価格	Ⓦⓢ ホワイト	タイプA	41,470円(税抜 37,700円)
		タイプB	35,310円(税抜 32,100円)
	Ⓢⓥ シルバー	タイプA	45,100円(税抜 41,000円)
		タイプB	38,940円(税抜 35,400円)

ワンハンドカット機能 UD

樹脂製棚付き2連ペーパーホルダー※2

	ショートタイプ	
姿図	※3  耐荷重：49N {5kgf} (写真のホルダーはホワイト)※棚色はホワイトのみ。	
品番	XGHA780○ 樹脂製棚：GHA780 ペーパーホルダー：CHA25○	
希望小売価格	Ⓦⓢ ホワイト	11,330円(税抜 10,300円)
	Ⓢⓥ シルバー	14,960円(税抜 13,600円)

※1 ショートタイプ、ロングタイプとも現場カット可能です。カウンターは小口4面化粧ですので、カットした場合カット面が見えないように取り付けてください (ペーパーホルダー取付部は残してください)。左右兼用。 ※2 ペーパーホルダーCHA25○と小物収納GHA7SWSは、単独での使用はできません。ペーパーホルダーは芯なしペーパーには対応できません。使用可能なトイレットペーパーは外径φ120mm 以下、幅114mm、内径φ38mmです。ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。 ※3 品番の○にはペーパーホルダー色を入れてご注文ください。Ⓦⓢホワイト、Ⓢⓥシルバー ※4 左右兼用。 現場カット可能です。カウンターは小口4面化粧ですので、カットした場合カット面が見えないように取り付けてください。(ペーパーホルダー取付部は残してください) ペーパーホルダーの取り付け位置は現場対応です。 ※5 ペーパーホルダーCHA25○と小物収納 GHA7SWSを取り付ける場合、カウンターの最小寸法は650mmです。

部材紹介
品番価格・仕様
設計資料編 P.178

品番の□に色記号が入ります。※タイプA ベリティス木目柄をご採用の場合はP.133をご覧ください。



埋込収納

サイズ：幅×奥行×高さ(㎜)



木製扉（写真はメープル柄）　ミラー扉 MR

GHA7FU13□

タイプA／ミラー MR
47,300円(税抜 43,000円)
タイプB
34,100円(税抜 31,000円)
サイズ：370×158×850

- 棚は3段です。(可変棚は2段です。)
- プッシュラッチ式です。
  埋込寸法：奥行110～140㎜※1
  開口寸法：幅375×高さ855
- ミラー裏面はホワイト色塗装仕様です。
- 扉の開き角度100度。

収納の目安
- ・トイレットペーパー ×12
- ・掃除用シート ×3
- ・サニタリー用品 ×3

※収納色柄タイプAは、受注生産品です。



コーナー収納

サイズ：幅×奥行×高さ(㎜)



木製扉（写真はオーク柄）

GHA3FC2□

タイプA
41,800円(税抜 38,000円)
タイプB
30,800円(税抜 28,000円)
サイズ：300×158×800


- 棚は3段です。(可変棚は2段です。)
- プッシュラッチ式です。
  埋込寸法：奥行110～140㎜※1
  開口寸法：幅305×高さ805
- 設置場所はコーナー以外でも可能です。
- 扉の開き角度100度。

収納の目安
- ・トイレットペーパー ×4
- ・サニタリー用品 ×3
- ・タオル ×5


※収納色柄タイプAは、受注生産品です。

埋込・コーナー収納の取り付けについて

くるっと回して現場で扉の開き勝手を決めることができます。



埋込みでも壁付けでも使用できます。



※1 壁面固定ネジで壁面に固定できれば、この寸法の限りではありません。(埋め込み収納商品には壁面固定ネジ用の下穴開口はありません。)電動ドライバーで取り付ける場合、電動ドライバーの直径+15mm程度の埋込寸法(約80mm)が必要です。
注）埋め込んで設置する際は、2つ以上並べて設置できません。

背面収納キャビネット

サイズ：幅×奥行×高さ(㎜)



（写真はソフトウォールナット柄）

GHA7FH2□

タイプA **96,800円**(税抜 88,000円)
タイプB **69,300円**(税抜 63,000円)
サイズ：850（750～850）×196×895




収納の目安
- ・トイレットペーパー ×12
- ・掃除用シート ×4
- ・トイレ用洗剤 ×2
- ・トイレ用ブラシ ×1



- 棚は固定です。 ●右の扉はプッシュラッチ式です。 ●幅750mmまで現場カット可能です。
- 扉の開き角度100度。 ※収納色柄タイプAは、受注生産品です。

注）背面収納を取り付ける場合は、便器の給排水位置に十分ご注意ください。
注）向かって右側に給水位置がある場合は対応できません。
注）下部の収納部は、コンセント対応のため背板がありません。
注）便器給水部との干渉のため向かって左側の扉への対応はできません。
注）向かって右側へカウンターを取り付ける場合は、扉の開閉の妨げにならないよう背面収納前面より200mm離して取り付けてください。

背面収納キャビネットを使えば、アラウーノシリーズの下記排水位置に対応可能です。




注）アラウーノ専用手洗いを取り付ける場合は、扉の開閉の妨げになるため、右設置は対応できません。
注）壁排水便器には対応できません。
注）アラウーノ L150シリーズ アームレスト付は収納扉の開閉に支障がありますので、併設できません。

天袋 間口にピッタリ設置できる天袋。幅調整は簡単です。

サイズ：幅×奥行×高さ(㎜)



（写真はチェリー柄）



GHA7W□


タイプA **46,200円**(税抜 42,000円)
タイプB **33,000円**(税抜 30,000円)
サイズ：960（600～960）×310×410
耐荷重：約98N｛10kgf｝
- 扉の開き角度110度。

※収納色柄タイプAは、受注生産品です。

収納の目安
- ・トイレットペーパー ×12
- ・掃除用シート ×5
- ・トイレ用洗剤 ×2
- ・消臭スプレー ×2
- ・タオル ×10
- ・ランドリーケース 380×160×280




間口に合わせて底板と扉を現場でカット（幅600～960mm）




- 天板・背板はありません。(壁・天井を利用)
- 高さ・奥行きはカットできません。
- カットした小口面を隠す専用の部材を同梱しています。

注意 扉の色柄について

表面がタイプA（ベリティス木目柄）の場合、裏面は同じ色柄になります。



表面がタイプA（鏡面）、タイプB（木目柄）の場合、裏面はホワイト色（無地）になります。



新商品
アラウーノ L150 シリーズ
アラウーノ S160 シリーズ
New アラウーノV
アラウーノ 専用手洗い
アラウーノ カウンター
アラウーノ 手洗い
トイレ カウンター TS
アクセサリー
ストール 小便器
温水 洗浄便座
FUNレスト テーブルα
設計 資料編

アクセサリー

受は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日（土日祝日は除く）。集合住宅等で特に数量が多い場合は納期にご注意ください（詳細納期は当社営業所にご確認ください）。

収納

サイズ：幅×奥行×高さ（㎜）

埋込タオル収納



タオルが簡単に取り出せます。

スイッチ１個、コンセント２個付
受GLM030BT1R(L)
35,640円（税抜 32,400円）

スイッチ、コンセントなし
受GLM030BT2R(L)
29,480円（税抜 26,800円）

サイズ：330×110×922
埋込寸法：奥行85㎜
開口寸法：幅260×高さ880㎜
本体扉：樹脂製

写真はR

埋込収納棚



化粧びんや小物を収納します。

スイッチ１個、コンセント２個付
受GLM030BN1R(L)
29,480円（税抜 26,800円）

スイッチ、コンセントなし
受GLM030BN2R(L)
23,320円（税抜 21,200円）

サイズ：330×110×922
埋込寸法：奥行85㎜
開口寸法：幅260×高さ880㎜
本体扉：樹脂製

写真はR

埋込式ミドルキャビネット

ミラー扉タイプ





下段の棚板を外せば、
収納物を変えられます。

GPH40UMK
35,640円（税抜 32,400円）

サイズ：370×160×580
埋込寸法：奥行137㎜
開口寸法：幅375×高さ585㎜

※真ん中の棚は固定式です。

サニタリー収納


省スペースでしっかり収納。



GH700TK
25,850円（税抜 23,500円）

サイズ：330×145×700
埋込寸法：奥行85㎜
開口寸法：幅285×高さ645㎜
本体扉（左右兼用）：樹脂製

- 中身が見えにくい仕様で、生理用品も安心収納。
- 出っ張りが少ないコンパクト設計。
- 吊元は左右兼用です。



アルミ棚

サイズ：幅×奥行×高さ（㎜）



GPH450　**9,900**円（税抜 9,000円）
サイズ：450×90×45

手洗い用ワイヤーラック

サイズ：幅×奥行×高さ（㎜）



ハンドソープを
置くことができます。



GHA7SR370
4,180円（税抜 3,800円）
サイズ：103×101×44

- アラウーノ手洗い据置きタイプ用、アラウーノ専用手洗いキャビネットタイプ用。



GHA7SR300
4,180円（税抜 3,800円）
サイズ：103×99×44

- アラウーノ手洗いコンパクトタイプ用、アラウーノ専用手洗いカウンタータイプ用。

※カウンタータイプに取り付ける場合、カウンターと反対側にのみ取り付け可能です。
※壁側に取り付ける場合、壁とポールの隙間が15㎜以上必要です。

手すり

建築システムビジネスユニット扱いの商品です。

※コンシューマーマーケティング ジャパン本部ではこの商品はお取り扱いしておりません。

トイレの立ち座りや伝い歩きの補助におすすめの手すりです。



L型セット
MFE2L○□　**11,550**円（税抜 10,500円）

サイズ：φ35×600×600㎜
梱包入数：１セット
同梱部品：丸棒L＝501㎜ ２本、コーナーブラケット １個、
エンドブラケット ２個



I型セット
MFE2J○□　**5,830**円（税抜 5,300円）

サイズ：φ35×600㎜
梱包入数：１セット
同梱部品：丸棒L＝526㎜ １本、
エンドブラケット ２個

品番の○にはブラケットの色記号が入ります。



ST サテンシルバー色（塗装）　BK オフブラック色（塗装）　WH ホワイト色（塗装）

品番の□には色記号が入ります。

BK	UY	TY	CY	MY	EY	NY	JY	WY	GY
オフブラック柄	ソフトウォールナット柄	ウォールナット柄	チェリー柄	ソフトチェリー柄	オーク柄	ソフトオーク柄	メープル柄	ホワイトオーク柄	ホワイトアッシュ柄

※詳しくはベリティスカタログをご覧ください。

部材紹介
品番価格・仕様
設計資料編
P.178

タオルバー／タオルリング／ペーパーホルダー

（タオルバーは全て現場カットができます。ペーパーホルダーは全て芯なしペーパーには対応できません。）

サイズ：幅×奥行（㎜）



プレミアムシリーズ

高級感のある上品な質感。トイレ空間がワンランクアップします。









① タオルリング
CHDA62□　**20,460円**(税抜 18,600円)
サイズ：210×63

② ペーパーホルダー
CHDA61□　**25,080円**(税抜 22,800円)
サイズ:144×109

仕様
本体：アルミ(アルマイト仕上げ)

- 使用可能なトイレットペーパーはJIS規格準拠品(外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm)です。
- アラウーノカウンターのペーパーホルダー付キャビネットに取り付け可能です。
- ワンハンドカット機能は付いていません。
- ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。



※壁と接する部分に、取付ベース(ホワイト色)が約1.5mm見えます。

モダンシリーズ

シャープな形状が魅力。スタイリッシュな空間を演出します。









① タオルバーL（バスタオル用）
新**CHA531**　**9,680円**(税抜 8,800円)
サイズ：590×55

② タオルバーS（フェイスタオル用）
新**CHA532**　**7,590円**(税抜 6,900円)
サイズ：420×55

③ タオルリング
新**CHA52**　**8,250円**(税抜 7,500円)
サイズ:208×55

④ ペーパーホルダー
新**CHA51**　**10,890円**(税抜 9,900円)
サイズ:160×97

- 使用可能なトイレットペーパーはJIS規格準拠品(外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm)です。
- ワンハンドカット機能は付いていません。
- ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。

仕様
本体：ステンレス
ブラケット：樹脂(クロムメッキ仕上げ)
取付ベース：ABS樹脂



スタンダードシリーズ（アラウーノ向けトイレアクセサリー）

ワンハンドカット機能 UD

アラウーノの四角丸形状と色を採用したアクセサリー。
アラウーノとトータルでコーディネイトできます。







① タオルバー（フェイスタオル用）
CHA23WS　**3,520円**(税抜 3,200円)
サイズ：444×64

② タオルリング
CHA22WS　**3,520円**(税抜 3,200円)
サイズ：219×64

③ ペーパーホルダー
CHA21WS　**4,400円**(税抜 4,000円)
サイズ:166×107

- 使用可能なトイレットペーパーはJIS規格準拠品(外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm)です。
- ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。

仕様
タオルバー・タオルリング
本体：アルミ／ブラケット：ABS樹脂
ペーパーホルダー
本体：ABS樹脂

ワンハンドカット機能を採用。




紙切板を押さえることなくペーパーをつまみ上げるだけでカットできます。(芯なしペーパーは対応できません)


UD 片手でも簡単にカットできるペーパーホルダー。

生産終了予定品

モダンシリーズ（従来品）



タオルバー(バスタオル用)
CHA431
9,680円
(税抜 8,800円)



タオルバー(フェイスタオル用)
CHA432
7,590円
(税抜 6,900円)



タオルリング
CHA42
8,250円
(税抜 7,500円)



ペーパーホルダー
CHA41
10,890円
(税抜 9,900円)

［仕様］本体：ステンレス／ブラケット：亜鉛(クロムメッキ仕上げ)

● 使用可能なトイレットペーパーはJIS規格準拠品(外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm)です。● ワンハンドカット機能は付いていません。● ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。

用途別便器

ストール小便器 Dタイプ

おそうじのラクな曲線デザインの小便器です。




ストール小便器Dタイプ



一回の洗浄水量は1.6L。うれしい節水タイプです。
注）水圧0.2MPaの場合



はね返りを少なくするためのマーク（狙いの的）付き。



ボタンは大きく押しやすい形状です。


組み合わせ品番・希望小売価格	XCH4742FWS	116,710円（税抜 106,100円）
本体	CH474YWS	104,610円（税抜 95,100円）
専用フラッシュバルブ	CH9R1014	12,100円（税抜 11,000円）

注）必ず専用フラッシュバルブとセットでお使いください。（専用フラッシュバルブは逆止弁を内蔵しております。）

サッとれる加工

寒冷地でのご使用はできません。

（単位:mm）



正面から見た時、給排水位置は便器真ん中です。

注）寸法図の赤は給水位置、青は排水位置を表わします。
注）鉛管への対応はできません。

タイプ	水洗用ストール式（中型）
洗浄操作	フラッシュバルブ
洗浄水量	約1.6L※
使用水圧範囲	0.07～0.75MPa
質量（重量）	約38kg
材質	陶器

※水圧0.2MPa（流動時）の場合

■省エネ法に基づく表示について

マークは、省エネの目印です。

このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

■消費電力量測定基準

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4人家族（男性2人、女性2人）で1日あたり16回使用した場合を基準に、便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間（7.7時間）で算出しております。

■温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で（ ）内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

■電気代の計算方法

年間電気代の目安（円／年）［税込］ ＝ 年間消費電力量（kWh／年） × 27円／kWh※

※電気代は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として電力料金目安単価27円／kWh［税込］（2019年9月時点）で計算しました。

■省エネのための上手な使い方

①使用後は便ふたを閉める　②設定温度は低めにする　③節電機能を使う　④長時間使用しない場合は電源を切る

温水洗浄便座

ビューティ・トワレ

電化商品部扱いの商品です。

※コンシューマーマーケティング ジャパン本部ではこの商品はお取り扱いしておりません。

新Mシリーズ・新Sシリーズ

省エネ※1にこだわった エコナビ搭載の機能充実モデル。

新M シリーズ

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率* 232%	年間消費電力量※2 58kWh/年 (72kWh/年)	区分※3 瞬間式

ECONAVI

*2012年度省エネ基準。2007年11月26日官報より。



WS ホワイト



リモコン

写真は新M2です。



PF パステルアイボリー



NP パステルピンク

快適に使える機能を搭載。 お求めやすいスタンダードモデル。

新S シリーズ

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率* 117%	年間消費電力量※2 156kWh/年 (216kWh/年)	区分※3 貯湯式

*2012年度省エネ基準。2007年11月26日官報より。



WS ホワイト



リモコン



ひとセンサー

※ひとセンサーは、新S3のみです。

写真は新S3です。



PF パステルアイボリー



NP パステルピンク



HW ホワイトグレー

※1 W瞬間方式で省エネ基準達成率232% 省エネ法(2012年度基準に基づく)室温が17℃以下の場合、便座を約17℃に保温しています。

品番や価格、仕様については単品カタログをご覧ください。



ビューティ・トワレカタログ

詳しくはこちら

ユニットバス専用(防湿型)

湿気のこもりやすいユニットバスに適した防湿仕様。

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 100%	年間消費電力量※2 183kWh/年 (249kWh/年)	区分※3 貯湯式



品番や価格、仕様については単品カタログをご覧ください。



ユニットバス専用温水洗浄便座(防湿型)カタログ

詳しくはこちら

※2 年間消費電力量は4人家族(男性2人 女性2人)で使用の場合[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温15℃]おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄1日8回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は、8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。※3 省エネ法(2012年度基準)の区分。

前傾姿勢支持テーブル型手すり FUNレストテーブルα

パナソニック エイジフリー株式会社扱いの商品です。 本商品に関しては、パナソニック エイジフリー株式会社へ直接お問い合わせください。☎06(6908)8122

※コンシューマーマーケティング ジャパン本部ではこの商品はお取り扱いしておりません。

ご高齢者の排泄環境をサポート。折りたたみ式で邪魔になりません。







折りたたみ時

車いすからの移乗、衣服の着脱はもちろん テーブルにもたれることで安定した姿勢で排泄していただけます。


トイレ介助に複数の介護者が必要




手すりをつかんでもトイレで移乗したり衣服の着脱が怖い



姿勢が安定せず排泄に時間がかかり見守り時間も増える



トイレに頻繁に行けないのでオムツ生活に




FUNレストテーブルαなら

移乗介助がスムーズにできるので一人で介助ができる




中腰スタイルが楽になり衣服の着脱や移乗動作が安全に行える



姿勢が安定するので介護者の見守りなしでリラックスして排泄ができる




介助負担が軽減したので気軽にトイレの介助を頼めるからオムツ交換の回数を減らせる




脱衣所でもご利用していただけます。

- 脱衣をサポート
- 車いすからシャワーキャリーへの移乗をサポート



FUN レストテーブルα 仕様

品名	FUN レストテーブルα W650	FUN レストテーブルα W550
品番	PN-L60001	PN-L60002
JAN コード	4549980030400	4549980030417
希望小売価格	**85,800円**(税抜78,000円)	
重量	12kg	11kg
耐荷重	780N(約80kg)	
耐久性	40,000回(約10年)	
材質	カバー:PEスチール　構造:スチール	
サイズ	W650 収納時 D300×W127×H1165 使用時 D300×W650×H650	W550 収納時 D300×W127×H1065 使用時 D300×W550×H650



交換部品 仕様

品名		
	スプリング(W650)	スプリング(W550)
品番	PN-L60001017P	PN-L60002017P
希望小売価格	**2,860円**(税抜2,600円)	
材質	SUS304-WPB	
サイズ	線径φ2.6/巻数40/ 自由長161mm	線径φ2.0/巻数42/ 自由長161mm

部材紹介
品番価格・仕様
設計資料編 P.182

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

トイレ設備
設計資料編

INDEX

■住宅性能表示制度と対応商品について


シリーズ	等級		
	高齢者配慮	空気環境	維持管理
	高齢配慮 5～2 加齢対策や介助のしやすさへの配慮を評価する「高齢配慮」の等級２～５に対応できることを示しています。	空気環境 3 室内の空気の健やかさを評価する「空気環境」の等級３に対応できることを示しています。	維持管理 3～1 排水管や給水管のメンテナンス性を評価しています。
アラウーノ L150 シリーズ	●		
アラウーノ S160 シリーズ	●		
New アラウーノ V	●		
アラウーノ専用手洗い		● ※1	
アラウーノカウンター		● ※1	● ※2
アラウーノ手洗い		● ※1	● ※2
トイレカウンター TS		● ※1	

※1　改正後の新等級表示です。
※2　Sトラップ直管を使用した場合は３～２となります。


（単位:mm）

床排水タイプ


■標準タイプ　アームレストなし
〈XCH1500（1・2）□〉
排水芯 120・200mm



■標準タイプ　アームレスト付き
〈XCH1500（1・2）□ +CH150M □〉
排水芯 120・200mm




■リフォームタイプ
〈XCH1500（1・2）R □〉
排水芯 305 ～ 470mm




床排水タイプ

■リフォームダイレクトタイプ
〈XCH1500（1・2）D □〉
排水芯 305 ～ 510mm




壁排水タイプ

■ 120mm
〈XCH1500（1・2）P □〉
排水高さ 120mm




■ 155mm
〈XCH1500（1・2）Z □〉
排水高さ 155mm




●壁排水 155 で床給水の場合は、長さ 90 ～ 130mm の給水管を別途手配してください。

壁排水タイプ

■排水ジョイント S 接続タイプ
〈XCH1500（1・2）P □ +CHHP82S〉
排水高さ 100 ～ 120mm




■排水ジョイント L 接続タイプ
〈XCH1500（1・2）P □ +CHHP80L〉
排水高さ 100 ～ 120mm



（単位:mm）

■アラウーノ L150の給水取付可能範囲


※アラウーノ専用手洗い背面タイプを設置する場合は、アラウーノ専用手洗い背面タイプの給水取付可能範囲をご確認ください。




説明
付属の給水ホースのみを使用した場合の給水接続可能範囲。 アラウーノ専用手洗い(L勝手)併設の場合取付不可。
付属の給水ホースのみを使用した場合の給水接続可能範囲。
付属の給水ホースのみを使用した場合の給水接続可能範囲。 アラウーノ専用手洗い(L勝手)併設の場合取付不可。 アームレスト付きの場合、取付不可(アームレスト後付けも不可)。
アームレスト付きの場合、取付不可(アームレスト後付けも不可)。 オプションの延長給水ホース　CH100RO1(1m)を使用した場合の給水接続可能範囲。 アラウーノ専用手洗い(R勝手)併設の場合取付不可。
オプションの延長給水ホース　CH100RO1(1m)を使用した場合の給水接続可能範囲。 アラウーノ専用手洗い(R勝手)併設の場合取付不可。
オプションの延長給水ホース　CH100RO1(1m)を使用した場合の給水接続可能範囲。
オプションの延長給水ホース　CH100RO1(1m)を使用した場合の給水接続可能範囲。 アラウーノ専用手洗い連動水栓(R勝手)併設の場合取付不可。 アラウーノ専用手洗い(R勝手)併設でオプションの配管カバーを取付の場合取付不可。

■リモコン

フラットリモコン




スティックリモコン




排水位置が変わっても対応できる排水アジャスター。

・リフォームタイプは、305mm〜470mmの排水位置に対応可能。




注)既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合などは、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジ　CH120FR01 2,310円(税抜 2,100円)をご手配ください。
注)排水能力確保のため排水アジャスターは必ずご使用ください。(アラウーノ専用ですので、他の便器には取り付けできません。)

・リフォームダイレクトタイプは、305mm〜510mmの排水位置に対応可能。




注)既設のPシール床フランジを取り外す必要があります。
注)排水能力確保のため排水アジャスターは必ずご使用ください。(アラウーノ専用ですので、他の便器には取り付けできません。)

標準タイプは120mmへの対応も可能。



・対応排水ピッチ



参考)LIXIL(INAX)カスカディーナ(120mm)にも対応可能です。


注）アームレストを取り付ける場合、幅 750mm・奥行き 800mm の設置スペース内に、手洗器・ペーパーホルダーなどが入らないようご注意ください。
注）壁排水 155 で床給水の場合は長さ 90 〜 130mm の給水管を別途手配してください。
注）排水ジョイント S（CHHP82S）、排水ジョイント L（CHHP80L）は下方向へ 20mm まで調整が可能。
注）排水ジョイント使用時はアジャスター分だけ便器を前にずらす必要があります。
注）排水ジョイントを使用する場合、付属の給水ホースでは届かないため、便器と壁の距離をご確認の上、別売の延長給水ホースCH 100 R 01（1 m）、またはCH 100 R 02（50c m）をご使用ください。

新商品
アラウーノ L150 シリーズ
アラウーノ S160 シリーズ
New アラウーノV
アラウーノ 専用手洗い
アラウーノ カウンター
アラウーノ 手洗い
トイレ カウンター TS
アクセサリー
ストール 小便器
温水 洗浄便座
FUNレスト テーブルα
設計 資料編


(単位:mm)

床排水タイプ


■標準タイプ
〈XCH1601(2)WS〉
排水芯 200・120mm



■リフォームタイプ
〈XCH1601(2)RWS〉
排水芯 305 ～ 470mm




■リフォームダイレクトタイプ
〈XCH1601(2)DWS〉
排水芯 305 ～ 510mm




壁排水タイプ

■ 120mm
〈XCH1601(2)PWS〉
排水高さ 120mm




■ 155mm
〈XCH1601(2)ZWS〉
排水高さ 155mm




● 壁排水 155 で床給水の場合は、長さ 90 ～ 130mm の給水管を別途手配してください。

■排水ジョイント S 接続タイプ
〈XCH1601(2)PWS+CHHP82S〉
排水高さ 100 ～ 120mm




壁排水タイプ

■排水ジョイント L 接続タイプ
〈XCH1601(2)PWS+CHHP80L〉
排水高さ 100 ～ 120mm




■リモコン

フラットリモコン




スティックリモコン



■アラウーノ S160の給水取付可能範囲

※アラウーノ専用手洗い背面タイプを設置する場合は、アラウーノ専用手洗い背面タイプの給水取付可能範囲をご確認ください。



説明	
	付属の給水ホースのみを使用した場合の給水接続可能範囲。 アラウーノ専用手洗い(L勝手)併設の場合取付不可。
	付属の給水ホースのみを使用した場合の給水接続可能範囲。
	オプションの延長給水ホースCH100R01(1m)を使用した場合の給水接続可能範囲。 アラウーノ専用手洗い(R勝手)併設の場合取付不可。
	オプションの延長給水ホースCH100R01(1m)を使用した場合の給水接続可能範囲。
	オプションの延長給水ホースCH100R01(1m)を使用した場合の給水接続可能範囲。 アラウーノ専用手洗い連動水栓(R勝手)併設の場合取付不可。 アラウーノ専用手洗い(R勝手)併設でオプションの配管カバーを取付の場合取付不可。

注) 壁排水 155 で床給水の場合は長さ 90 ～ 130mm の給水管を別途手配してください。
注) 排水ジョイント S (CHHP82S)、排水ジョイント L (CHHP80L) は下方向へ 20mm まで調整が可能。
注) 排水ジョイント使用時はアジャスター分だけ便器を前にずらす必要があります。
注) 排水ジョイントを使用する場合、付属の給水ホースでは届かないため、便器と壁の距離をご確認の上、別売の延長給水ホースCH 100 R 01 (1m)、またはCH 100 R 02 (50cm)をご使用ください。

New アラウーノV 手洗いなし

商品 P.57

(単位:mm)


床排水タイプ

■標準タイプ

〈XCH30 □ WS〉

排水芯 200・120mm

専用トワレSシリーズとのセット図です。




■リフォームタイプ

〈XCH30 □ RWS〉

排水芯 305 ～ 470mm

専用トワレSシリーズとのセット図です。




■リフォームダイレクトタイプ

〈XCH30 □ DWS〉

排水芯 305 ～ 510mm

専用トワレSシリーズとのセット図です。




壁排水タイプ

■ 120mm

〈XCH30 □ PWS〉

排水高さ 120mm

専用トワレSシリーズとのセット図です。




■ 155mm

〈XCH30 □ ZWS〉

排水高さ 155mm

専用トワレSシリーズとのセット図です。




●壁排水 155 で床給水の場合は、長さ 90 ～ 130mm の給水管を別途手配してください。

■排水ジョイント S 接続タイプ

〈XCH30 □ PWS+CHHP82S〉

排水高さ 100 ～ 120mm

専用トワレSシリーズとのセット図です。




壁排水タイプ

■排水ジョイント L 接続タイプ

〈XCH30 □ PWS+CHHP80L〉

排水高さ 100 ～ 120mm

専用トワレSシリーズとのセット図です。



注）壁排水 155 で床給水の場合は長さ 90 ～ 130mm の給水管を別途手配してください。

注）排水ジョイント S（CHHP82S）、排水ジョイント L（CHHP80L）は下方向へ 20mm まで調整が可能。

注）排水ジョイント使用時はアジャスター分だけ便器を前にずらす必要があります。

注）排水ジョイントを使用する場合、付属の給水ホースでは届かないため、便器と壁の距離をご確認の上、別売の延長給水ホースCH 100 R 01（1 m）、またはCH 100 R 02（50c m）をご使用ください。

（単位:mm）


床排水タイプ

■標準タイプ

〈XCH30 □ WST〉

排水芯 200・120mm

専用トワレSシリーズとのセット図です。




■リフォームタイプ

〈XCH30 □ RWST〉

排水芯 305 ～ 470mm

専用トワレSシリーズとのセット図です。




■リフォームダイレクトタイプ

〈XCH30 □ DWST〉

排水芯 305 ～ 510mm

専用トワレSシリーズとのセット図です。




壁排水タイプ

■ 120mm

〈XCH30 □ PWST〉

排水高さ 120mm

専用トワレSシリーズとのセット図です。




■ 155mm

〈XCH30 □ ZWST〉

排水高さ 155mm

専用トワレSシリーズとのセット図です。




●壁排水 155 で床給水の場合は、長さ 90 ～ 130mm の給水管を別途手配してください。

■排水ジョイント S 接続タイプ

〈XCH30 □ PWST+CHHP82S〉

排水高さ 100 ～ 120mm

専用トワレSシリーズとのセット図です。




壁排水タイプ

■排水ジョイント L 接続タイプ

〈XCH30 □ PWST+CHHP80L〉

排水高さ 100 ～ 120mm

専用トワレSシリーズとのセット図です。




注）壁排水 155 で床給水の場合は長さ 90 ～ 130mm の給水管を別途手配してください。
注）排水ジョイント S（CHHP82S）、排水ジョイント L（CHHP80L）は下方向へ 20mm まで調整が可能。
注）排水ジョイント使用時はアジャスター分だけ便器を前にずらす必要があります。
注）排水ジョイントを使用する場合、付属の給水ホースでは届かないため、便器と壁の距離をご確認の上、別売の延長給水ホースCH 100 R 01（1 m）、またはCH 100 R 02（50c m）をご使用ください。

商品 P.57

(単位:mm)

■New アラウーノVの給水取付可能範囲

※アラウーノ専用手洗い背面タイプを設置する場合は、アラウーノ専用手洗い背面タイプの給水取付可能範囲をご確認ください。




説明	
	付属の給水ホースのみを使用した場合の給水接続可能範囲。
	オプションの延長給水ホースCH100R01（1m）を使用した場合の給水接続可能範囲。
	付属の給水ホースのみを使用した場合の給水接続可能範囲。 ※「アラウーノ専用手洗い」の左設置不可。
	オプションの延長給水ホースCH100R01（1m）を使用した場合の給水接続可能範囲。 ※「アラウーノ専用手洗い」の右設置不可。


便座（トワレ用）給水ホース
1300mm **AD-DQPGW13**／2500mm **AD-DQPGW25**


※V専用トワレの給水ホースが短い場合は別売品を販売店でご購入ください。同梱品は長さ550mmです。
※同梱品に延長して使うものではありません。

■New アラウーノV専用トワレ


Sシリーズ
〈CH323(4・5)WS〉








SNシリーズ
〈CH328(9)AWS〉



■New アラウーノV便器専用リモコン

〈CH300S〉




新商品
アラウーノ L150シリーズ
アラウーノ S160シリーズ
New アラウーノV
アラウーノ 専用手洗い
アラウーノ カウンター
アラウーノ 手洗い
トイレ カウンター TS
アクセサリー
ストール 小便器
温水 洗浄便座
FUNレスト テーブルα
設計 資料編

（単位:mm）


各床面接地形状（単位：mm）<標準の設置位置の場合>

■アラウーノ L150 シリーズ


●床排水タイプおよびリフォーム、リフォームダイレクトタイプ




●壁排水タイプ（120㎜）




●壁排水タイプ（155㎜）




●排水ジョイントS接続タイプ




●排水ジョイントL接続タイプ



●排水ジョイントS接続タイプ（155㎜）




●排水ジョイントL接続タイプ（155㎜）




■アラウーノ S160 シリーズ


●床排水タイプおよびリフォーム、リフォームダイレクトタイプ




●壁排水タイプ（120㎜）




●壁排水タイプ（155㎜）




●排水ジョイントS接続タイプ




●排水ジョイントL接続タイプ



●排水ジョイントS接続タイプ（155㎜）




●排水ジョイントL接続タイプ（155㎜）




■ New アラウーノ V（手洗いなし・手洗い付き共通）


●床排水タイプおよびリフォーム、リフォームダイレクトタイプ




●壁排水タイプ（120㎜）




●壁排水タイプ（155㎜）




●排水ジョイントS接続タイプ




●排水ジョイントL接続タイプ



●排水ジョイントS接続タイプ（155㎜）




●排水ジョイントL接続タイプ（155㎜）




※最低必要寸法60㎜以上（推奨120㎜）

■便座


L150シリーズ



S160シリーズ




New V専用トワレ




Sシリーズ、SNシリーズ
共通形状

■壁排水の場合（共通仕様）

逆止弁ユニット（CH7912）使用の場合の給水位置




一般的な便器用排水管（ベンド管）



※呼径75

注）一般的な便器用排水管（ベンド管）
に取り付けが可能です。
（接続パッキンは同梱しています）




注）便器用排水管（ベンド管）は、
壁から95mm必要です。

アラウーノ専用手洗い

商品 P.88、P.89


（単位:mm）

■プラン No. AST31




※ 1 アームレストを設置する場合は 475mm、アームレストと小物収納を一緒に設置する場合は 550mm 必要です。
※ 手洗いボールの施工しろがボール上部に 50mm 必要です（ボール取付時スライドさせるため）。
注）連動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.169「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。

■プラン No. AST32



※ 1 アームレストを設置する場合は 488mm、アームレストと小物収納を一緒に設置する場合は 550mm 必要です。
※ 手洗いボールの施工しろがボール上部に 50mm 必要です（ボール取付時スライドさせるため）。
注）連動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.169「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。

■プラン No. AST30




※ 1 アームレストを設置する場合は 488mm、アームレストと小物収納を一緒に設置する場合は 550mm 必要です。
※ 手洗いボールの施工しろがボール上部に 50mm 必要です（ボール取付時スライドさせるため）。
注）連動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.169「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。

新商品
アラウーノ L150シリーズ
アラウーノ S160シリーズ
New アラウーノV
アラウーノ 専用手洗い
アラウーノ カウンター
アラウーノ 手洗い
トイレ カウンター TS
アクセサリー
ストール 小便器
温水 洗浄便座
FUNレスト テーブルα
設計 資料編


(単位:mm)

■プラン No. AST24




※1 アームレストを設置する場合は488mm、アームレストと小物収納を一緒に設置する場合は550mm必要です。
※ 手洗いボールの施工しろがボール上部に50mm必要です（ボール取付時スライドさせるため）。
注）連動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.169「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。

■プラン No. ASH06




■プラン No. ASH07




(単位:mm)

■プラン No. AST33




※1 アームレストを設置する場合は 488mm、アームレストと小物収納を一緒に設置する場合は 550mm 必要です。
※ 手洗いボールの施工しろがボール上部に 50mm 必要です（ボール取付時スライドさせるため）。
注）連動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.169「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。

■プラン No. AST21



※手洗いボールの施工しろがボール上部に 50mm 必要です（ボール取付時スライドさせるため）。

■プラン No. AST28




※手洗いボールの施工しろがボール上部に 50mm 必要です（ボール取付時スライドさせるため）。
注）連動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.169「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。

アラウーノカウンター

商品　P.93～P.97


（単位:mm）

■プラン No.AUC35　幅 1650mm




注）ベッセルボールに混合水栓は取り付けできません。

■プラン No.AUC36　幅 1680mm




■プラン No.AUC37　幅 780mm



注）ベッセルボールに混合水栓は取り付けできません。


■プラン No.AUC23　幅 1680mm




注）ベッセルボールに混合水栓は取り付けできません。

(単位:mm)


■プラン No.AUC33 幅 1665mm



■プラン No.AUC34 幅 1665mm




■プラン No.AUC21 幅 1840mm



注)ベッセルボールに混合水栓は取り付けできません。


■プラン No.AUC32 幅 1650mm




注)ベッセルボールに混合水栓は取り付けできません。


（単位:mm）


■プラン No.AUC31　幅 900mm





■プラン No.AUC15 幅 750mm






※ベッセルボールに混合水栓は取り付けできません。

（単位:mm）

■プラン No.AUC07　幅 1650mm




注）ベッセルボールに混合水栓は取り付けできません。

■ベッセルボールを単品でご購入の場合


- 右図に従ってカウンターを加工してください。
- カウンターの強度を十分確認してください。

※ ベッセルボールの幅は459mmです。




(単位:mm)


■プラン No.AUT39




■プラン No.AUT40



■プラン No.AUT33




■プラン No.AUT34




(単位:mm)


■プラン No.AUT28



■プラン No.AUT35



■プラン No.AUT31




トイレカウンターTS

商品 P.102、P.103


※ U オーダーはお取り扱いしておりません。

(単位:mm)


■プランNo.TTS17 幅1650mm



■プランNo. TTS18 幅1650mm














■プランNo.TTS19 幅1650mm



■カウンター木口 U オーダー対応について

カウンター木口化粧
ボールと反対側のみの対応です。



		本体キャビネットを片側のみ使う場合	本体キャビネット幅600で使う場合	本体キャビネット+フロアキャビネットを使う場合	本体キャビネットを使わない場合
		 601～1800	 600	 601～1800	 601～1800
wall to wallの場合		—	—	—	—
ボールと反対側のカウンター端部が壁に接さない場合		 木口化粧Aタイプ	 木口化粧Bタイプ	 ※1 木口化粧Bタイプ	 木口化粧Aタイプ
ボール側のカウンター端部が壁に接さない場合		—	—	—	— ※2
カウンターの両側が壁に接さない場合		 木口化粧Aタイプ	 木口化粧Bタイプ	 ※1 木口化粧Bタイプ	 ※2 木口化粧Aタイプ


※1 フロアキャビネットの側面が木口化粧されていないため、フロアキャビネット側は必ず壁に付けて施工してください。
※2 ボール側は金具と木桟が見えますので、腰壁などを付けてください。

（単位:mm）


■設置上のご注意

扉が壁にあたらないよう、扉の吊元やキャビネットの設置位置を確認してください。

●キャビネットを壁に隣接して設置する場合




●扉の吊元を近接する壁側に取り付ける場合




施工する際、手洗いボールを施工パネルに引っ掛けますので、設置上部を確認してください。


●収納やミラーを併設する場合



●窓枠などの下に取り付ける場合




■キャビネットタイプ（床排水タイプ）




間口寸法（A）＜815mmの場合:（B）寸法＝1435〜1720mm
間口寸法（A）≧815mmの場合:（B）寸法＝1260〜1720mm
アームレストありの場合は、間口寸法（A）は、863〜1000mmです。

■キャビネットタイプ（壁排水タイプ）




電源位置

【左勝手の場合】　【右勝手の場合】



壁面補強範囲の追加

【左勝手の場合】　※右勝手の場合は対称です。



A寸法:手洗い取付壁面から便器中心までの寸法

標準の場合:B寸法＝A寸法−190mm
10cm前出しの場合:B寸法＝A寸法＋63mm

※1 アームレストを設置する場合は、488mm必要です。
※1 アームレストと小物収納を設置する場合は、550mm必要です。
※1 501〜600mmの場合は、別途延長排水管（CH110T08ST）が必要です。
注）wall to wallの場合、扉の吊元は壁の反対側としてください。
注）キャビネットタイプ・コーナータイプ・カウンタータイプは、手洗いボールを施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。施工前には引っ掛けしろを50mm以上残してください。


注）連動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。


(単位:mm)

■背面タイプの給水取付可能範囲


〈アラウーノ L150シリーズ〉


●据置型






●フロート型









【床給水位置について】
A寸法が120mmの場合の
給水取付位置です。
A寸法が変わる場合
(110～140mm)は
給水取付可能範囲が前後します。


〈アラウーノ S160シリーズ〉


●据置型






●フロート型









【床給水位置について】
A寸法が120mmの場合の
給水取付位置です。
A寸法が変わる場合
(110～140mm)は
給水取付可能範囲が前後します。


〈New アラウーノV〉


●据置型






●フロート型







【床給水位置について】
A寸法が120mmの場合の
給水取付位置です。
A寸法が変わる場合
(110～140mm)は
給水取付可能範囲が前後します。

説明
(斜線) R仕様の給水取付可能範囲。付属の給水ホースのみで接続可能。
(格子) L仕様の給水取付可能範囲。オプションの延長給水ホースCH100R01(便器用1m)が必要。


トワレの給水ホースが短い場合はトワレ用延長給水ホースをご購入ください。
[1300mm]AD-DQPGW13、[2500mm]AD-DQPGW25

（単位:mm）


■取替止水栓セットを使用する場合の給水可能範囲

●据置型

・R仕様




・L仕様




●フロート型

・R仕様




・L仕様




■背面タイプの自動水栓用コンセントの取付範囲

※L仕様の場合は左右対称になります。

●据置型




●フロート型




新商品
アラウーノL150シリーズ
アラウーノS160シリーズ
New アラウーノV
アラウーノ専用手洗い
アラウーノカウンター
アラウーノ手洗い
トイレカウンターTS
アクセサリー
ストール小便器
温水洗浄便座
FUNレストテーブルα
設計資料編

(単位:mm)


■背面タイプ　据置型
〈アラウーノ L150 シリーズ〉




■背面タイプ　フロート型
〈アラウーノ L150 シリーズ〉




〈アラウーノ S160 シリーズ〉




〈アラウーノ S160 シリーズ〉



〈New アラウーノ V〉
専用トワレSシリーズとのセット図です。



〈New アラウーノ V〉
専用トワレSシリーズとのセット図です。





(単位:mm)


■カウンタータイプ

〈アラウーノ L150シリーズ〉

・標準タイプ　　・前出しタイプ










※1 アームレストを設置する場合は475mm以上、アームレストと小物収納を一緒に設置する場合は550mm以上必要です。
注)キャビネットタイプ・コーナータイプ・カウンタータイプは、手洗いボールを施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。施工前には引っ掛けしろを50mm以上残してください。
注)連動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.169「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。

〈アラウーノ S160シリーズ〉










注)キャビネットタイプ・コーナータイプ・カウンタータイプは、手洗いボールを施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。施工前には引っ掛けしろを50mm以上残してください。
注)連動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.169「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。

〈New アラウーノV〉

専用トワレSシリーズとのセット図です。







注)キャビネットタイプ・コーナータイプ・カウンタータイプは、手洗いボールを施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。施工前には引っ掛けしろを50mm以上残してください。

新商品
アラウーノ L150 シリーズ
アラウーノ S160 シリーズ
New アラウーノV
アラウーノ 専用手洗い
アラウーノ カウンター
アラウーノ 手洗い
トイレ カウンター TS
アクセサリー
ストール 小便器
温水 洗浄便座
FUNレスト テーブルα
設計 資料編


（単位:mm）


■コーナータイプ

〈アラウーノ L150シリーズ〉


（注）コーナータイプ自動水栓で配管カバーを設置の場合

自動水栓用コンセント位置は右図を参照ください。
右勝手の場合は対称です。






・標準タイプ





・前出しタイプ




※1 アームレストを設置する場合は、500mm必要です。
※前出しタイプは連動水栓の対応がありません。
注）連動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.169「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。

〈アラウーノ S160シリーズ〉










※前出しタイプは連動水栓の対応がありません。
注）連動水栓の場合、また手動水栓・自動水栓でオプションの配管カバーを取り付けた場合は、壁面補強範囲が追加されます。P.169「壁面補強範囲の追加」をご参照ください。

〈New アラウーノV〉

専用トワレSシリーズとのセット図です。







注）キャビネットタイプ・コーナータイプ・カウンタータイプは、手洗いボールを施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。施工前には引っ掛けしろを50mm以上残してください。


(単位:mm)

■配管位置図


プランに合わせて、配管位置を確認してください。

ベースタイプ

一体型カウンター




ベッセルカウンター



※ベッセルボールに混合水栓は取り付けできません。

フロートタイプ


一体型カウンター



注)このプラン(フロート本体キャビネット)は手動単水栓の壁給水・壁排水のみ対応可能です。自動単水栓・混合水栓は取り付けできません。

フロートタイプ


ベッセルカウンター



※このプラン(フロート本体キャビネット)は手動単水栓の壁給水壁排水のみ対応可能です。自動単水栓・混合水栓は取付けできません。
※ベッセルボールに混合水栓は取り付けできません。


オープンタイプ

ボトルトラップ




※ ベッセルボールに混合水栓は取り付けできません。



金属Ｓトラップ



金属Ｐトラップ



ご購入前に確認いただきたいこと

フロアキャビネット	設置寸法	設置上のご注意
あり	 ※ペーパーホルダー付きキャビネットを設置する場合は820～860mmまで。	引出しキャビネットの引き出し寸法は約230mm、本体キャビネットの開き寸法は約375mmです。 ●本体キャビネットの前に便器を設置しないでください。 ●引き出し寸法内、開き扉寸法内に障害物がこないようにご注意ください。 ●給水側にカウンターがある場合は、引出しと止水栓がぶつからないよう、給水位置を十分ご確認ください。 ●カウンターをWall to Wallに設置する場合は、有効開口寸法（壁間距離）をカウンター幅寸法公差最大値より大きくしてください。 〈フロアキャビネットを設置する場合〉 ●便器中心からカウンター取り付け壁面までは820mm以上を確保してください。キャビネットを施工する際、上部の引出しを外して施工するため、カウンター端面より前方に約300mmの空間が必要です。アームレスト付の場合は、キャビネット施工後にアームレストを取り付けてください。メンテナンス等でキャビネットを外す際は、アームレストを取り外す必要があります。
なし		

新商品
アラウーノL150シリーズ
アラウーノS160シリーズ
NewアラウーノV
アラウーノ専用手洗い
アラウーノカウンター
アラウーノ手洗い
トイレカウンターTS
アクセサリー
ストール小便器
温水洗浄便座
FUNレストテーブルα
設計資料編


（単位:mm）

■設置上のご注意（埋め込みタイプ・据置きタイプ）


扉が壁にあたらないよう、扉の吊元やキャビネットの設置位置を確認してください。

●キャビネットを壁に隣接して設置する場合

●扉の吊元を近接する壁側に取り付ける場合



■手洗い　埋め込みタイプ（壁給水・壁排水）




注）自動水栓の場合、コントロールユニットは給排水管の取り出し側と反対の側板に取り付けてください。
※1 自動水栓の壁給水位置が向かって左側にある場合は、壁排水位置も向かって左側としてください。
※2 床から70mm浮かせて施工してください。

壁給水・壁排水の場合

	埋込寸法	
	110～139mm	140mm
A（壁～排水芯）	埋込寸法−78mm	62mm
B（壁～給水芯）	埋込寸法−74mm	66mm
C（壁～ネジ固定位置）	埋込寸法−70mm	70mm

■手洗い　埋め込みタイプ（壁給水・床排水）




※2 床から70mm浮かせて施工してください。
※3 給水位置が向かって右側の接続となる場合は、排水位置はセンターより向かって左側に110としてください。

壁給水・床排水の場合

	埋込寸法	
	110～139mm	140mm
A（壁～排水芯）	埋込寸法−74mm	66mm
B（壁～給水芯）	埋込寸法−74mm	66mm
C（壁～ネジ固定位置）	埋込寸法−70mm	70mm

■手洗い　埋め込みタイプ（床給水・床排水）



※2 床から70mm浮かせて施工してください。
※4 給水管は、F.L.の高さまで立ち上げてください。

床給水・床排水の場合


	埋込寸法	
	110～139mm	140mm
A（壁～排水芯）	埋込寸法−74mm	66mm
B（壁～給水芯）	埋込寸法−64mm	76mm
C（壁～ネジ固定位置）	埋込寸法−70mm	70mm

注）手動水栓タイプの場合のみ、給水位置を向かって右側、排水位置を向かって左側とすることができます（自動水栓タイプは不可）。その場合、給水位置は向かって右側に115、排水位置は向かって左側に110としてください。

(単位:mm)


■手洗い　据置きタイプ

・手動水栓



■手洗い　据置きタイプ

・自動水栓




注）手動水栓タイプの場合のみ、給水位置を向かって右側、排水位置を向かって左側とすることができます（自動水栓タイプは不可）。その場合、壁・床給水位置は向かって右側に105、壁排水位置は向かって左側に45、床排水位置は向かって左側に100としてください。

注）アラウーノ手洗い 据置きタイプは、手洗いボールを施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。施工前には引っ掛けしろを50mm以上残してください。


※4　床給水の場合、給水管はF.L.の高さまで立ち上げてください。

■手洗い ラウンドタイプ


・ショートタイプ




・キャビネットタイプ




注）アラウーノ手洗い　ラウンドタイプは、手洗いボールを施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。施工前には引っ掛けしろを50mm以上残してください。



■手洗い　コンパクトタイプ（壁給水・壁排水）



■手洗い　コンパクトタイプ（壁給水・床排水）、（床給水・床排水）



注）アラウーノ手洗い コンパクトタイプは、手洗いボールを施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。施工前には引っ掛けしろを50mm以上残してください。


ストール小便器 Dタイプ

商品 P.148

(単位:mm)

■ストール小便器Dタイプ

〈XCH4742FWS〉



※正面から見た時、給排水位置は便器真ん中です。


アクセサリー

商品 P.144～P.147


■手すり・ペーパーホルダー・リモコン設置寸法の目安


- 下記寸法は目安です。実際のご利用者さまに合わせて調整し、ご確認いただくことをおすすめします。
- 手すりを取り付ける場合には、まず、手すりを使いやすい位置に取り付けたのち他の取付位置を決めてください。
- 壁排水位置 155mm で便器に台輪を取り付ける場合、便器高さが 35mm 上がります。
  その場合は、設置寸法の目安も高さ方向に +35mm となります。
- アラウーノにアームレストを設置する場合のペーパーホルダー、リモコン位置は、手すりがある場合を参考にしてください。
- 取り付ける壁が左右逆の場合は、反転させてください。

〈手すり+ペーパーホルダー+リモコン〉　〈1連ペーパーホルダー+リモコン〉　〈棚付き2連ペーパーホルダー+リモコン〉



※モダンシリーズのペーパーホルダーは取り付けブラケットの下端を基準に合わせてください。







(単位:mm)

■アクセサリー ミラー

•ロングミラー(W370サイズ)
〈**CHA37MK**〉




•ロングミラー(W300サイズ)
〈**CHA30M**〉




■プレミアムシリーズ

•タオルリング〈**CHDA62□**〉




•ペーパーホルダー〈**CHDA61□**〉




■モダンシリーズ


•タオルバーL〈**CHA531**〉
(バスタオル用)




•タオルバーS〈**CHA532**〉
(フェイスタオル用)



•タオルリング〈**CHA52**〉




•ペーパーホルダー〈**CHA51**〉




■アラウーノ向け


•タオルバー〈**CHA23WS**〉



•タオルリング〈**CHA22WS**〉




•ペーパーホルダー〈**CHA21WS**〉




■手洗い用ワイヤーラック

•〈**GHA7SR370**〉



•〈**GHA7SR300**〉




新商品
アラウーノL150シリーズ
アラウーノS160シリーズ
New アラウーノV
アラウーノ専用手洗い
アラウーノカウンター
アラウーノ手洗い
トイレカウンターTS
アクセサリー
ストール小便器
温水洗浄便座
FUNレストテーブルα
設計資料編


(単位:mm)

■棚付き2連ペーパーホルダー

•ショートタイプ(幅350mm)
〈XGHA771□○〉




•ロングタイプ(幅1350mm)
〈XGHA774□○〉




■樹脂製棚付き2連ペーパーホルダー


•ショートタイプ(幅332mm)
〈XGHA780○〉




■埋込収納〈GHA7FU13□〉



■コーナー収納〈GHA3FC2□〉



■背面収納キャビネット〈GHA7FH2□〉



背面収納設置時の給・排水位置


便器給水位置


下図の斜線部に対応可能です。

便器排水位置

壁背面からの位置を+200mmにして立ち上げてください。
(通常、排水ピッチ200mmが背面収納の場合は400mmとなります。)


注)壁排水便器には対応できません。





※1 便器、便座用のコンセントは、奥壁の　　　部内もしくは、奥壁から360mm以上離れた横壁に設置してください(背面収納キャビネットの前板には設置しないでください)。
※2 New アラウーノV専用トワレを設置する場合は、必ずこの位置にコンセントを設置してください。

■天袋〈GHA7W□〉



トイレ設備JIS認定品 第三者認証品 認証登録番号一覧

※一部商品はJET等での認証登録番号です。


商　品　名	機　種	商品品番	認証登録番号	備　考
アラウーノ	温水洗浄組込型便器 アラウーノL150シリーズ	CH150	JET認可 W001-20029-242	–
	温水洗浄組込型便器 アラウーノ S160シリーズ	CH160	JET認可 W001-20029-126	–
	New アラウーノV	CH3010	JET認可 W001-20035-152	–
New アラウーノV専用トワレ	洗浄装置付便座	CH323　CH328 CH324　CH329 CH325	JET認可 W003-20014-174	–
小便器	ストールSタイプ	CH4731の フラッシュバルブ	給水用具H-14	KVKにて認可
	ストールDタイプ用フラッシュバルブ	CH474の フラッシュバルブ	給水用具H-14	KVKにて認可
	簡易水洗用小便器	CH373の フラッシュバルブ	給水用具H-14	KVKにて認可
	手動給水栓	CH9K100B CH9K100B7	JIS認可 JIS-B2061	–
アラウーノカウンター、 セレスタイル	手動単水栓	CHDA9T16A CHDA9T16S	JIS認可 KSKR07019	–
	手動単水栓	CHD9T15A CHD9T15S	JIS認可 JIS-B2061	–
	自動単水栓	CHD9T26U	JET認可 W001-20041-204	–
トイレカウンターTS	自動単水栓	CHD9T26U	JET認可 W001-20041-204	–
アラウーノ手洗い	手動単水栓　据置きタイプ	–	JIS認可 JIS-B2061	–
	手動単水栓　埋め込みタイプ ラウンドタイプ コンパクトタイプ	–	JET認可 W001-11003-241	–
	自動単水栓	–	JET認可 W001-20041-204	–
アラウーノ専用手洗い	手動単水栓	–	JET認可 W001-11003-241	–
	自動単水栓	–	JET認可 W001-20041-204	–
	連動単水栓	–	JET認可 W001-20041-204	–

新商品
アラウーノ L150シリーズ
アラウーノ S160シリーズ
New アラウーノV
アラウーノ 専用手洗い
アラウーノ カウンター
アラウーノ 手洗い
トイレ カウンター TS
アクセサリー
ストール 小便器
温水 洗浄便座
FUNレスト テーブルα
設計 資料編

(単位:mm)

■取り付け図

便器先端からテーブルまでは
水平距離100mmが目安となります。



■施工条件一覧


●下表は代表例を表しています。現場の壁仕様は十分な強度があることを確認したうえで、適した取付方法を選定してください。
●製品を取り付ける壁に十分な強度(コンクリート躯体壁、鉄骨下地、強固に固定された合板(t=12mm以上)下地等)があることを確認してください。
●建物の構造に応じて適切な方法を選んでください。
●ボルト固定、メカナット固定で使用する部品は、現場調達部材となります。使用する場合は、下地との適合を必ず確認してください。
●アンカーやプラグ等の市販品(現場調達部材)を使用する場合は、下地との適合を必ず確認してください。
●詳しくは施工説明書をお読みください。

		建築構造						
		木下地		コンクリート下地(RC造)		コンクリートブロック下地	軽量鉄骨下地	
		合板	石膏ボード	モルタル	GL工法	モルタル	合板	石膏ボード
取付方法	タッピングネジ固定	○	×	×	×	×	○	×
	ボルト固定	×	×	○	○	×	×	×
	メカナット固定	×	×	×	×	×	○	×

■建築構造別取付方法事例


木下地:タッピングねじ固定の場合

・合板は12mm以上の構造用合板を使用してください。(高さはFUNレストテーブルαと同じ高さまで必要です。)
・補強木(間柱)は角材60mm以上を使用してください。
・補強木(間柱)のピッチは455mm以下であることを確認してください。
・タッピングねじの下穴はφ3.2をあけてください。




コンクリート下地・GL工法:ボルト固定の場合

・アンカーやプラグ等の市販品(現場調達部材)は、下地との適合を必ず確認してください。
・下穴およびM8六角ねじボルトは、強度のあるコンクリート部分に確実に定着させてください。




軽量鉄骨下地:タッピングねじ固定の場合

・合板は12mm以上の構造用合板を使用してください。(高さはFUNレストテーブルαと同じ高さまで必要です。)
・補強材(ライトゲージ等)のピッチは225mm以下であることを確認してください。
・タッピングねじの下穴はφ3.2をあけてください。



軽量鉄骨下地:メカナット固定の場合

・合板は12mm以上の構造用合板を使用してください。(高さはFUNレストテーブルαと同じ高さまで必要です。)
・軽量鉄骨下地(角パイプ)は60×60以上のものを使用してください。
・ボルトやメカナット等の市販品(現場調達部材)は、下地との適合を必ず確認してください。
・合板にはメカナット用の下穴φ12をあけてください。



施工に関するQ&A

アラウーノシリーズ設置にあたって

Q 使用水圧範囲は?

A 使用水圧範囲は手洗い接続の有無によって異なります。
(簡易測定方法は下図をご参照ください。)

●手洗いを接続しない場合
①使用水圧範囲
0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
②バケツによる簡易測定法での必要水量

	10秒間に溜まる水量
アラウーノ専用止水栓もしくはロータンク止水栓	2.6L

注)上記の値は機器を水平に設置された際の値です。使用水圧が0.07MPa以下の場合、便器洗浄中に温水洗浄便座のおしり(ビデ)洗浄を行うと、ノズルからの水勢が弱く感じる場合があります。

●手洗い付きの場合(New V手洗い付きのみ)
①使用水圧範囲
Ⓐ0.05MPa~0.055MPa
Ⓑ0.055MPa~0.75MPa
②バケツによる簡易測定方法での必要水圧

	10秒間に溜まる水量	
	Ⓐ	Ⓑ
アラウーノ専用止水栓もしくはロータンク止水栓	2.6L	2.9L

Ⓐの場合は、手洗い吐水後に便器洗浄が行われる設定に変更ください。

注)出荷時は「便器洗浄と手洗い吐水が同時に行われる設定」になっています。
注)上記の値は機器を水平に設置された際の値です。使用水圧が0.07MPa※1以下の場合、便器洗浄中に温水洗浄便座のおしり(ビデ)洗浄を行うと、ノズルからの水勢が弱く感じる場合があります。
※1便器洗浄面のみに給水されている時の流動時圧力です。便器洗浄面への給水と手洗い吐水が同時に行われている時の流動時圧力ではありません。


●アラウーノ専用手洗いを接続する場合
①使用水圧範囲 **0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)**
②バケツによる簡易測定法での必要水量

	10秒間に溜まる水量
アラウーノ専用止水栓もしくはロータンク止水栓	3.1L

注)上記の値は機器を水平に設置された際の値です。

●バケツによる水圧・流量の簡易測定方法

止水栓を全開にし、上記の水量が確保できることをご確認ください。




※測定時は、止水栓はアラウーノ専用止水栓もしくはロータンク用止水栓をご用意してください。ただし、施工時は同梱の止水栓をお使いください。
※耐圧ホース(約1m)とホースバンドをご用意ください。
※洗面所や浴室などで同時に水栓器具を使用した場合、使用水圧(流動時)が低下します。使用水圧(流動時)を測定する場合は、必ず同時使用状態で最低使用水圧(流動時)が確保されているかをご確認ください。

●流量測定用キットもご用意しております。

CH100BK オープン価格

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



Q 井戸水は使用できないの?

A スゴピカ素材(有機ガラス系)やターントラップには問題ありませんが、異物混入の可能性が高く、給水部分の電磁弁故障につながりやすいため、使用できません。使用された場合、期間内でも保証の対象外となります。上水道でのみご使用ください。また、塩素を含まない水は便器に微生物による汚れ(ピンク色など)が発生しやすくなることがあります。

Q 給水ホースの長さは?また、延長は可能ですか?

A 同梱品の給水ホースの長さは35cmです。オプションで1mと50cmの延長給水ホースもご用意しております。

1m	CH100R01	5,720円(税抜 5,200円)
50cm	CH100R02	5,280円(税抜 4,800円)

※商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。ご使用時は、給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは85cmとなります。
※右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース(品番:CH100R02)では長さが足りないためお使いいただけません。

Q 一般住宅以外では使えないの?

A おすすめはできません。本製品は一般家庭における使用を想定して設計しております。故障などの場合は保証の対象外となります。

Q アームレストの後付けはできますか?

A L150シリーズは後付け可能です。
S160シリーズ・New Vはアームレストに対応していません。

※取り付けの際は、便器中心位置から左右375mm以内、奥行き800mm以内に固定物がないことをご確認ください。
詳細については「施工上のご注意」でご確認ください。

新商品
アラウーノL150シリーズ
アラウーノS160シリーズ
New アラウーノV
アラウーノ専用手洗い
アラウーノカウンター
アラウーノ手洗い
トイレカウンターTS
アクセサリー
ストール小便器
温水洗浄便座
FUNレストテーブルα
設計資料編

アラウーノシリーズ

■全般的なご注意

- 本カタログ掲載のトイレ用商品は、すべて**日本国内専用**です。海外でのご使用はできません。また、修理対応のご依頼もお受けできません。
- 本カタログ掲載のトイレ用商品は、すべて**一般住宅の屋内用**です。一般住宅以外（業務用･別荘など）でご使用された場合の修理は、保証期間内でも有料修理となります。
  小規模施設用に関しては、P.74 の「小規模施設用トイレのご紹介」をご確認ください。
- 浴室など湿気の多い場所･水洗いできるような床には設置できません。
- 凍結のおそれがある地域や商品を設置する室内が 0℃以下になる可能性がある場合は寒冷地仕様をご使用ください。
- 冬場、周囲温度が 0℃以下になると、凍結し、機器や配管が破損したり水漏れする場合があります。寒冷地以外の地域においても、屋外配管・露出配管については凍結防止ヒーターを取り付けるなどの適切な凍結予防対策を実施してください。
- 直射日光や殺菌灯投光機やダウンライトの光があたる場所でのご使用は避けてください。褪色やそり、暖房便座の温度ムラが生じたり、機器の誤作動の原因になります。
- 2 階以上の建物にトイレを設置する場合、配水管内で大きな圧力変動が起こる恐れがあります。配水管には必ず通気を確保してください。
- 室内において極端な負圧が生じないようにご注意ください。排水能力低下や、便器洗浄時に排水配管から異臭が上がってくる恐れがあります。負圧が生じないように、十分な換気を行ってください。
- 補修用性能部品の最低保有期間は製造中止後 7 年です。

■法令・規程に関するご注意

- 一部の自治体では、**タンクレス便器の使用条件が行政上の理由から決められているところもあります**。所轄官庁の指示に従ってください。
  ①給排水管の条件に規制を設けている地域があります。
  ②集合住宅や防火地域の戸建住宅などに設置する場合、給排水管が防火区画を貫通する際には、関係する法律や法令にしたがって施工してください。
  ※設置にあたっては所轄の消防署にご確認いただき、指示に従ってください。
  ※消防法関連法令および条例など。
  ※アラウーノシリーズは不燃材ではありません。

■電気工事について

- L150 シリーズの消費電力は1kW以上のため、定格 15 A以上の電源コンセントに単独で直接接続してお使いください。また、ブレーカー、屋内配線の許容電流もご確認ください。
- **アース工事［D 種（第 3 種）接地工事、接地抵抗 100 Ω以下］は必ず行ってください。アースを取らないと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。**
- 電源は必ず AC100V をご用意ください。
- 電源は必ず適性配線された屋内配線またはコンセントからお取りください。
- 配線工事、電源接続工事は、関連する法令、規程に従って、必ず『有資格者』がおこなってください。誤った配線工事は、漏電、感電や火災のおそれがあります。
- 製品の**電源コードは1m**です。コンセントは電源コードが届く範囲内に設置してください。
- **必要なコンセントの数**を事前にご確認ください。
  ①寒冷地仕様 ……………………………………………2 個
  ②アラウーノ専用手洗いの自動水栓のプラン ………………2 個
  ③寒冷地仕様で、かつ、アラウーノ専用手洗いの自動水栓プラン …3 個

■給水工事について

- 上水道でのみご使用ください。
  ①飲用可能な井戸水（地下水）を使用された場合でも、スケールなどの発生で商品の故障の原因となります。
  ②塩素を含まない水の場合、ノズル洗浄により皮膚の炎症の原因となることがあります。
  ③塩素を含まない水の場合、便器洗浄時に微生物汚れを助長することがあります。
- **給排水管工事は、専門業者（指定給水装置工事事業者）が施工**するようにお願いします。
- 必ず使用水圧（流動時）が適合していることを事前にご確認ください。
  0.05MPa（流動時）～ 0.75MPa（静止時）
  （S141 は、0.07MPa（流動時）～ 0.75MPa（静止時））
  アラウーノ専用手洗いを併設する場合の使用水圧範囲は 0.1MPa（流動時）～ 0.75MPa（静止時）
  です（詳しくは P.183 をご確認ください）。
  ご注意：最低使用水圧は締め切り圧（静止時）は参考になりませんのでご注意ください。また洗面所や浴室などで同時に水栓金具を使用した場合、使用水圧（流動時）が低下します。使用水圧（流動時）を測定する場合は、必ず同時使用状態で最低使用水圧（流動時）が確保されているかをご確認ください。
  ①便器洗浄時の洗浄水の勢いが得られず、汚れ残りや排水配管の詰まりの原因になります。
  ②ノズル洗浄水の勢いが不足する可能性があります（使用水圧（流動時）が 0.1MPa 以下の場合）。
  ③基準を超える水圧環境（0.75MPa 超）の場合は減圧弁の設置や水道局への相談など適切な処置を行ってください。そのまま設置されると商品破損の原因となります。
  ④リフォーム工事や水道メーター交換後など、給水管内に多量の空気がたまった状態でそのまま使用されると商品破損の原因となる場合があります。エアー抜きなど適切な処置を行ったうえでご使用ください。
- 上水道で加圧ポンプを設置されている場合、ポンプの水圧変動に対する応答性（水圧の立ち上がりの遅れ）により、便器洗浄の吐水が遅れたり、流量不足による動作不良になることがあります。
- **給水温度範囲 0 ～ 35℃**から外れた場合、機器の保護のため正常に作動しないことがあります。
  ①0℃近い温度、および40℃近い温度ではエラーとなり、ノズル洗浄できないことがあります。
  ②給水配管は凍結防止ヒーターを取り付けるなどの適切な凍結予防対策を実施してください。特に屋外露出配管は過冷却現象による機器の破損のおそれがあります。凍結防止ヒーターで加熱しすぎた場合も保護機能が作動し、ノズル動作できないことがありますので、温度制御機能付きのヒーターをおすすめします。
- **事前に給水位置可能範囲をご確認ください。**範囲外の給水位置では次の問題が発生することがあります。
  ①設置工事ができないことがあります。
  ②止水栓が便ふたに当たるなど、動作機能に支障を及ぼすことがあります。
  ③メンテナンスができないことがあります。
  給水範囲については、L150 シリーズは P.153、S160 シリーズは P.154、New V は P.157 をご確認ください。
  アラウーノ専用手洗い背面タイプと組み合わせる場合は、給水取付可能範囲が異なります。P.170 をご確認ください。
  給水フレキホースを無理に折り曲げたり、傷を付けたりしないでください。漏水や作動不具合の原因になります。

■排水工事について

- 排水管は経路上に曲がりが多い場合や、小曲がり継手を使用している場合などは、排水の性能に影響を及ぼすため建物側の排水管の管径・管長・勾配は、下水道法、所轄官庁の指示に従い、SHASE-S206（空気調和・衛生工学会）などを参考に適切な工事を行うようにお願いします。
- 便器の床下横引き排水管において、勾配 1/100、75A、2 曲がりの排水管（一般財団法人ベターリビング基準）で 10m の搬送性能が確保されていることを確認しています。実際の配管において曲がり数が多い、配管の老朽化など、配管損失が大きいことが予想される場合は、排水管を事前に修理したり、配管長さに応じて水量を増加させたり、などの措置が必要です。
- 長期間使用した便器を交換する場合は、排水管内に汚水や異物が堆積していることがありますので、排水管内の清掃をおすすめします。
- アラウーノシリーズは**塩ビの排水管専用**です（鉛管には対応できません）。
- 排水管の通気がない場合、排水能力低下、騒音、封水切れ・連接された他器具への影響が生じるおそれがあります。排水経路が適切であること（詰まりの有無、配管設計・通気設計）を事前にご確認ください。
- **リフォームの場合、排水管が老朽化していることがありますので、事前確認**をし、必要に応じて配管洗浄、勾配修正、通気確保などの処置を行ってください。便器洗浄不良や便器詰りの原因となります。
- リフォームタイプ、リフォームダイレクトタイプは、排水能力確保のため必ず排水アジャスターをご使用ください。
- リフォームタイプには既設のPシール用床フランジを利用します（Pシール用床フランジは製品には同梱しておりません）。既設床フランジが使用できない場合などは、別途アラウーノリフォーム用既設床フランジ（CH120FR01）を手配してください。
- リフォームダイレクトタイプを使用する場合は、既設の床フランジを撤去する必要があります。
- 壁排水タイプ 120 タイプで排水高さが、100 ～ 119mm、壁排水タイプ 155 タイプで 135 ～ 154mm の場合は、別売りの排水ジョイント部材を手配してください（－ 20mm 程度まで調節できます）。なお、排水ジョイントの使用については建築基準法・消防法との兼ね合いを関係行政機関にご確認ください。

■床工事について

- トイレ床材には防水加工された床材をご使用ください。結露水やこぼれた小便が便器と床材のすき間に入り込みシミが発生するおそれがあります。やむを得ず、防水性能のないフローリング（木質系）を使用される場合は、便器台座部の周囲に、市販の防カビ性透明シリコンシール剤を塗布し、水の浸入を防止することをおすすめします。
- **2 階以上のトイレルームには、**万が一水漏れした時における階下への拡大を防止するため、**防水工事**をおすすめします。
- **床仕上げは必ず水平**にしてください。便器がぐらついたり、動作不具合、キシミ発生の原因になります。
- 必ず床に**充分な強度（床下地合板 24mm 厚以上）があることを確認**してください。強度がない場合、合板などで補強してください。
- 便器設置に際して、床面は必ず凹凸のないよう水平に仕上げてください。タイルなどの場合、特にご注意ください。

■壁・天井について


- 壁や天井の色が黒や濃い色の場合、電波式リモコンの L150 シリーズ（アプリ対応あり）をおすすめします。
- L150 シリーズ（アプリ対応なし）、S160 シリーズ、New V、S141 のリモコンは赤外線式のため壁や天井の色が黒や濃い色の場合、リモコン信号が受信できないことがあります（トイレのリモコン信号（赤外線）は天井および壁への反射により本体の受光部に信号を伝えます）。特に天井は白い色、淡い色のプランを推奨します。場合によっては壁紙などの変更が必要となります。
- 天井やカウンターの形状、位置によって、また、壁面がガラスの場合、リモコン信号が受信できないことがあります。必ず通信可能な位置を確認の上、設置してください。
- 本体のリモコン受光部に直射日光が当たると、リモコン信号が受信できないことがあります。リモコン受光部に直接日光が当たらないようにご注意ください。

■その他のご注意

- **便ふたが開いたときの位置には、窓枠や棚などが無いようプラン**してください。便ふたがあたる可能性があります。また、機能が正常に動作しない場合があります。
- 便ふたの自動開閉機能は、赤外線検知方式（最大5m程度）を採用しております。トイレルームの商品設置状態によっては、商品前を横切ると、便ふたの自動開閉機能が作動することがあります（L150 シリーズ・S160 シリーズ タイプ 1・New V 専用トワレS3）。小便器と併設する場合は、ご注意ください。
- **アームレストを設置する場合、下記に注意**してください。
  ①トイレカウンターと併設する場合はアームレストの可動寸法および、手をはさまないような壁とのスキマを確保してください。
  ②アームレストの可動範囲にペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。

アームレスト取り付け
手洗いカウンター・手洗い器を取り付けた場合の、アームレスト取り付け可能な広さ（目安）です。


シリーズ名　　広さ	0.75 坪	0.5 坪※1	0.38 坪※1
アラウーノ手洗い（埋め込みタイプ）	●	●	●
アラウーノ手洗い（据置きタイプ）	●	●	
アラウーノ手洗い（コンパクトタイプ）	●	●	●
アラウーノ手洗い（ラウンドタイプ）	●	●	●
アラウーノカウンター	●		
トイレカウンター TS	●		



幅 750mm、奥行き 800mm の設置スペース内に、手洗器、ペーパーホルダーなどが入らないようご注意ください。

※ 1 棚付き 2 連ペーパーホルダー、小物収納を付けた場合には取り付けできません。
※ 2 小物収納を設置する場合は、550mm 以上必要です。

- New V手洗い付きを設置する場合、便器を持ち上げて施工するため、**床から天井もしくは天袋底面の高さに次の寸法以上が必要です**（右図参照）。
  ［床排水タイプ：1600mm 以上］
  ［壁排水タイプ：1400mm 以上］



- 施工時に必要な工具類
  ・ドライバー⊕⊖・モンキーレンチ
  ・ラチェットレンチ（M6、M8：ボルト締めつけ用）
  ・塩ビ用接着剤・シールテープ
  ・ノコギリ（リフォームタイプ、リフォームダイレクトタイプ）
  ・ホールソー（φ 48 ～φ 55:アラウーノ専用手洗いと接続の場合）

手洗いシリーズ

■全般的なご注意

[設置に関するご注意（再度お施主様にご確認ください）]

- 配線工事、電源接続工事は、関連する法令、規程に従って、必ず『有資格者』がおこなってください。誤った配線工事は、漏電、感電や火災のおそれがあります。
- 商品を設置するのに必要なトイレルームのスペースを確保してください。また、ドアの開閉が商品に干渉しないかを必ず確認してください。
- 冬期の間、施工後お客様にお引き渡しするまでの期間、凍結による破損が予想されますので、水抜きなどの予防処置をおこなってください。凍結破損で漏水し家財を濡らす原因となります。
- 施工完了後は、配管接続部および水栓から水漏れのないことを確認してください。漏水で家財を濡らす原因となります。
- 商品を設置する壁面は平らにかつ床面に対して垂直に仕上げてください。壁面が平らでない場合、商品が変形したり、著しい段差が生じることがあります。
- 電源は必ず適性配線された屋内配線またはコンセントからお取りください。
- 給排水管工事は、関連する法令・規定にしたがって専門業者 (指定給水装置工事事業者) が施工するようにお願いいたします。水漏れ、拡大損害の原因になることがあります。
- 製品の固定前に壁構造を必ず確認してください。製品の固定位置には、幅 90 ×厚さ 21 ㎜以上の木桟で壁面補強してください。壁裏面に木桟がない場合は、壁裏面に指定の木桟を取り付けるか、厚さ 12 ㎜以上の補強合板を貼り付けて、壁の補強をおこなってください。
- 木桟や補強合板は現場調達です。
- 木桟や補強合板はネジ固定または接着剤とくぎの併用で固定してください。
  ※接着剤はホルムアルデヒドを含んでいないものをご使用ください。
- 上水道でのみご使用ください。飲用可能な井戸水（地下水）を使用された場合、スケール等の発生で商品の故障の原因となります。また、塩素を含まない水の場合、微生物汚れを助長することがあります。
- 2 階以上のトイレルームには、万が一水漏れした時における階下への拡大を防止するため、防水工事をおすすめします。
- 同梱の止水栓をご使用ください。市販の止水栓を使うと水ハネの原因になります。
- 床給水用直管は（呼び径 13、L ＝ 320 ㎜）別途手配が必要です。現場手配ができない場合は、GHA300S 3,080 円（税抜 2,800 円）を手配してください。

■アラウーノカウンターについて

- 使用水圧範囲 0.05MPa（流動時）～ 0.75MPa（静止時）です。洗面室や浴室などで同時に水栓金具を使用した場合、使用水圧（流動時）が低下します。使用水圧（流動時）を測定する場合は、必ず同時使用状態で最低使用水圧（流動時）が確保されているかをご確認ください。
- 即湯器、電気温水器はキャビネット内に収まりません。

■アラウーノ手洗いについて

- 使用水圧範囲 0.07MPa（流動時）～ 0.75MPa（静止時）です。洗面室や浴室などで同時に水栓金具を使用した場合、使用水圧（流動時）が低下します。使用水圧（流動時）を測定する場合は、必ず同時使用状態で最低使用水圧（流動時）が確保されているかをご確認ください。
- 自動水栓の場合は、別途コンセントが必要です。
- 造作のカウンター等にベッセルボールを取り付ける際は、十分な強度を確保してください。造作カウンターの破損による事故は保証の対象外となります。
- 施工にはビットを含めた全長が 210mm 以下の電動ドライバーが必要です。開きキャビネット 150 の施工には、全長 90mm 以下のドライバーが必要です。
- 床給水用直管は（呼び径 13、L ＝ 320 ㎜）別途手配が必要です。現場手配ができない場合は、GHA300S 3,080 円（税抜 2,800 円）を手配してください。

[扉]

- 扉の吊元は、現場施工で右吊元か左吊元にすることが可能です。
- Wall to Wall で施工する場合は、扉の吊元を、壁とは逆側にしてください。壁側にすると扉が壁にあたることがあります。

[埋め込みタイプ]

- 埋め込みタイプは、次の壁には設置できません。[コンクリート下地・管柱を使用した壁面・耐力壁（筋交い入り）・外壁（外装材を留めつける壁）・断熱材（防音材）が入っている壁面]
- 埋め込みタイプは壁面より商品を 110 ㎜以上埋め込んで設置してください（給排水管を壁裏に納めるため）。
- 床給排水管仕様の場合、底板の穴加工は現場加工となります。φ 40 ～ 45 のホールソーを事前にご準備ください。
- 埋め込みタイプは床面から最低 70 ㎜以上浮かせた位置（高さ）に設置してください。

[自動水栓]

- 商品の前方に窓ガラスや鏡などの反射物が設置されていると誤作動する場合があります。

[コンパクトタイプ（床排水）]

- 壁給水の場合は、施工パネルに約φ 60 の貫通穴をあける必要があります。事前にホールソーをご準備ください。
- 自動水栓タイプの場合、コンセントの設置位置は、図面の指定位置に設置してください。指定の位置以外に取り付けられると、商品が納まらない可能性があります。

[ラウンドタイプ]

- 床給排水の場合は、底板にφ 40 ～ 50 の貫通穴をあける必要があります。事前にホールソーをご準備ください。

■アラウーノ専用手洗いについて

- 使用水圧範囲 0.1MPa（流動時）～ 0.75MPa（静止時）です。洗面室や浴室などで同時に水栓金具を使用した場合、使用水圧（流動時）が低下します。使用水圧（流動時）を測定する場合は、必ず同時使用状態で最低使用水圧（流動時）が確保されているかをご確認ください。
- 設置の際は、消防法令、および告示などに基づき設置してください。

[自動水栓]

- 商品の前方に窓ガラスや鏡などの反射物が設置されていると誤作動する場合があります。

[連動水栓]

- 連動水栓は電源線の露出をふせぐために配管カバーが同梱されています。
- 配管カバーは L150 シリーズ、S160 シリーズとの組み合わせ専用です。他の便器にはお使いいただけません。

<キャビネットタイプ>

[扉]

- 扉の吊元は、現場施工で右吊元か左吊元にすることが可能です。
- Wall to Wall で施工する場合は、扉の吊元を、壁とは逆側にしてください。壁側にすると扉が壁にあたることがあります。

<背面タイプ>

- 製品の壁固定前に壁構造を必ず確認してください。石こうボードの場合（十分な強度があることを確認してください。）は同梱のアンカープラグを打ち込んでから壁面固定し、ねじ固定を指定の箇所に 1 箇所追加することで設置することができます。壁面コンクリートの場合はアンカープラグを打ち込んでから壁面固定してください。

アフターサービスと品質保証について

商品のアフターサービスと保証期間。また、保証期間経過後の修理について。



アフターサービス

アフターサービスのお問い合わせは、お買い求めいただいた販売店・取付設置店もしくは最寄りのパナソニック ライフソリューションズ修理ご相談窓口にご連絡ください。保証規定に基づき対応させていただきます。

【保証期間経過後の修理について】

保証期間経過後は、有料修理となります。(修理料金:部品代+技術料+出張料)

保証規定

【保証内容】

①取扱説明書・施工説明書・本体添付ラベル等の注意書きに沿った施工設置・使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。

②保証期間内でも右記の場合は有料修理となります。

(注) 右記の場合以外でも商品の特性に応じた免責事項があります。
詳しくは各商品の保証書をご覧ください。

③本内容は日本国内においてのみ有効です。

【保証期間】

お引渡し日を起点として、下記の期間保証いたします。ただし、全商品共通で消耗品(電球、乾電池、フィルター等)は除外となります。

●免責事項 ※商品個々の保証書をご参考ください。

1) 使用上および施工上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
2) 消耗部品の取替えや修理、ストレーナーのゴミ詰まりなどによる故障および損傷
3) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、などによる故障および損傷
5) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
6) 傷等の外観の不具合で、引渡し時に申し出がなかったもの
7) 経年変化または使用に伴う自然の摩耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
8) 指定外の燃料・電源(電圧、周波数)の使用および異常水質による故障および損傷
9) 維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まりなどの不具合
10) 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する故障および損傷
11) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
12) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
13) 商品添付の保証書のご提示がない場合
14) 保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(領収書などで上記内容がわかる場合はその限りではありません)、あるいは字句を書き換えられた場合
15) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
16) 用途外に使用された場合の故障および損傷(例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合等)
17) 苛性ソーダや強塩酸などの強い薬品を使用した場合の損傷
18) 凍結による損傷、故障
19) 清掃業者などの第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合
20) 犬・猫・鳥・ねずみなどの小動物や虫などの行為に起因する不具合、故障および損傷
21) タバコの火、熱湯、洗浄剤、便器をいためる薬品(有機溶剤を含む殺虫剤、防臭剤、芳香剤など)の投入により発生した損傷
22) ボールペンや生理用品などの排水路の詰まりによって生じた故障

●対象商品

商品分類	商品名	保証期間
洗面・トイレ	〔電気部品関連〕照明、電気温水器、温水洗浄便座、暖房便座 等	1年間
	洗面化粧台本体、便器本体 他	2年間

重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は電気製品です

故障したままのご使用や長年のご使用は、電子・電気部品が劣化し発煙発火の恐れがあります



定期的な点検をおすすめします

安心してご使用いただくため、**定期的な点検（有料）**をおすすめします。
また、**長期間（10年以上）ご使用の温水洗浄便座は買い替え**をご検討ください。
販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

故障したままで使わないでください

火災や感電、室内漏水の原因になります。
異常に気づいたら、**すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止**し、販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

温水洗浄便座・暖房便座を安全に使う3つのポイント

1. まず**自分で安全チェック**を
2. 異常があれば**販売店、工事店またはメーカーにご連絡**を
3. 長期間お使いの製品は**点検と買い替え**を

発行元：一般社団法人 日本レストルーム工業会
http://www.sanitary-net.com/
トイレナビ 検索
詳細はこちらをご覧ください
経済産業省
一般社団法人 リビングアメニティ協会
PS-HC00501


ユニバーサルデザイン／低VOCへの取り組み

年齢・性別の隔てなく、より多くの人が心地いい住まいづくりをご提案します。

いま快適なだけではなく、歳を重ねても暮らしやすい。
つねに暮らす人の視点に立って、6つのポイントから使いやすい商品を開発しています。


UNIVERSAL DESIGN 足腰にかかる負担を和らげる。
UDメリット表示例

社内基準に基づいてUD認定商品を選定し、UDマークとともにその特長をメリット表示として付記しています。



小さなお子様も安心
危険な扉と扉とのすき間をなくした
収納用建具 折れ戸 ハサマナイズ機構

GOOD DESIGN　KIDS DESIGN AWARD 2009



1 理解しやすい操作への心配り



吐水・止水の操作が、ワンアクションでスムーズにできます。
ライトタッチ水栓

2 わかりやすい表示と表現への心配り



明るく見やすい大型の照光スイッチで、運転状況を表示します。
ホームエレベーター ルーム内操作パネル

3 楽な姿勢と動作への心配り



奥にIHがあるので、フライパンの柄が邪魔にならず、楽な姿勢で作業ができます。
3口IH「トリプルワイド」

4 移動と空間への心配り



暗闇でも緑のランプが点灯し、スイッチの位置がわかります。
コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチ GOOD DESIGN

5 安心・安全への心配り



開閉時に直前にブレーキがかかり、指はさみなどの不安を取り除きます。
引戸 両側ソフトクローズ機構付き

6 使用環境への心配り



水アカをはじく素材と、2種類の泡洗浄で、お掃除の手間を軽減します。
アラウーノ L150シリーズ・アラウーノ S160シリーズ

パナソニックは、安心に配慮した住まいの設備をお届けしています。

建築基準法に基づく低VOC・住宅性能表示制度への対応など、健やかで安心できる住まいづくりに配慮しています。



低VOCへの取り組み

建築基準法に基づくホルムアルデヒド規制では、放散量が最も少ない等級F☆☆☆☆で使用規制対象外の部材や収納内部まで対応。さらに他のVOC（揮発性有機化合物）についても、自社基準に基づき木質材料の低VOC対策を進めてきました。新しく制定された4VOC放散に関する業界自主表示制度についても、取り組みを進めています。

■カタログ表示について

ホルムアルデヒドや4VOC、その他のVOCなどの対策を行なっている場合、マークで表示しています。

F☆☆☆☆　4VOC 基準適合
4VOC 基準適合（木質建材）　低VOC対策

■建築基準法のシックハウス対策に関する規制（要約）

発散等級区分と内装仕上げとして使用できる面積

住居等の居室住宅の寝室、リビング、キッチンなど		
換気回数 ／ 等級区分表示	0.7回／時以上	0.7回／時未満 0.5回／時以上
F☆☆☆☆	制限なし	
F☆☆☆	床面積の5倍	床面積の2倍
F☆☆	床面積の0.8倍	床面積の0.3倍
F☆	使用不可	

「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外

■厚生労働省指針対象物質※1とパナソニックの取り組み

化学物質	表示マーク・対策	対策基準
ホルムアルデヒド	F☆☆☆☆	建築基準法
トルエン	※2 4VOC 基準適合（木質建材）	業界自主基準
キシレン		
エチルベンゼン		
スチレン		
パラジクロロベンゼン	低VOC対策	自社基準
フタル酸 ジ-n-ブチル		
テトラデカン		
フタル酸 ジ-2-エチルヘキシル		
ダイアジノン		
ノナナール ※1		
クロルピリホス	使用禁止	建築基準法

※1 ノナナールは暫定指針物質による。アセトアルデヒド、フェノブカルブは除く。
※2 木質材料を対象とする。

Product Safety
2016 製品安全対策優良企業

安心・安全な製品づくりへの取組みで、「経済産業大臣賞※」を受賞しました。

※経済産業省が主催する「2016年度 製品安全対策優良企業表彰（大企業製造・輸入事業者部門）」において、パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社グループとして受賞。

住まいの設備と建材の情報サイト

これから建てる人にも、プロの人にも。
パナソニックの商品情報サイト。

一般のお客様向け

商品情報はもちろん、暮らしに役立つアイデアがいっぱい。



住まいの設備と建材の情報サイト

sumai.panasonic.jp

商品の機能や特長を詳しく説明。



使い方や機能などの紹介動画もご用意。



さまざまな条件からイメージ写真の検索が可能。



リフォームをご検討の方へ
戸建ても、マンションも。リフォーム前に知っておきたい情報満載。



パナソニックのリフォーム情報サイト

sumai.panasonic.jp/sumai_create/

暮らしのアイデアを気になるキーワードで探せます。



「なるほど」な住宅のリフォームのヒントを豊富に掲載。



イメージふくらむ、リフォーム事例がいっぱい。



専門家のための情報サイト

建築・住宅の専門家様向け

設計・提案業務に役立つ最新情報をご案内。

専門家のための情報サイト


www2.panasonic.biz/ls/sumai




お客様のイメージが膨らむ商品データが探せます。


画像データ


動画で紹介


カラーコーディネイション

設計時に役立つデータをご用意しています。


図面データ


見積り提案システム


建築確認申請用各種認定書

タブレット　ＰＣ　スマートフォン

いつでもどこでも、建築業界の仕事に役立つITツールが満載。

お仕事マルチサポート VAソリューションカタログ

www2.panasonic.biz/ls/vasc/

いろいろそろう
どこでもできる
仕事がつながる




出先でもどこでもできて、商品検索からプレゼンツールまでそろい、マイリストでスムーズに仕事がつながる便利なITツールです。

カテゴリから商品をさがす
商品情報や図面の取り出しが可能。

データ・カタログをさがす
webカタログや図面、納入事例などご紹介。

過去20年分のカタログが閲覧できます。



業務支援ツールをさがす
プレゼンなどに役立つツールをご用意。

VA業務メニュー
販売流通支援システムの一部機能が利用可能。



「Vカタ LINE」で、商品情報を現場でカンタン取得。

品番や画像をLINEに入力するだけの簡単操作で「Vカタ」のサービスに簡単アクセス。

「Vカタ」で友達検索か、下記の2次元コードから友達追加してください。



「文字入力する」「品番を撮影する」の2パターンから、商品情報が検索できます。

品番を入れると商品情報が検索できます。



商品写真から品番を認識して商品情報が検索できます。




写真に写っている品番の情報を認識して、その品番に関する情報の検索が可能です。※写真に写っている商品そのものの形から、品番に変換しているわけではありません。

パナソニック リビング ショウルーム

「0800」から始まる電話番号はフリーコール（無料）です。
携帯電話・PHSからもご利用になれます。

パナソニック リビング ショウルーム 東京





〒105-8301
東京都港区東新橋1丁目5番1号
☎0800-170-3840
開館時間:10:00〜17:00
休館日:夏季、年末年始

交通:JR新橋駅より徒歩5分
銀座線・浅草線・ゆりかもめ
新橋駅より徒歩3分
大江戸線汐留駅より徒歩2分

パナソニックセンター 大阪 リビングフロア





〒530-0011
大阪市北区大深町4番20号
グランフロント大阪 南館（2F〜B1F）
☎0800-170-3860
開館時間:10:00〜20:00
休館日:不定休
〈但し、地下1階リビングフロアは
夏季、年末年始休館〉

交通:JR大阪駅・JR北新地駅
阪急電鉄大阪梅田駅
阪神電鉄大阪梅田駅
地下鉄御堂筋線梅田駅
地下鉄谷町線東梅田駅
地下鉄四つ橋線西梅田駅

パナソニック リビング ショウルーム

※ご来館の際には休館日・開館時間をご確認の上ご来場ください。

北海道	
札幌	☎0800-170-3820
旭川	☎0800-170-3821
帯広	☎0800-170-3822
函館	☎0800-170-3823

東北	
仙台	☎0800-170-3830
青森	☎0800-170-3824
盛岡	☎0800-170-3825
秋田	☎0800-170-3826
山形	☎0800-170-3827
郡山	☎0800-170-3828

関東	
高崎	☎0800-170-3831
宇都宮	☎0800-170-3832
新潟	☎0800-170-3833
長野	☎0800-170-3834
松本	☎0800-170-3835
東京	☎0800-170-3836
立川	☎0800-170-3843
甲府	☎0800-170-3844
相模原	☎0800-170-3842
湘南・藤沢	☎0800-170-3839

首都圏	
横浜	☎0800-170-3841
水戸	☎0800-170-3847
つくば	☎0800-170-3848
さいたま	☎0800-170-3845
熊谷	☎0800-170-3846
幕張	☎0800-170-3838
柏	☎0800-170-3837

中部	
名古屋	☎0800-170-3850
岡崎	☎0800-170-3849
静岡	☎0800-170-3851
沼津	☎0800-170-3852
浜松	☎0800-170-3853
岐阜	☎0800-170-3854
津	☎0800-170-3856

北陸	
金沢	☎0800-170-3857
富山	☎0800-170-3858
福井	☎0800-170-3859

近畿	
滋賀	☎0800-170-3863
京都	☎0800-170-3864
奈良	☎0800-170-3862
箕面	☎0800-170-3861
堺	☎0800-170-3868
和歌山	☎0800-170-3867
神戸	☎0800-170-3865
姫路	☎0800-170-3866

中国	
広島	☎0800-170-3870
岡山	☎0800-170-3871
米子	☎0800-170-3874
福山	☎0800-170-3869
山口	☎0800-170-3872

四国	
高松	☎0800-170-3875
徳島	☎0800-170-3876
松山	☎0800-170-3877

九州・沖縄	
福岡	☎0800-170-3880
北九州	☎0800-170-3879
長崎	☎0800-170-3882
熊本	☎0800-170-3884
大分	☎0800-170-3883
宮崎	☎0800-170-3885
鹿児島	☎0800-170-3886
沖縄	☎0800-170-3887

リビングプラザ

米沢	鳥取	松江	出雲	浜田
☎0238-26-7430	☎0857-22-7171	☎0852-24-5665	☎0853-23-1127	☎0855-22-6628

<2021年4月現在>

パソコンやスマートフォンで地図や住所などが確認できます。
アドレスの直接入力でもご覧いただけます。
sumai.panasonic.jp/sr/

※ご利用の際は別途
通信料金がかかります。

商品の情報はホームページでご確認ください。
プラン見積りのお問い合わせは、当社の営業所・ショウルームにご相談ください。

パナソニック　住まい　[検索]　sumai.panasonic.jp

お客様ご相談窓口のご案内

商品のお問い合わせ

■ パナソニック **照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター**　【受付時間】365日／9:00～18:00

フリーダイヤル（携帯・PHS OK）**0120-878-709**（パナはナットク）

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「8」と洗面化粧台は「3#」、トイレ設備（温水洗浄便座を除く）は「2#」を押してください。（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●温水洗浄便座はこちら　フリーダイヤル（携帯・PHS OK）**0120-878-695**

●上記番号がご利用いただけない場合　**06-6906-1109**　● FAX　フリーダイヤル **0120-872-460**

パナソニック 住まい サポート　[検索]　https://sumai.panasonic.jp/support/

修理のご用命

■ パナソニック ライフソリューションズ　**修理ご相談窓口**　【受付時間】月～土／9:00～19:00　日・祝日・年末年始／9:00～18:00

フリーダイヤル（携帯・PHS OK）**0120-872-150**（パナニイコー）

sumai.panasonic.jp/support/repair/

●左記番号がご利用いただけない場合　**06-6906-1090**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命

■ **ハイ・パーツショップ**　一般のお客様用　【受付時間】月～金／9:00～18:00　土・日・祝日／9:00～17:00

フリーダイヤル（携帯・PHS OK）**0120-055-802**（ゴーゴーパーツ）

●左記番号がご利用いただけない場合　**06-6906-1224**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

※GW休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を変更させていただく場合があります。
※ビジネスのお客様はお取引先の販売ルートへお問い合わせください。

ハイ・パーツショップ　[検索]　https://sumai.panasonic.jp/parts/

※ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

パナソニックと誤認させて、電話勧誘したり、強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。
訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。　●特定商取引法（旧訪問販売法）※●消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）※

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

長期安心修理サービス（メーカー保証と合わせて修理保証期間を延長いたします）

お問合せ先　パナソニックLSテクノサービス株式会社　長期安心修理サポートセンター

（携帯・PHS OK）**0120-911-822**　●受付時間：平日（月～金）／9:00～17:30　※年末年始・夏季休暇・弊社所定休日を除く

お引き渡し日　お引き渡し日から10ヶ月以内にお申込みください。

メーカー保証期間 1年 または 2年※2　｜　長期安心修理サービス期間　｜　5年※1

※1：5年タイプの場合（商品により10年タイプもあります）。年数はメーカー保証を含む期間です。
※2：メーカー保証期間は商品によって異なりますが、長期安心修理サービスの満了日は変わりません。

●長期安心修理サービス内容

本サービスの契約期間中は対象商品が万が一故障しても修理代は無料です。（※）

※取付設置に起因する不具合や、さび変色・損耗・経年劣化等により必然的に発生する不具合はサービス対象外となります。サービス規定・免責事項等の詳細に関してはウェブサイトまたは専用カタログにてご確認お願いします。

●お申込み方法

「長期安心修理サービス」ウェブサイトより、または「長期安心修理サービスカタログ」に付属のハガキにてお申込みください。

WEBお申込みは『長期安心』で検索。

長期安心　[検索]

https://sumai.panasonic.jp/anshin/

●長期安心修理サービスの対象商品と契約料（5年タイプの場合）

対象商品	契約料	対象商品	契約料
システムキッチン	9,428円（税込）	温水洗浄便座	3,666円（税込）
システムバスルーム	7,334円（税込）	温水洗浄一体型便器	3,666円（税込）
洗面化粧台	4,715円（税込）	トイレ手洗い	3,666円（税込）

※同時購入したキッチン、バスのビルトイン機器もセットで契約の対象となります。
　但し、冷蔵庫、給湯機器及び、ご購入店が現地調達した商品等は除きます。
※契約料は2021年4月現在の価格です。

安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、定期点検を必要とするものがあります。販売店または取付設置店にご確認ください。
●商品には安全にお使い頂くための注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

ご購入にあたって

●本カタログの希望小売価格には、配送・設置調整費・取付設置費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。　●印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

補修用性能部品保有期間

●生産終了後7年です。

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。
詳しくはホームページで
https://panasonic.com/jp/sustainability

eco ideas　COOL CHOICE

●商品・お取扱い・修理・取付設置などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・取付設置店へ。

パナソニック株式会社　アプライアンス社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの記載内容は2021年4月現在のものです。

お施主様へカタログをお渡しするお会社様へ

カタログの再利用に関するお願い

資源有効活用を目的として、カタログの再利用に取り組んでおります。
お手数ではございますが、お施主様がご使用後のカタログの再利用にご協力をお願い致します。

全自動おそうじトイレ

アラウーノ

パナソニック株式会社 アプライアンス社　コンシューマーマーケティング ジャパン本部　〒140-0002　東京都品川区東品川1-39-9

HE-JJALR2104